



Návrh doporučených cien Viega Visign 2022

Technika, dizajn a komfort
pre vašu kúpeľňu.



viega

UPOZORNENIE

Požiadavky na remeselné odvetvie sú veľké: príkladne uskutočnená bytová výstavba a renovácia, ako aj dôsledná úspora energií a použitie chytrých materiálov vo všetkých oblastiach sú hlavnými témami v nasledujúcich rokoch. S našimi produktovými inováciami vám uľahčíme každodennú prácu.

Naše vysoké nároky na kvalitu dokazuje množstvo získaných certifikácií: systém manažérstva kvality (podľa STN EN ISO 9001) rovnako ako systém energetického manažérstva (podľa STN EN ISO 50001) a systém manažérstva environmentu (podľa STN EN ISO 14001). Vyobrazenie a údaje týchto podkladov sú nezáväzné. Zlepšenie v rámci technického pokroku si vyhradujeme. Údaje o materiáloch sa vzťahujú k dielom, ktoré prídu do styku s vodou. Miery sú uvedené v mm alebo v palcoch. Všetky doporučené ceny v eurách sú uvedené za kus. Výnimky sú vždy vyznačené. Ceny sú nezáväzné. Výrobky Viega sa predávajú prostredníctvom špecializovaných veľkoobchodov. Pojem „Viega“ uvedený na internetových stránkach sa významovo vzťahuje vždy buď k jednej zo spoločností skupiny Viega, alebo ku značke Viega.

Jednotlivé spoločnosti, ktoré patria pod podnikovú skupinu Viega sú právne oddelené, samostatné jednotky a jednajú samostatne. Pojem „Viega“ preto nemusí nutne znamenať odkaz na jednu konkrétnu spoločnosť.

Nezáväzné cenové odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

Vydané v júni 2022



OBSAH

4

Viega Prevista Dry

8

Viega Prevista Dry Plus

12

Viega Prevista Pure

14

Ovládacie dosky Viega Visign

32

Ovládacie dosky Viega Visign pre pisoáre

36

Viega Advantix Cleviva

44

Sprchové žliabky Viega Advantix

50

Viega Advantix Vario

58

Kúpeľňové a podlahové odtoky Viega Advantix

64

Vaňové armatúry Viega

76

Odtoky Tempoplex pre sprchové vaničky

78

Umývadlové odtoky Viega



Viega Prevista Dry

INŠTALAČNÁ TECHNIKA, KTORÁ VÁS ZAUJME SVOJOU JEDNODUCHOSŤOU.


Jednoduchá inštalácia, maximálna tvorivá sloboda. Pri vývoji nášho nového predstenového systému sme zohľadnili naše skúsenosti a vaše nápady. Výsledok: Viega Prevista. Nová generácia predstenovej techniky. Šetrí pracovnú dobu a ponúkne vám aj vašim zákazníkom maximálny možný komfort.

i

VÝHODY PRE VÁS:

- s univerzálnou nádržkou pre rôzne inštalačné postupy,
- jednoduchá a rýchla montáž len s minimom náradia,
- rám prvku 40 x 40 mm, vysoká stabilita,
- prvok na jednotlivú montáž na stenu, montáž do opornej konštrukcie a montáž do kolajnice,
- vhodné pre použitie v súkromnej a verejnej oblasti,
- spĺňa všetky aktuálne predpisy protipožiarnej bezpečnosti.

Zistite viac na
viega.sk/Prevista



**Prevista Dry-WC prvok
s možnosťou pripojenia WC sprchy
1120 mm**


- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie

model 8522

Teraz výhodná cena

BH	B	bal	artikel	€
1120	500	1/15	771 980	265,05

BH = konštrukčná výška; B = šírka




**Prevista Dry-WC prvok
nastaviteľná výška keramiky
s možnosťou pripojenia WC sprchy
1120 mm**

- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, variabilne nastaviteľná výška keramiky, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie

model 8521

BH	B	NV	bal	artikel	€
1120	500	330-390	1/15	771 997	413,11

BH = konštrukčná výška; B = šírka; NV = nastaviteľná výška



**Prevista Dry-WC prvok
objektový variant
1120x490 mm**


- nevhodné pre: Prevista Dry Plus
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8180.73
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

model 8524

Teraz výhodná cena

BH	B	bal	artikel	€
1120	490	1/15	771 973	268,63

BH = konštrukčná výška; B = šírka



Prevista Dry-WC prvok s bočným upevnením 1120 mm


- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie

model 8521.34

Teraz
výhodná
cena

BH	B	bal	artikel	€
1120	500	1/11	772 055	292,33

BH = konštrukčná výška; B = šírka



Prevista Dry-umývadlový prvok 1120 mm


prípojky výškovo nastaviteľné

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

model 8535

BH	B	bal	artikel	€
1120	500	1/10	776 183	211,95

BH = konštrukčná výška; B = šírka




Prevista Dry-pisoárový prvok vodovodná prípojka univerzálna 1120-1300 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: vodovodná prípojka univerzálna
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- kompatibilné so všetkými pisoárovými ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus

model 8560.32

BH	B	bal	artikel	€
1120-1300	500	1/12	776 411	471,11

BH = konštrukčná výška; B = šírka



Prevista Dry-bidetový prvok

1120 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: závesný bidet
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

model 8568

BH	B	bal	artikel	€
1120	500	1/10	776 442	420,55

BH = konštrukčná výška; B = šírka



Prevista Dry-upevňovacia súprava univerzálna

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie prvkov Prevista Dry, jednotlivá montáž priamo na stavebný objekt, rohová montáž na masívnu stenu alebo kovovú konštrukciu
- hĺbkovo nastaviteľné v rozmedzí 120 – 200 mm, možnosť upevnenia opláštenia

model 8570.36

ks	bal	artikel	€
2	1	776 619	29,39

ks = počet v súprave



Prevista Dry-upevňovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: jednotlivá montáž prvkov Prevista Dry na masívnu stenu

model 8573


M	ks	bal	artikel	€
8	2	1	776 626	20,23

ks = počet v súprave

Viega Prevista Dry Plus

INDIVIDUÁLNA INŠTALÁCIA NA KOĽAJNICIACH.

Pokiaľ ide o plánovanie individuálnej kúpeľne, pomocou Viega Prevista Dry Plus sa dajú zrealizovať aj neobvyklé želania. Koľajnicový systém pritom nielenže poskytuje maximálny priestor pre individuálne stvárnenie, ale sa dá aj rýchlo nainštalovať.



i

VÝHODY PRE VÁS:

- predstavené prvky, koľajnice a spojky v jednom systéme pre výstavbu priečok ľubovoľných rozmerov,
- koľajnice: dlhé 5 m; spojky: lichobežníkové, možno namontovať v uhle 90° alebo 45° nielen na otvorenej, ale aj na zatvorenej strane koľajnice,
- jednoduché použitie a pevné osadenie pomocou pätky prvku na montážnu koľajnicu,
- montáž prvku na koľajnicu sa uskutočňuje pomocou 2 spojok,
- málo potrebných nástrojov (meter, vodováha, kľúč 13, nástrčný kľúč s vnútorným šesťhranom),
- nehučné skracovanie koľajnice pomocou sekačky koľajníc,
- maximálna sloboda dizajnu, rýchla inštalácia.

Zistite viac na:
viega.sk/Prevista



KOMPONENTY



Prevista Dry Plus-montážna koľajnica

- pre nasledujúce produkty a použitie: čiastočne vysoké a na výšku miestnosti vysoké predstenové konštrukcie a deliace priečky
- oceľ pozinkovaná
- plynule každých 30 cm vopred vyseknutý pozdĺžny otvor pre montáž na stenu a podlahu alebo strop

model 8401

L	H	T	bal	artikel	€
5000	40	40	4	471 781	61,07

L = dĺžka; H = výška; T = hĺbka



Prevista Dry Plus-kompletný balík

- pre nasledujúce produkty a použitie: vytvorenie čiastočne vysokej či na výšku miestnosti vysokej predstenovej konštrukcie alebo deliacej priečky

model 8400

S [m²]	bal	artikel	€
1	114	471 545	75,07
3	54	471 750	183,32
5	54	471 767	266,48
10	45	471 774	458,66



Prevista Dry Plus-koľajnicová spojka

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie montážnej koľajnice v 45° alebo 90° uhloch
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná
- kompletne predmontované

model 8410

	bal	artikel	€
	10	471 798	5,31




Prevista Dry Plus-sekačka koľajníc

- pre nasledujúce produkty a použitie: skracovanie bez ostrapkov a dierovanie montážnej koľajnice
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ povrchovo upravená práškovou farbou

model 8420

	bal	artikel	€
	1	471 866	2.509,14

MODULY/NOSIČE ARMATÚR

**Prevista Dry Plus-umývadlový modul**

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- oceľ


Vybavenie

výškovo nastaviteľné a zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál pre modul a keramiku, odtokový oblúk DN40/50 skráťiteľný s gumovou vsuvkou DN50/30

model 8545

B	bal	artikel	€
420	1/40	776 299	114,99

B = šírka

**Prevista Dry Plus-umývadlový modul****bezbariérové vyhotovenie**

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- oceľ

Vybavenie

výškovo nastaviteľné a zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru, upevňovací materiál pre modul a keramiku


Upozornenie

Univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru na uchytenie: podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou pochrómovanou (model 5633.1), podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou bielou (model 5633.2).

model 8545.31

B	bal	artikel	€
420	1	776 305	175,81

B = šírka

**Prevista Dry Plus-umývadlový modul
s podomietkovým pripojovacím boxom**

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- oceľ

Vybavenie

upevnenie výškovo nastaviteľné, upevňovací materiál podomietkového pripojovacieho boxu, zápachový uzáver výškovo nastaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 rohové ventily G½ – G¾, 2 dvojité skrutkové spoje priame so svorným skrutkovým spojom pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúry pochrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaná pre podomietkový pripojovací box, upevňovací materiál pre modul a keramiku


Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

model 8545.32

B	bal	artikel	€
420	1/40	776 312	538,09

B = šírka



**Prevista Dry Plus-nosič armatúry
pre nástennú armatúru
zosilnený**

■ oceľ

Vybavenie

zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál
model 8555.31

B	bal	artikel	€
420	1	776 336	54,55

B = šírka



Viega Prevista Pure

PREVISTA PURE: JASNÁ VOĽBA PRE MOKRÚ STAVBU.


Najmodernejšia predstenová technika sa snúbi s osvedčenými postupmi: Vďaka systému Prevista Pure a novej splachovacej nádržke sa mokrou výstavbou dajú realizovať individuálne, vysokokvalitné inštalácie s dlhou životnosťou.

i

VÝHODY PRE VÁS:

- predstenové bloky, ktoré perfektne spĺňajú nároky mokrjej stavby,
- voliteľne WC bloky v konštrukčnej výške 1077 a 820 mm,
- flexibilné nastavenie hĺbky pri WC blokoch,
- navyše je možné obsluhovať WC blok v konštrukčnej výške 820 mm spredu alebo zhora,
- kompatibilné so všetkými ovládacími doskami.

Zistíte viac na:
viega.sk/Prevista



Prevista Pure-WC blok 1077 mm


- pre nasledujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- oceľ
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

model 8512

BH	bal	artikel	€
1077	1/12	771 928	188,37

BH = konštrukčná výška

Teraz
výhodná
cena



Prevista Pure-WC blok s prípojkou na ventilátor 1077 mm


- pre nasledujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

model 8512.31

Teraz
výhodná
cena

BH	bal	artikel	€
1077	1/12	771 959	205,42

BH = konštrukčná výška




Prevista Pure-umývadlový blok

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou, zamurovanie a obmurovanie
- oceľ

model 8550

	bal	artikel	€
	1/40	776 596	190,60




Prevista Pure-bidetový blok

- pre nasledujúce produkty a použitie: závesný bidet, zamurovanie a obmurovanie
- oceľ

model 8569

	bal	artikel	€
	1/42	776 602	254,96




Podomietkový pripojovací box

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou, inštalácia mokrým procesom
- plast

model 8314

	bal	artikel	€
	1/40	734 817	218,25



Prevista Pure-pisoárová splachovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoár s podomietkovým splachovacím systémom, ovládacie dosky pre pisoáre Prevista (manuálne alebo bezdotykové spúšťanie splachovania)

model 8566

	bal	artikel	€
1		785 994	167,51

Ovládacie dosky Viega Visign

DIZAJN, KTORÝ JE OZDOBOU KAŽDÉHO PRVKU VIEGA PREVISTA.

Čisté línie, dokonalý tvar a haptika, ktorá pohladí každú ruku, sú charakteristickými prvkami sérií ovládacích dosiek Visign for More a Visign for Style. Vďaka celosvetovo inšpirovaným materiálom a farbám, ladí séria Visign so všetkými aktuálnymi trendmi keramiky a dlaždíc. Všetky ovládacie dosky Visign sú pritom kompatibilné so všetkými splachovacími nádržkami a predstenovými systémami Viega Prevista a okrem atraktívneho dizajnu ponúkajú aj prekvapivo inteligentnú techniku.

Kompatibilné
so všetkými
splachovacími
nádržkami
Viega Prevista

JEDINEČNÝ DIZAJN PRE KAŽDÝ PRIESTOR

Viac ako 50 vysokokvalitných variantov dizajnu, ktoré možno namontovať na každý predstenový prvok Viega Prevista.

ušľachtilá
matná

pochrómované

ušľachtilá
ocel' kefovaná

alpská biela

čierna lesklá

čierna matná

drevo
morený dub

odtiene
medi/zlata

pozlátené

OCENENÝ DIZAJN


DESIGN PLUS
powered by: **ISH**



reddot winner 2020



reddot award 2019
winner



Zistite viac na:
viega.sk/Ovladacie-dosky

Visign for Style

SPOĽAHLIVÉ TLAČIDLÁ S NADČASOVÝM DIZAJNOM.

Ovládacie dosky série Visign for Style presvedčajú komfortným ovládaním a spoľahlivou technikou a dokazujú, že dokonalý dizajn nemusí byť vždy luxusom.



Na uľahčenie rozhodnutia využite online
konfiguratör ovládacích dosiek



viega.sk/Konfigurator-ovladacich-dosiek

VISIGN FOR STYLE 20



artikel 773 793




artikel 773 786



artikel 773 779



artikel 796 389



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Style 20

- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

model 8610.1

Teraz
výhodná
cena

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	773 793	53,24
ušľachtilá matná	ušľachtilá matná	1	773 786	108,88
pochrómovaný	pochrómovaný	1	773 779	108,88
čierna matná	čierna matná	1	796 389	114,35

VISIGN FOR STYLE 21



artikel 773 250




artikel 773 243



artikel 773 236



artikel 801 724



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Style 21

- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

model 8611.1

Teraz
výhodná
cena

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	773 250	53,24
ušľachtilá matná	ušľachtilá matná	1	773 243	108,88
pochrómovaný	pochrómovaný	1	773 236	108,88
čierna matná	čierna matná	1	801 724	114,35



VISIGN FOR STYLE 23



artikel 773 151



artikel 773 069



artikel 773 052



artikel 801 731



artikel 773 175




artikel 773 199



artikel 773 182



artikel 773 229



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Style 23

- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8613.1

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	773 151	96,28
plast ušľachtilá matná	plast ušľachtilá matná	1	773 069	118,26
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	773 052	136,57
plast čierna matná	plast čierna matná	1	801 731	219,25
plast čierna lesklá	plast čierna lesklá	1	773 175	118,31
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	773 168	211,20
akryl čierna lesklá	plast čierna matná	1	773 199	348,80
akryl čierna lesklá	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	773 182	348,80
plast špeciálna farba	plast špeciálna farba	1	773 205 ¹	n.v.
plast kovová farba	plast kovová farba	1	773 212 ¹	n.v.
plast pozlátený	plast pozlátený	1	773 229 ²	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátanie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátanie tovaru nie je možné!


VISIGN FOR STYLE 23 – VZDIALENÉ SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA



artikel 773 083



artikel 773 076



Vzdialené spúšťanie splachovania Prevista

Visign for Style 23

elektronicky

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- v kombinácii s: súprava pre hrubú stavbu model 8640.14
- manuálne spúšťanie splachovania, technika splachovania 2 množstvami, s hygienickou funkciou Viega

Vybavenie

upevňovací rám

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

Vhodné pre inštalácie v nábytku.

Upozornenie k hygienickej funkcii Viega: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

model 8640.1

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	773 083	178,21
pochrómovaný	pochrómovaný	1	773 076	250,39

VISIGN FOR STYLE 24



artikel 773 281



artikel 773 274



artikel 773 267



artikel 801 748



artikel 773 304



artikel 773 298




artikel 773 311



artikel 773 328



artikel 773 359



WC ovládací deska Prevista

Visign for Style 24

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8614.1

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	773 281	96,37
plast ušľachtilá matná	plast ušľachtilá matná	1	773 274	118,38
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	773 267	136,70
plast čierna matná	plast čierna matná	1	801 748	214,69
plast čierna lesklá	plast čierna lesklá	1	773 304	118,43
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	773 298	211,41
akryl čierna lesklá	plast čierna matná	1	773 311	348,80
akryl čierna lesklá	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	773 328	348,80
plast špeciálna farba	plast špeciálna farba	1	773 335 ¹	n.v.
plast kovová farba	plast kovová farba	1	773 342 ¹	n.v.
plast pozlátený	plast pozlátený	1	773 359 ²	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!



Visign for More

NAJKVALITNEJŠIE MATERIÁLY PRE KAŽDÝ ŠTÝL.

Morené drevo, brúsená nehrdzavejúca oceľ, sklo alebo kvalitný plast: Ovládacie dosky Visign ponúkajú širokú paletu materiálov a vyhotovení. Sú kombináciou jedinečného dizajnu a vycibrenej techniky. Všetky tlačidlá sú kompatibilné so všetkými druhmi nádržiek Prevista a k ich montáži nie je potrebné takmer žiadne náradie.




VISIGN FOR MORE 200



artikel 773 601



artikel 773 595



artikel 773 588




artikel 773 571



artikel 773 564



artikel 773 632



WC ovládacia doska Prevista

Visign for More 200

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8620.1

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	€
plast čierna lesklá	kov matné odtiene medi/zlata	1	773 601	510,42
plast čierna lesklá	kov čierna matná	1	773 595	510,42
plast pochrómovaný	sklo čierna	1	773 588	423,06
plast pochrómovaný	sklo biela	1	773 571	423,06
plast čierna lesklá	drevo morený dub	1	773 564	510,42
plast čierna lesklá	kov špeciálna farba	1	773 618 ¹	n.v.
plast čierna lesklá	kov kovová farba	1	773 625 ¹	n.v.
plast čierna lesklá	kov pozlátený	1	773 632 ²	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!


VISIGN FOR MORE 200 – VZDIALENÉ SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA



artikel 773 106



artikel 773 090



Vzdialené spúšťanie splachovania Prevista

Visign for More 200

elektronicky

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- v kombinácii s: súprava pre hrubú stavbu model 8640.14
- manuálne spúšťanie splachovania, technika splachovania 2 množstvami, s hygienickou funkciou Viega

Vybavenie

upevňovací rám

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

Vhodné pre inštalácie v nábytku.

Upozornenie k hygienickej funkcii Viega: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

model 8641.1

tlačidlo	bal	artikel	€
sklo čierna	1	773 106	309,65
sklo biela	1	773 090	309,65

Visign for More 201 s osvetleným
rámom pre zabudovanie.



VISIGN FOR MORE 201



artikel 773 526




artikel 773 519



artikel 773 502



artikel 773 557



WC ovládacia doska Prevista

Visign for More 201

elektronická

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- možnosť dodatočne objednať: WC rám na zabudovanie pre systém Prevista model 8650.1
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s hygienickou funkciou Viega

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

model 8621.1

krycia doska ušľachtilá oceľ	tlačidlo ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	kefovaná	1	773 526	358,07
čierna matná	čierna matná	1	773 519	358,07
biela lesklá	biela lesklá	1	773 502	358,07
špeciálna farba	špeciálna farba	1	773 533 ¹	n.v.
kovová farba	kovová farba	1	773 540 ¹	n.v.
pozlátená	pozlátená	1	773 557 ²	n.v.

¹ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

² Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

VISIGN FOR MORE 202




artikel 773 458



artikel 773 465



artikel 773 496

**WC ovládacia doska Prevista****Visign for More 202****elektronická
s LED osvetlením**

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s hygienickou funkciou Viega, s permanentným LED osvetlením

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.


model 8622.1

krycia doska kov	tlačidlo kov	bal	artikel	€
biela lesklá	biela lesklá	1	773 458	687,80
biela lesklá	pochrómovaný	1	773 465	687,80
špeciálna farba	špeciálna farba	1	773 472 ¹	n.v.
kovová farba	kovová farba	1	773 489 ¹	n.v.
pozlátený	pozlátený	1	773 496 ²	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátanie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátanie tovaru nie je možné!





VISIGN FOR MORE 204



artikel 773 663



artikel 773 656




artikel 773 649



artikel 773 670



artikel 773 700



WC ovládacia doska Prevista

Visign for More 204

elektronická

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- možnosť dodatočne objednať: WC rám na zabudovanie pre systém Prevista model 8650.1
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s hygienickou funkciou Viega

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne. **model 8624.1**

krycia doska ušľachtilá oceľ	tlačidlo kov	bal	artikel	€
kefovaná	kefovaný	1	773 663	379,92
čierna matná	čierna matná	1	773 656	379,92
leštená	pochrómovaný	1	773 649	379,92
čierna matná	kefovaný	1	773 670	379,92
špeciálna farba	špeciálna farba	1	773 687¹	n.v.
kovová farba	kovová farba	1	773 694¹	n.v.
pozlátená	pozlátený	1	773 700²	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!




Senzitívne Visign for Style a Visign for More MAXIMÁLNA HYGIENA V KÚPEĽNI.

Vzorová čistota, ľahké ošetrovanie a atraktívny dizajn: Bezdotykové senzitívne ovládacie dosky Viega Visign for More 205 a Visign for Style 25 poskytujú v každej kúpeľni komfort splachovania na najvyššej úrovni. Obe dosky spúšťajú splachovanie vtedy, keď sa ruka podrží tesne pred želaným množstvom splachovania. Takto si používatelia užívajú nielen maximálny komfort splachovania, ale si zároveň zachovávajú odstup od choroboplodných zárodkov a baktérii. Tak čisté ako dizajn sú aj samotné ovládacie dosky: Všetky povrchy sa obzvlášť ľahko udržuujú a svoje pozitívne vlastnosti si zachovávajú po dlhé roky.

SENZITÍVNA VISIGN FOR STYLE 25



artikel 774 356



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Style 25

pre senzitívne ovládanie

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- potlač - lak so svetelnými odleskami
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s hygienickou funkciou Viega

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.


model 8615.1

krycia doska	bal	artikel	€
plast alpská biela	1	774 356	142,66

SENZITÍVNA VISIGN FOR MORE 205



artikel 774 363



WC ovládacia doska Prevista

Visign for More 205

pre senzitívne ovládanie

s LED osvetlením

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- rám pochrómovaný
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s hygienickou funkciou Viega

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

Orientačné svetlo sa rozsvieti pri priblížení.

model 8625.1

krycia doska	bal	artikel	€
sklo čierna	1	774 363	687,80

Visign for Life

OBLÚBENÁ KLASIKA.

Ovládacie dosky Visign for Life presviedčajú čistým dizajnom a robustnou ovládacou mechanikou. Sú vyhotovené z kvalitného plastu a vhodné na ovládanie spredu alebo zhora. S technikou splachovania dvoma množstvami majú ovládacie dosky príkladnú spotrebu vody.

VISIGN FOR LIFE 5




artikel 773 731



artikel 773 724



artikel 773 717



WC ovládací doska Prevista

Visign for Life 5

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- pre hĺbku revíznej šachty > 60 mm objednať zvlášť: predlžovacia súprava model 8570.60
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

súprava ovládacích kolíkov, upevňovací materiál
model 8601.1

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	773 731	51,24
ušľachtilá matná	ušľachtilá matná	1	773 724	75,69
pochrómovaný	pochrómovaný	1	773 717	73,43

VISIGN FOR LIFE 6




artikel 773 762



artikel 773 755



artikel 773 748



WC ovládací doska Prevista

Visign for Life 6

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- pre hĺbku revíznej šachty > 60 mm objednať zvlášť: predlžovacia súprava model 8570.60
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

súprava ovládacích kolíkov, upevňovací materiál
model 8602.1

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	773 762	51,24
ušľachtilá matná	ušľachtilá matná	1	773 755	75,69
pochrómovaný	pochrómovaný	1	773 748	73,43


Visign for Public VYDRŽIA VŠETKO.

Ovládacie dosky série Visign for Public sú vhodné najmä na použitie vo verejných priestoroch. Ich hladké povrchy uľahčujú starostlivosť. Odolný materiál chráni pred vandalmi. Splachovanie sa spúšťa ručne alebo pomocou infračerveného senzora. Pri ovládaní pomocou infračerveného senzora rozpozná snímač za krycou doskou bez akéhokoľvek dotyku použitie a automaticky vyvolá splachovanie. Splachovacie množstvo a oblasť zaznamenávania pritom možno nastaviť individuálne.

VISIGN FOR PUBLIC 10



artikel 774 349



WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 10

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, priskrutkovateľné

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8630.1

krycia doska ušľachtilá oceľ	tlačidlo ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	kefovaná	1	774 349	138,51


VISIGN FOR PUBLIC 11



artikel 774 325



artikel 774 332



WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 11

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, priskrutkovateľné

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8631.1

krycia doska ušľachtilá oceľ	tlačidlo ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	leštená	1	774 325	184,74
biela lesklá	leštená	1	774 332	221,69


VISIGN FOR PUBLIC 12



artikel 774 370



artikel 774 387



WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 12

infračervené spúšťanie splachovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, s hygienickou funkciou Viega, priskrutkovateľné

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

model 8635.1

krycia doska ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	1	774 370	722,51
biela lesklá	1	774 387	811,26

Ovládacie dosky Viega Visign

**PRÍSLUŠENSTVO PRE EŠTE
VÄČŠÍ KOMFORT.**



OVLÁDACIE PRÍSLUŠENSTVO K WC

**Súprava príslušenstva elektronická**

- pre použitie s: WC ovládacia doska Prevista
- vo výbave: pohonná jednotka model 8580.29

Vybavenie

napájací zdroj (dĺžka kábla 1,05 m)

Technické údaje

sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

model 8655.11

	bal	artikel	€
	1	783 952	205,06

**WC rám na zabudovanie pre systém Prevista s LED osvetlením**

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1
- plast

Vybavenie

upevňovací rám, upevňovacie skrutky, pripojovací kus

Upozornenie

Orientačné svetlo sa rozsvieti pri priblížení.

model 8650.1

	bal	artikel	€
	1	775 803	559,39

**WC rám na zabudovanie pre systém Prevista zarovno s obkladom**

- pre nasledujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka Prevista, zabudovanie WC ovládacej dosky zarovno s obkladom, suchá výstavba
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 24 artikel 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- plast

Upozornenie

Rám na zabudovanie zarovno s obkladom je možné použiť

len s predstenovými systémami Prevista Dry a Prevista Dry Plus!

model 8651.1

vyhotovenie	bal	artikel	€
pochrómované	1	775 810	149,27

**WC rám so zásobníkom tabliet Prevista**

- pre nasledujúce produkty a použitie: čistiace tablety pre WC, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- plast

model 8653.1

	bal	artikel	€
	1	773 366	55,13

Ovládacie dosky Viega Visign pre pisoáre

PERFEKTNÝ DIZAJNOVÝ DOPLNOK VO VAŠEJ KÚPEĽNI.

Pri navrhovaní kúpeľne je dôležitý navzájom zladený dizajn. Preto vám Viega ponúka ovládacie dosky pre pisoáre, ktoré budú perfektne ladiť s vašim splachovaním toalety. Ani tu sa vašim nárokom na dizajn nekladú žiadne medze.



VISIGN FOR STYLE 20




artikel 774 493



artikel 774 486



artikel 774 479



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista

Visign for Style 20

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil

model 8610.2

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	774 493	239,61
ušľachtilá matná	ušľachtilá matná	1	774 486	254,00
pochrómovaný	pochrómovaný	1	774 479	246,80

VISIGN FOR STYLE 21




artikel 774 523



artikel 774 516



artikel 774 509



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista

Visign for Style 21

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil

model 8611.2

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	774 523	239,61
ušľachtilá matná	ušľachtilá matná	1	774 516	254,00
pochrómovaný	pochrómovaný	1	774 509	246,80

VISIGN FOR STYLE 23



artikel 774 554



artikel 774 547



artikel 774 530



artikel 774 578




artikel 774 561



artikel 774 592



artikel 774 585



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista

Visign for Style 23

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil

model 8613.2

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	774 554	258,08
plast ušľachtilá matná	plast ušľachtilá matná	1	774 547	273,54
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	774 530	265,81
plast čierna lesklá	plast čierna lesklá	1	774 578	280,52
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	774 561	409,33
akryl čierna lesklá	plast čierna matná	1	774 592	612,31
akryl čierna lesklá	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	774 585	646,63



DESIGN PLUS
powered by: **ISH**

VISIGN FOR MORE 200



artikel 774 639



artikel 774 622



artikel 774 646




artikel 774 677



artikel 774 660



artikel 774 653



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for More 200

infračervené spúšťanie splachovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast, sklo, drevo
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil elektronický, napájací zdroj

Technické údaje

sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornenie

S hygienickou funkciou Viega voliteľne po 1 h, 12 h, 24 h, 72 h alebo 168 h nepoužívania.

Vizuálne oddelenie ovládacej dosky od steny tieňovou škárou.

model 8620.2

krycia doska	bal	artikel	€
plast alpská biela	1	774 639	635,98
plast pochrómovaný	1	774 622	655,07
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	774 646	674,72
sklo čierna	1	774 677	925,80
sklo biela	1	774 660	925,80
drevo morený dub	1	774 653	972,10




VISIGN FOR PUBLIC 11



artikel 774 608



artikel 774 615



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Public 11

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- ušľachtilá oceľ
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil

model 8631.2

krycia doska ušľachtilá oceľ	tlačidlo ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	leštená	1	774 608	309,60
biela lesklá	leštená	1	774 615	325,06


VISIGN FOR PUBLIC 12



artikel 774 684



artikel 774 691



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Public 12

infračervené spúšťanie splachovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- ušľachtilá oceľ
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil elektronický, napájací zdroj

Technické údaje

sieťové napätie 230 V/50 Hz

Upozornenie

S hygienickou funkciou Viega voliteľne po 1 h, 12 h, 24 h, 72 h alebo 168 h nepoužívania.

model 8635.2

krycia doska ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	1	774 684	925,79
biela lesklá	1	774 691	972,10



Rám na zabudovanie pisoára Prevista zarovno s obkladom

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie ovládacej dosky pre pisoár zarovno s obkladom
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- plast

model 8651.2

vyhotovenie	bal	artikel	€
pochrómované	1	775 827	317,67

Viega Advantix Cleviva

ĽAHKOSŤ DIZAJNOVEJ SLOBODY: SPRCHOVÝ ŽLIABOK ADVANTIX CLEVIVA.

Kúpeľňa je miestom, kde sa chceme cítiť príjemne. Preto sú naše požiadavky na individuálnu štylizáciu a priestor pre realizáciu vlastných nápadov prioritou a práve toto sprchový žliabok Advantix Cleviva ponúka: špičkový kúpeľňový dizajn a štylistickú slobodu. A čo je najlepšie: všetky nové sprchové žliabky sú ľahko a veľmi rýchlo zmontovateľné a skvele si rozumejú s každým kúpeľňovým prostredím.

Zistite viac na:
viega.sk/Advantix-Cleviva



Prehľad sortimentu.

Nezávisle od montážnej situácie sa so sprchovým žliabkom Viega Advantix Cleviva dajú zrealizovať takmer všetky zákaznícke želania. Súprava je k dispozícii aj ako kompletný žliabok v dĺžkach 800, 1 000, 1 200 mm, v konštrukčnej výške 95 mm (model: 4981.10) alebo ako sanačný variant (model: 4981.11).



Model: 4981.80
štandardné odtokové teleso
konštrukčná výška: 95–155 mm
hĺbka vodného uzáveru: 50 mm
výkon odtoku: 0,5–0,75 l/s*



Model: 4981.81
odtokové teleso pre sanácie
konštrukčná výška: od 70 mm
hĺbka vodného uzáveru: 25 mm
výkon odtoku: 0,4–0,7 l/s*



Model: 4981.90
odtokové teleso kolmé
výška odtoku: od 25 mm
bez zápachového uzáveru
výkon odtoku: 0,5–0,6 l/s

Model: 4981.30, 4981.31, 4981.32
dĺžky profilov: 800, 1 000, 1 200 mm
materiál: ušľachtilá oceľ, 1.4301




* Kritériá: výška vodnej hladiny, dizajnový vkladací prvok a sítka na zachytávanie nečistôt




VÝHODY PRE VÁS:

- povrchovo vedené bodové odvodnenie pre maximálnu hygienu,
- zaklapnutelná a z výroby upevnená tesniaca manžeta zaručuje najvyššiu bezpečnosť,
- odtokový profil poskytuje optimálny tok vody vďaka vnútornému sklonu (1 – 2 %),
- najvyššia flexibilita dizajnu vďaka vymeniteľnému vkladaciemu prvku a sprchovému profilu,
- možné individuálne polohovanie, vhodné pre montáž ku stene alebo voľne do priestoru,
- skrátiteľný sprchový profil pre optimálne prispôsobenie dĺžky,
- spĺňa normu DIN EN 1253.

Model: 4981.50
vkladací prvok Visign C1



Model: 4981.60
vkladací prvok Visign C2



Model: 4923.5
potrubná priechodka





Model: 4914.90
zvukovo izolačný prvok



Model: 4965.90
nástroj



MONTÁŽNA VÝŠKA OD 25 MM

**Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie**

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách)
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie

montážna príruka, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, sitková vložka

Technické údaje


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,6 l/s

model 4981.90

DN	bal	artikel	€
50	1	797 270	100,65

MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM

**Advantix Cleviva-sprchový žliabok s vkladacím prvkom Advantix Visign C1 (sanovací model)**

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách)
- nevhodné pre: Advantix-rúrková prechodka protipožiarna ochrana R120 model 4923.5
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

profil sprchového žliabku, vkladací prvok, zápachový uzáver, montážna príruka, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sitková vložka, upevňovacia súprava

Technické údaje

hlbka vodného uzáveru 25 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4–0,5 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,45–0,55 l/s

model 4981.11

L	BH	DN	vyhotovenie	bal	artikel	€
800	70	40/50	kefované	1	794 491 ¹	536,90
1000	70	40/50	kefované	1	794 507 ¹	580,76
1200	70	40/50	kefované	1	794 514 ¹	632,39

L = dĺžka; BH = konštrukčná výška; ¹⁾ možná montážna výška až 155 mm

**Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku (sanovací model)**

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách)
- nevhodné pre: Advantix-rúrková prechodka protipožiarna ochrana R120 model 4923.5

Vybavenie

zápachový uzáver, montážna príruka, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sitková vložka

Technické údaje

hlbka vodného uzáveru 25 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4–0,5 l/s


výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,45–0,55 l/s

model 4981.81

BH	DN	bal	artikel	€
70	40/50	1	794 415 ¹	206,50

BH = konštrukčná výška; ¹⁾ možná montážna výška až 155 mm

MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM



Advantix Cleviva-sprchový žliabok s vkladacím prvkom Advantix Visign C1

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách)
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

profil sprchového žliabku, vkladací prvok, zápachový uzáver, montážna príruka, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sitková vložka, upevňovacia súprava

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5–0,65 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55–0,7 l/s

model 4981.10

L	BH	DN	vyhotovenie	bal	artikel	€
800	95–155	40/50	kefované	1	794 460	536,90
1000	95–155	40/50	kefované	1	794 477	580,76
1200	95–155	40/50	kefované	1	794 484	632,39

L = dĺžka; BH = konštrukčná výška



Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách)

Vybavenie

zápachový uzáver, montážna príruka, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sitková vložka

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5–0,65 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55–0,7 l/s


model 4981.80

BH	DN	bal	artikel	€
95–155	40/50	1	794 408	206,50

BH = konštrukčná výška




PRÍSLUŠENSTVO SPRCHOVÝCH ŽLIABKOV ADVANTIX CLEVIVA

**Advantix Cleviva-profil sprchového žliabku**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90
- ušľachtilá oceľ 1.4301


model	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4981.30	800	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 118	252,97
		kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 262 ¹	432,27
		kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 279 ¹	432,27
		kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 224 ¹	432,27
		kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata	1	794 248 ¹	432,27
4981.31	1000	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 125	296,85
		kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 323 ¹	523,77
		kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 330 ¹	523,77
		kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 286 ¹	523,77
		kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata	1	794 309 ¹	523,77
4981.32	1200	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 132	348,47
		kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 385 ¹	638,20
		kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 392 ¹	638,20
		kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 347 ¹	638,20
		kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata	1	794 361 ¹	638,20

L = dĺžka; ¹⁾ povrchová úprava PVD**Advantix Cleviva-vkladací prvok do sprchového žliabku Visign C1****jednoduchý vtokový otvor**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4981.50

vyhotovenie	bal	artikel	€
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 095	77,47
kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 040 ¹	121,93
kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 156 ¹	121,93
kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 002 ¹	121,93
kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata	1	794 026 ¹	121,93

¹⁾ povrchová úprava PVD**Advantix Cleviva-vkladací prvok do sprchového žliabku Visign C2****dvojitý vtokový otvor**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4981.60

vyhotovenie	bal	artikel	€
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 101	87,77
kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 200 ¹	141,10
kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 217 ¹	141,10
kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 163 ¹	141,10
kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata	1	794 187 ¹	141,10

¹⁾ povrchová úprava PVD



Vkladací prvok sprchového žliabku Advantix Cleviva, vľavo dole Visign C1, jednoduchý vtokový otvor, vpravo hore Visign C2, dvojité vtokové otvory.



Všetko pre dokonalú čistotu


Konštrukcia sprchového žliabku od Viega je vymyslená tak, že odtokový profil presne zapadne do obloženia dlažby a nevzniká žiadne miesto na možné usadzovanie nečistôt. Rošt nepotrebuje nadvíhnuť a čistiť priestor pod ním. A keby ste chceli vyčistiť vnútro zápachového uzáveru alebo pripojené odpadové potrubie, je možné rošt ľahko vybrať. Bežne ale postačí len odtokový profil utrieť handričkou.

Flexibilita podľa noriem

Advantix Cleviva možno neobmedzene predlžovať. Profil je na koncoch vždy ukončený rovnou plochou, takže je možné tesne za sebou zostaviť viac žliabkov naraz. Skrútením rovných koncov profilu až o 10 cm je možné doceliť rôzne medziorozmery. Najmenšia možná dĺžka skráteného žliabku je 300 mm.

Pevný, precízne spracovaný materiál

Advantix Cleviva vyniká nielen flexibilitou a jednoduchou montážou, ale aj kvalitou materiálu: použitá ušľachtilá oceľ 1.4301 je vyrobená z materiálu hrúbky 4 mm, ktorý je odolný voči skrúteniu a ohybu a teda je nedeformovateľný. Vďaka špeciálnej povrchovej úprave sprchového profilu je voda optimálne vedená smerom k bodovému odtoku a je tak zaručený odtok bez odporu.

**Advantix Cleviva-montážna príruka**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žliabok model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.83

	bal	artikel	€
	1	794 439	41,30

**Advantix Cleviva-upevňovacia súprava sprchového žliabku**

- upínacie svorky, upevňovacie skrutky, plastové hmoždinky

model 4981.89

	bal	artikel	€
	1	797 003	11,64

**Advantix-zvukovoizolačný prvok**

- pre nasledujúce produkty a použitie: kúpeľňové a podlahové odtoky Advantix

- odolné voči starnutiu a trvalo elastické, dynamická tuhosť $\leq 30 \text{ MN/m}^3$

model 4914.90

L	B	H	bal	artikel	€
500	350	3	1	790 448	11,94
500	350	8	1	791 650	24,73

L = dĺžka; B = šírka; H = výška

**Advantix-náradie**



- pre nasledujúce produkty a použitie: odobranie všetkých roštov Advantix

model 4965.90

	bal	artikel	€
	1	689 704	41,83

**Odhrotovač****model 2043**


	bal	artikel	€
	1	151 874	34,96

**Advantix Cleviva-výškový vyrovnávací kus**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žliabok model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.84

	bal	artikel	€
	1	794 446	22,00



Advantix Cleviva-tesniaca manžeta

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žliabok model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.82

	bal	artikel	€
	1	794 422	55,51



Advantix Cleviva-sitková vložka

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žliabok model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.85

	bal	artikel	€
	1	794 453	11,65



Odtoková rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojenie ku kanalizácii
- nemožno lepiť

model 4981.86

DN	bal	artikel	€
40/50	1	794 521	18,06



Sprchové žliabky Viega Advantix

MENEJ KOMPONENTOV, VIAC FLEXIBILITY PRI PLÁNOVANÍ.

Oba modely žliabkov – do podlahy aj ku stene – možno ľubovoľne kombinovať so všetkými odtokmi, nastaviteľnými nožičkami, montážnymi rámami a dizajnovými roštami. Rošty možno samozrejme vymieňať aj neskôr.

Základné teleso



základné teleso na zabudovanie
kdekoľvek v podlahe
v piatich dĺžkach 750–1 200 mm
model 4982.10



základné teleso na zabudovanie
ku stene
v piatich dĺžkach 750–1 200 mm
model 4982.20

Odtoky



pre konštrukčné výšky od 95 mm,
výkon odtoku: 0,5–0,55 l/s*,
hĺbka vodného uzáveru: 50 mm
(možnosť skrátenia na sanačný
model)
model 4982.92



sanačný model pre konštrukčné výšky
od 70 mm, výkon odtoku: 0,4–0,45 l/s*,
hĺbka vodného uzáveru: 25 mm
model 4982.93



kolmý model pre konštrukčné výšky
od 40 mm, výkon odtoku: 0,9–1,1 l/s*,
hĺbka vodného uzáveru: 50 mm
(možnosť protipožiarnej rúrkovej prie-
chodky)
model 4982.94



kolmý model
bez: zápachový uzáver
sietková vložka
výkon odtoku pre výšku hladiny
10 mm 1,2 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny
20 mm 1,2 l/s
model 4982.83

Montážne nožičky




(s pogumovanými
nastaviteľnými nožičkami)
model 4982.90




sanačný model
(s pogumovanými
nastaviteľnými nožičkami)
model 4982.91


* Merané pri vodnej hladine 10–20 mm nad dlažbou.



Nové rámy a rošty v hranatom vyhotovení ...



... v oblom vyhotovení ...



... a tiež ako vyhotovenie bez rámu.



PRÍNOSY PRE VÁŠ PROJEKT:

- malý odtok, s optimálnym tvarom pre odtokový spád sa stará o dobré preplachovanie a menej časté čistenie,
- možnosť jednoduchého čistenia odtoku a profilu, aj čistiacou špirálou,
- k dispozícii v piatich dĺžkach: 750, 800, 900, 1 000 a 1 200 mm,
- najvyššia kvalita pri výbere a spracovaní materiálov,
- moderný, nenápadný dizajn (40 mm), hranatý alebo oblý tvar, s matným alebo lesklým povrchom, obložiteľný dlažbou s okrajom alebo bez, alebo ako sklené vyhotovenie,
- rám v hranatom, oblom vyhotovení alebo ako variant bez rámu,
- spĺňa technické požiadavky ochrany pred hlukom DIN 4109, resp. VDI 4100,
- rúrková priechodka Viega Advantix R 120 (príslušenstvo) ako optimálne riešenie požiarnej ochrany pri stropných prechodoch.

Montážne rámy



hrnaté vyhotovenie
model 4982.30



oblé vyhotovenie
model 4982.40



vyhotovenie bez rámu
s konštrukčnou výškou 12–15 mm
model 4982.45

Dizajnové rošty



Visign ER10, hranaté vyhotovenie
kefované model 4982.50
lesk model 4982.51



Visign ER11, oblé vyhotovenie
kefované model 4982.60
lesk model 4982.61



Visign ER12, možnosť pokrytia
dlaždicami bez okraja
model 4982.71




Visign ER13, možnosť pokrytia
dlaždicami s okrajom dookola
model 4982.70



Visign ER14, sklené vyhotovenie
čierne model 4982.80
svetlošedé model 4982.81

SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM, KOMPLETNÉ MODELY

**Advantix-sprchový žliabok s roštom Advantix Visign ER10**

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

izolačná príruha popieskovaná, rošt lesklý, súprava nastaviteľných nožičiek, zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50, sieťková vložka

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg

hĺbka vodného uzáveru 50 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s

model 4983.10

L	bal	artikel	€
750	1/19	753 153	497,06
800	1/19	753 160	512,09
900	1/19	753 177	540,54
1000	1/19	753 184	622,75
1200	1/19	753 191	734,85

L = dĺžka

**Advantix-sprchový žliabok s roštom Advantix Visign ER13**

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

izolačná príruha popieskovaná, rošt s možnosťou pokrytia dlaždicami, súprava nastaviteľných nožičiek, zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50, sieťková vložka

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg

hĺbka vodného uzáveru 50 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s

model 4983.20

L	bal	artikel	€
750	1/19	753 207	437,41
800	1/19	753 214	450,03
900	1/19	753 221	474,78
1000	1/19	753 238	545,82
1200	1/19	753 245	644,78

L = dĺžka



Advantix-montážny rám sprchového žliabku

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky rošty sprchových žliabkov Advantix, výška obkladu 12 – 15 mm (dlaždica + lepidlo)
- kefované
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4982.45

L	vyhotovenie	bal	artikel	€
750	kefované	1	745 356	51,58
800	kefované	1	745 363	53,15
900	kefované	1	745 370	54,93
1000	kefované	1	745 387	58,04
1200	kefované	1	745 394	64,50

L = dĺžka



Advantix-predlžovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt sprchových žliabkov, predĺženie (15 – 25 mm) pri použití obkladu z prírodného kameňa



model 4971.70

ks	bal	artikel	€
8	1	593 933	85,10

ks = počet v súprave

PREHĽAD KOMBINÁCIÍ ADVANTIX

Advantix-základné teleso sprchového žliabku
pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka
(v obložených sprchách) alebo tesniaci pás



model 4982.10

L	bal	artikel	€
750	1	736 965	233,36
800	1	736 972	241,29
900	1	736 989	259,79
1000	1	736 996	313,78
1200	1	737 009	374,90

L = dĺžka

model 4982.20 ku stene

L	bal	artikel	€
750	1	737 016	327,44
800	1	737 023	340,55
900	1	737 030	354,79
1000	1	737 047	374,35
1200	1	737 054	417,46

L = dĺžka



ODTOK ADVANTIX SO ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM



montážna výška od 95 mm
dodatočne skrátiteľný na sanovací model
model 4982.92

bal	artikel	€
1	737 573	32,93



montážna výška od 70 mm
sanovací model
model 4982.93

bal	artikel	€
1	737 580	32,93



montážna výška od 40 mm
zvislý model
model 4982.94

DN	bal	artikel	€
50	1	737 597	50,26

ODTOK ADVANTIX BEZ ZÁPACHOVÉHO UZÁVERU



zvislý model
bez zápachového uzáveru
model 4982.83

DN	bal	artikel	€
40	1	766 955	28,88



NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY ADVANTIX



konštrukčná výška 95 – 160 mm
model 4982.90

BH	ks	bal	artikel	€
95-160	2	1	737 559	28,93

BH = konštrukčná výška; ks = počet v súpave



sanovací model
konštrukčná výška 70 – 95 mm
model 4982.91

BH	ks	bal	artikel	€
70-95	2	1	737 566	28,04

BH = konštrukčná výška; ks = počet v súpave



ADVANTIX-MONTÁŽNY RÁM



hranatý obrys, kefované
pre výšku obkladu 8 – 20 mm
model 4982.30

L	bal	artikel	€
750	1	736 804	104,73
800	1	736 811	112,06
900	1	736 828	116,72
1000	1	736 835	122,51
1200	1	736 842	139,85

L = dĺžka



obľý obrys, kefované
pre výšku obkladu 8 – 20 mm
model 4982.40

L	bal	artikel	€
750	1	737 061	104,73
800	1	737 078	112,06
900	1	737 085	116,72
1000	1	737 092	122,51
1200	1	737 108	139,85

L = dĺžka



bez rámu, kefované
pre všetky rošty sprchových žliabkov Advantix,
pre výšku obkladu 12 – 15 mm
model 4982.45

L	bal	artikel	€
750	1	745 356	51,58
800	1	745 363	53,15
900	1	745 370	54,93
1000	1	745 387	58,04
1200	1	745 394	64,50

L = dĺžka



ADVANTIX-ROŠT



Rošt Visign ER10
hranatý obrys
pre výšku obkladu 6 – 15 mm
model 4982.50 kefované

L	bal	artikel	€
750	1	737 153	201,85
800	1	737 160	208,97
900	1	737 177	218,98
1000	1	737 184	247,21
1200	1	737 191	298,11

model 4982.51 lesk

L	bal	artikel	€
750	1	737 207	201,85
800	1	737 214	208,97
900	1	737 221	218,98
1000	1	737 238	247,21
1200	1	737 245	298,11

L = dĺžka



Rošt Visign ER11
obľý obrys
pre výšku obkladu 6 – 15 mm
model 4982.60 kefované

L	bal	artikel	€
750	1	737 252	201,85
800	1	737 269	208,97
900	1	737 276	218,98
1000	1	737 283	247,21
1200	1	737 290	298,11

model 4982.61 lesk

L	bal	artikel	€
750	1	737 306	201,85
800	1	737 313	208,97
900	1	737 320	218,98
1000	1	737 337	247,21
1200	1	737 344	298,11

L = dĺžka



Rošt Visign ER14
sklo
pre výšku obkladu 6 – 18 mm
model 4982.81 sklo číre/svetlošedé

L	bal	artikel	€
750	1	737 504	523,25
800	1	737 511	588,66
900	1	737 528	654,06
1000	1	737 535	719,46
1200	1	737 542	784,87

model 4982.80 sklo číre/čierne

L	bal	artikel	€
750	1	737 450	523,25
800	1	737 467	588,66
900	1	737 474	654,06
1000	1	737 481	719,46
1200	1	737 498	784,87

L = dĺžka



Rošt Visign ER12
pre pokládku obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa v ľubovoľnej výške
model 4982.71

L	bal	artikel	€
750	1	737 405	135,18
800	1	737 412	139,60
900	1	737 429	145,52
1000	1	737 436	161,79
1200	1	737 443	197,69

L = dĺžka



Rošt Visign ER13
pre pokládku obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa v ľubovoľnej výške, rošt s obrubou 10 mm
model 4982.70

L	bal	artikel	€
750	1	737 351	142,29
800	1	737 368	146,95
900	1	737 375	153,17
1000	1	737 382	170,30
1200	1	737 399	208,08

L = dĺžka



artikel 745 400: Súprava príslušenstva sprchového žliabku Advantix pre obklady z prírodného kameňa 23 až 36 mm. Vhodné pre montážny rám sprchového žliabku Advantix, model 4982.30 a model 4982.40.

artikel 593 933: Predĺžovacia súprava Advantix pre sprchový žliabok Advantix pre rošty sprchového žliabku Advantix, predĺženie 15-25 mm pri použití obkladu z prírodného kameňa.

Viega Advantix Vario

INDIVIDUALITA VO SVOJEJ NAJKRAJŠEJ PODOBE.

Plánovanie s maximálnou flexibilitou: Vario sa dá zabudovať do steny, k stene alebo voľne v miestnosti – voliteľne v rovnej línii, v tvare L alebo U, prispôsobený architektúre a potrebnému výkonu odtoku.



Zistíte viac na:
viega.sk/Advantix-Vario



Obr. 1: variabilný vo viacerých smeroch, vstavaná výška podľa potreby v rozmedzí 95–165 mm



Obr. 2: extrémne plochý: špeciálny odtok pre sanácie dokáže znížiť vstavanú výšku pri sanáciách až na 70 mm.




i


VÝHODY PRE VÁS:

- individuálna dĺžka od 300 do 2800 mm (upraviteľná ručne),
- pokládka možná v priamej línii alebo v tvare L a U,
- minimálna vstavaná výška je 95 mm pri odtokovom výkone 0,4 l/s,
- sifón s výbornými samočistiacimi vlastnosťami,
- spojené utesnenie pre tekutú izoláciu,
- jednoduché čistenie vďaka hladkým stenám základného telesa bez sľepých miest.

S konfiguratorom Advantix Vario získate jednoducho a rýchlo zoznam komponentov potrebných pre vašu individuálnu inštaláciu.



viega.sk/Konfigurator-Advantix-Vario




Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania, 70 mm (sanovací model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný

model 4966.10

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	435,17

BH = konštrukčná výška



Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný

model 4965.10

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	390,57

BH = konštrukčná výška




Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žliabku

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, 4966.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4965.30	SR1	300-1200	kefované	1	686 284	97,64
4965.31	SR2	300-1200	lesk	1	686 291	117,13
4965.32	SR3	300-1200	čierna	1	711 870	284,18
4965.33	SR4	300-1200	biela	1	711 887	284,18

KOMPLETNÁ ZOSTAVA ADVANTIX VARIO



Sprchový žliabok

s možnosťou plynulého skracovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- vo výbave: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žliabku model 4965.30

Vybavenie

súprava nastaviteľných nožičiek, uzatváracie viečka, odtoková súprava s dobrými samočistiacimi vlastnosťami, výškovo nastaviteľný držiak mostíkového roštu, výškový vyrovnávací kus, izolačná príruha, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie

model 4965.20

L	BH	DN	vyhotovenie	bal	artikel	€
300-1200	95-150	40/50	kefované	1	704 353	543,48

BH = konštrukčná výška


Viega Advantix Vario

DĚLKA JE INDIVIDUÁLNÁ.

PRE ODVODNENIE V DĚLKE OD 800 DO 2.400 MM SÚ POTREBNÉ NASLEDUJÚCE KOMPONENTY:

(je možné vytvoriť rovnú líniu spojením dvoch žliabkov za sebou, odtokový výkon pritom vzrastie z 0,8 na 1,6 l/s)

2 x

**Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania, 70 mm (sanovací model)**


- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný

model 4966.10

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	435,17

BH = konštrukčná výška

2 x

**Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania**

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný

model 4965.10

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	390,57

BH = konštrukčná výška




2 x

**Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žliabku**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, 4966.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4965.30	SR1	300-1200	kefované	1	686 284	97,64
4965.31	SR2	300-1200	lesk	1	686 291	117,13
4965.32	SR3	300-1200	čierna	1	711 870	284,18
4965.33	SR4	300-1200	biela	1	711 887	284,18

**Advantix Vario-spojovací kus**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie dvoch sprchových žliabkov
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, sprchový žliabok model 4965.20, Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4966.10
- plast vysoko kvalitný

model 4965.12

L	B	bal	artikel	€
210	110	1	708 917	127,08

L = dĺžka; B = šírka


**Advantix Vario-súprava príslušenstva model 4965.50**

vyhotovenie	bal	artikel	€
kefované	1	711 795	80,32
lesk	1	711 801	80,32
čierna	1	711 818	140,50
biela	1	711 825	140,50



PRE ZOSTAVY V DĹŽKACH 2.400 AŽ 2.800 MM SÚ POTREBNÉ NASLEDUJÚCE KOMPONENTY:

1–2 x



Advantix Vario-zakončovací kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, sprchový žliabok model 4965.20
- plast vysoko kvalitný

model 4965.16

L	B	bal	artikel	€
275	110	1	708 931	147,11

L = dĺžka; B = šírka



1–2 x



Advantix Vario-súprava mostíkového roštu pre sprchový žliabok

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4965.14, Advantix Vario-zakončovací kus model 4965.16, Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4966.14, Advantix Vario-zakončovací kus model 4966.16
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4965.60	SR1	200	kefované	1	711 832	127,08
4965.61	SR2	200	lesk	1	711 849	127,08
4965.62	SR3	200	čierna	1	711 856	230,72
4965.63	SR4	200	biela	1	711 863	230,72

L = dĺžka


Viega Advantix Vario – rohový variant

VŽDY V NAJLEPŠEJ FORME.

INŠTALÁCIA DO ROHU S DĹŽKOU RAMIEN OD 500 MM DO 1.200 MM.

PRE INŠTALÁCIE DO ROHU S DĹŽKOU STRANY DO 1.200 MM JE POTREBNÉ:

2 x




Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania, 70 mm (sanovací model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný model 4966.10

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	435,17

BH = konštrukčná výška

2 x



Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný model 4965.10

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	390,57


BH = konštrukčná výška

2 x

**Advantix Vario-mostikový rošt pre sprchový žliabok**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, 4966.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4965.30	SR1	300–1200	kefované	1	686 284	97,64
4965.31	SR2	300–1200	lesk	1	686 291	117,13
4965.32	SR3	300–1200	čierna	1	711 870	284,18
4965.33	SR4	300–1200	biela	1	711 887	284,18

**Advantix Vario-spojovací kus 90°**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie dvoch sprchových žliabkov
- plast vysoko kvalitný

model	L1	L2	B	bal	artikel	€
4965.14	290	290	110	1	708 924	173,85
4966.14	290	290	110	1	721 688	162,48

B = šírka

**Advantix Vario-súprava príslušenstva**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4965.14, 4966.14

model 4965.51

vyhotovenie	bal	artikel	€
kefované	1	711 788	80,32
lesk	1	711 757	80,32
čierna	1	711 771	140,50
biela	1	711 764	140,50

Dĺžky oboch sprchových žliabkov je možné podľa potreby predĺžiť až o 200 mm. K tomu je znovu potrebný zakončovací kus Advantix Vario a súprava príslušenstva pre mostikový rošt Advantix Vario (pozri strana 53).

Stenový odtok Viega Advantix Vario

NA MILIMETER PRESNÉ SKRÁTENIE A NEOBMEDZENÁ FLEXIBILITA.

Stenový odtok Advantix Vario ponúka rôzne možnosti inštalácie pre akúkoľvek montážnu situáciu. Daným podmienkam je bez problémov možné prispôsobiť aj výšku jednotlivých prvkov. Modely Advantix Vario tak ponúkajú najväčšiu možnú flexibilitu a maximálnu osobitosť riešenia.




i

VÝHODY PRE VÁS:

- nepatrná vstavaná hĺbka 25 mm umožňuje mnohostranné použitie aj v malých kúpeľniach,
- celistvá pokládka podlahovej krytiny až ku stene,
- jednoduché čistenie vďaka hladkým stenám základného telesa bez slepých miest,
- minimalistický dizajn s mostíkových roštom a krytkami v štyroch farbách.





Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku do steny


s možnosťou plynulého skracovania, 70 mm (sanovací model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný

model 4968.10

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	70-100	40/50	1	736 736	496,29

BH = konštrukčná výška



Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku do steny

s možnosťou plynulého skracovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný

model 4967.10

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	90-160	40/50	1	736 552	496,29

BH = konštrukčná výška



Advantix Vario-mostíkový rošt pre sprchový žliabok do steny

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario- základné teleso sprchového žliabku do steny model 4967.10, 4968.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4967.30	SR1	300-1200	kefované	1	736 569	108,36
4967.31	SR2	300-1200	lesk	1	736 576	108,36
4967.32	SR3	300-1200	čierna	1	736 583	265,61
4967.33	SR4	300-1200	biela	1	736 590	265,61



Advantix Vario-súprava príslušenstva sprchového žliabku do steny

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žliabku do steny model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

model 4967.86


L	vyhotovenie	bal	artikel	€
300-1200	kefované	1	736 606	60,87
300-1200	lesk	1	736 613	60,87
300-1200	čierna	1	736 620	93,86
300-1200	biela	1	736 637	93,86

Kúpeľňové a podlahové odtoky Viega Advantix ZO SPRCHOVANIA SA STÁVA ZÁŽITOK.

Stavebnicový systém Advantix pre najrôznejšie varianty odvodnenia kúpeľní v privátnych výstavbách. Všetky modely spájajú kvalitné materiály, vysoký odtokový výkon, jednoduchá a bezpečná montáž a údržba.

PREHĽAD KOMBINÁCIÍ ADVANTIX

Základné teleso



Nástavec s rámom



Advantix-nástavec s rámom
hranatý tvar
model 4949.1



Advantix-nástavec s rámom
okrúhly tvar
model 4962

Rošt Visign, hranatý





Rošt Visign, okrúhly



NAVRHNITE SI SVOJU ZOSTAVU SAMI.

Jednotlivé komponenty si poskladáte sami.
Získate tak ten pravý odtok práve pre vás.

ZÁKLADNÉ TELESO ADVANTIX



Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok základné teleso

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre: Advantix-nástavbový prvok model 4994
- systémový rozmer 100, systémový rozmer 145
- bez: nástavec

model 4914.2

DN	BH	OV	bal	artikel	€
50	85-120	✓	1	669 232	171,58

BH = konštrukčná výška
OV = odtok vodorovný



NÁSTAVEC S RÁMOM ADVANTIX



Advantix-nástavec s rámom

- nevhodné pre: Advantix-rošt Visign RS5 model 4976.20, 4976.21
- systémový rozmer 100

model 4949.1

L	B	bal	artikel	€
100	100	1	488 987 ¹	55,93

¹⁾ pre rošt Advantix 94 x 94 mm



Advantix-nástavec s rámom

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt okrúhly Ø 110 mm
- systémový rozmer 100

model 4962

Ø	bal	artikel	€
120	1	586 416	71,29


ROŠTY VISIGN, HRANATÉ



Advantix-rošt Visign RS1

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4928.1


L	B	H	bal	artikel	€
94	94	5	1	492 281	188,26



Advantix-rošt Visign RS2

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4928.2


L	B	H	bal	artikel	€
94	94	5	1	492 298	188,26



Advantix-rošt Visign RS3

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4928.3

L	B	H	bal	artikel	€
94	94	5	1	492 304	188,26



Advantix-rošt Visign RS4

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4928.4

L	B	H	bal	artikel	€
94	94	5	1	492 311	188,26



Advantix-rošt Visign RS5

jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG),
kruh ušľachtilá oceľ

model	L	B	H	vyhotovenie	bal	artikel	€
4976.10	94	94	5	sklo číre/ svetlošedé	1	617 127	372,32
4976.11	94	94	5	sklo číre/ čierne	1	617 141	372,32



Advantix-nástavec

možnosť pokrytia dlaždicami
model 4932.2

L	B	bal	artikel	€
100	100	1	709 112	86,20

ROŠTY VISIGN, OKRÚHLE



Advantix-rošt Visign RS11

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4962.1

Ø	H	bal	artikel	€
110	5	1	586 423	188,26



Advantix-rošt Visign RS12

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4962.2

Ø	H	bal	artikel	€
110	5	1	586 430	188,26



Advantix-rošt Visign RS13

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4962.3

Ø	H	bal	artikel	€
110	5	1	586 447	188,26



Advantix-rošt Visign RS15

jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG),
kruh ušľachtilá oceľ

model	Ø	H	vyhotovenie	bal	artikel	€
4976.30	110	5	sklo číre/ svetlošedé	1	617 165	372,32
4976.31	110	5	sklo číre/ čierne	1	617 189	372,32



L = dĺžka; B = šírka; H = výška

Podlahové odtoky Viega Advantix

FLEXIBILNÝ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM
PRE VŠETKY DRUHY PROJEKTOV.

Sortiment výrobkov Advantix sa vďaka našim technickým odborníkom neustále vyvíja a zdokonaluje – výsledkom sú vhodné odtoky pre všetky typy stavieb.

ZÁKLADNÉ TELESO ADVANTIX

Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok
základné teleso

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre: Advantix-nástavbový prvok model 4994
- systémový rozmer 100, systémový rozmer 145
- bez: nástavec

model 4914.2

DN	BH	OV	bal	artikel	€
50	85-120	✓	1	669 232	171,58

BH = konštrukčná výška
OV = odtok vodorovný

Hranatý alebo okrúhly?
Vyberte si vhodný
nástavec s rámom
a rošt z pravej strany.

NÁSTAVEC S RÁMOM ADVANTIX



Advantix-nástavec s rámom

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt 143x143 mm
- systémový rozmer 145

model 4949.3

L	B	bal	artikel	€
150	150	1	489 038	97,48

L = dĺžka; B = šírka



Advantix-nástavec s rámom

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt okrúhly Ø 145 mm
- systémový rozmer 145

model 4963

Ø	bal	artikel	€
155	1	586 409	89,19



ROŠTY VISIGN, HRANATÉ



Advantix-rošt
ušľachtilá oceľ 1.4301, ťahaný
model 4933.4

L	B	H	bal	artikel	€
143	143	5	1	554 040 ¹⁾	39,35
143	143	5	1	554 859 ²⁾	50,48

L = dĺžka; B = šírka; H = výška

¹⁾ nepriskrutkovateľný

²⁾ priskrutkovateľný



Advantix-rošt Visign RS1
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4929.1

L	B	H	bal	artikel	€
143	143	5	1	492 328	208,03

L = dĺžka; B = šírka; H = výška



Advantix-rošt Visign RS2
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4929.2

L	B	H	bal	artikel	€
143	143	5	1	492 335	208,03

L = dĺžka; B = šírka; H = výška



Advantix-rošt Visign RS3
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4929.3

L	B	H	bal	artikel	€
143	143	5	1	492 342	208,03

L = dĺžka; B = šírka; H = výška



Advantix-rošt Visign RS4
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4929.4

L	B	H	bal	artikel	€
143	143	5	1	492 359	208,03

L = dĺžka; B = šírka; H = výška



Advantix-rošt Visign RS5
jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG),
kruh ušľachtilá oceľ

model	L	B	H	vyhotovenie	bal	artikel	€
4976.20	143	143	5	sklo číre/ svetlošedé	1	617 134*	496,46
4976.21	143	143	5	sklo číre/ čierna	1	617 158*	496,46

L = dĺžka; B = šírka; H = výška

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

ROŠTY VISIGN, OKRÚHLE





Advantix-rošt Visign RS11
ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4963.1

Ø	H	bal	artikel	€
145	5	1	586 669	208,03

H = výška

KÚPEĽŇOVÉ ODTOKY ADVANTIX


**Advantix-kúpeľňový odtok**

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- systémový rozmer 100

model 4939

DN	OV	bal	artikel	€
50	✓	1	565 701	215,19

OV = odtok vodorovný


**Advantix-kúpeľňový odtok**

- systémový rozmer 100

model 4926

DN	OZ	bal	artikel	€
50	✓	1	556 914	66,12

OZ = odtok zvislý

**Advantix-kúpeľňový odtok**


- systémový rozmer 100, neprepúšťajúci zápach

model 4936.3

DN	OZ	bal	artikel	€
50	✓	1	583 224 ¹	140,25
50	✓	1	617 271 ²	180,72

OZ = odtok zvislý

¹) nástavec s rámom plast²) nástavec s rámom ušlechtilá oceľ 1.4404


**Advantix-kúpeľňový odtok**

■ systémový rozmer 100
model 4935.1

Teraz
výhodná
cena

DN	OV	bal	artikel	€
50	✓	1/10	557 119	32,05

OV = odtok vodorovný

**Advantix-kúpeľňový odtok**


■ systémový rozmer 100, neprepúšťajúci zápach
model 4936.2

DN	OV	bal	artikel	€
50	✓	1	583 217 ¹	65,92
50	✓	1	583 248 ²	180,72

OV = odtok vodorovný

¹) nástavec s rámom plast

²) nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404

PODLAHOVÉ ODTOKY ADVANTIX**Advantix-podlahový odtok**

■ systémový rozmer 145
model 4951.1



DN	d	H1	H2	VO 10 [l/s]	VO 20 [l/s]	OZ	bal	artikel	€
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	557 188	84,38
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	557 195	84,38
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	557 201	84,38

H1 = výška

H2 = výška

VO 10 = výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm

VO 20 = výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm

OZ = odtok zvislý


Vaňové armatúry Viega

NADČASOVÝ DIZAJN, INOVATÍVNA TECHNIKA.

Útla konštrukcia s minimálnymi požiadavkami na priestor, veľmi kvalitné spracovanie, ocenený dizajn a presvedčivý výkon sú len niektoré z vlastností, ktoré spĺňajú vysoké požiadavky na funkčné vaňové súpravy pre moderné kúpeľne.

Multiplex Trio MT5 s funkciou prítoku

MULTIPLEX




Multiplex-odtok/prepad Visign M5
ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm
Vybavenie

- otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	V52	bal	artikel	€
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	101 909	92,15
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	138 561	100,89

DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením;
V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

MULTIPLEX FUNKČNÁ JEDNOTKA



Multiplex-odtok/prepad, funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

■ bez: otočná rozeta, kuželik ventilu

Vybavenie

zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	bal	artikel	€
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	103 071	68,82
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	111 069	77,50
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	308 889	89,99

DB = dĺžka bodnenového lanka; H = výška; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením;
AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou; V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOK/PREPAD MULTIPLEX



Multiplex-výbavová súprava Visign M5

■ pre nasledujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtoku/prepadu

■ otočná rozeta, kuželik ventilu

model 6162.01

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	10	721 244	21,28
plast ušľachtilá matná	1	735 906	107,01
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	735 890	147,26
plast biela	1	735 883	73,36
plast čierna matná	1	806 118	166,26
plast špeciálna farba	1	765 873 ¹	n.v.
plast kovová farba	1	765 880 ¹	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!



Multiplex-výbavová súprava Visign M3

■ pre nasledujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtoku/prepadu

■ otočná rozeta, kuželik ventilu

model 6154.0

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	576 325	56,51
plast biela	1	735 913	151,47
plast špeciálna farba	1	765 910 ¹	n.v.
plast kovová farba	1	765 927 ¹	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!



Multiplex-výbavová súprava Visign M9

nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm


■ pre nasledujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtoku/prepadu

■ rozeta na prepade, otočná rozeta, upevňovacia príruha, kuželik ventilu

model 6171.0

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	724 597	102,57

ROTAPLEX FUNKČNÁ JEDNOTKA



Rotaplex-odtok/prepad, funkčná jednotka

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

■ bez: otočná rozeta, krytka

Vybavenie

zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

model	DN	DB	L	H	SP	AV	V90	bal	artikel	€
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	488 659	217,98
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	574 956	271,08

DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením; AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou;

V90 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 90

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOK/PREPAD ROTAPLEX



Rotaplex-výbavová súprava Visign R5

■ pre nasledujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie

otočná rozeta, krytka

model 6142.01

Nové

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	721 558	36,47
plast čierna matná	1	799 984	154,08
plast špeciálna farba	1	773 397 ¹	n.v.
plast kovová farba	1	773 403 ¹	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!



Rotaplex-výbavová súprava Visign R3

■ pre nasledujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie


otočná rozeta, krytka

model 6156.0

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	586 508	91,28
plast špeciálna farba	1	773 427 ¹	n.v.
plast kovová farba	1	773 434 ¹	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

SIMPLEX


**Simplex-odtok/prepad****ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm****Vybavenie**

- prepádová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, ventil ušľachtilá oceľ

model 6168Teraz
výhodná
cena

DN	DB	ŠV	V52	bal	artikel	€
40	560	✓	✓	15	106 447	42,80

DB = dĺžka bovdenového lanka; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

**Simplex-odtok/prepad****ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm****Vybavenie**

- prepádová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil ušľachtilá oceľ

model	DN	DB	ŠV	SP	V52	bal	artikel	€
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	285 357	36,92
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	595 678	69,61

DB = dĺžka bovdenového lanka; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením; V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

VYBAVENIE PRE ODTOK/PREPAD SIMPLEX

**Kuželik ventilu**

- pre nasledujúce produkty a použitie: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex model 6168-035

vyhotovenie	bal	artikel	€
pochrómované	50	215 392	13,70

**Simplex-rozeta**

- pre nasledujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 2009 model 6168.02

vyhotovenie	bal	artikel	€
pochrómované	1	657 406	20,91

i

VÝHODY PRE VÁS:

- jedna funkčná jednotka pre všetky výbavové súpravy,
- exkluzívny dizajn,
- extrémne plochá montáž výbavových súprav Visign MT3 a MT5,
- výbavová súprava Visign MT9 disponuje funkciou zvýšenia hladiny vody nad bežný štandard,
- nastaviteľné koleno vodnej trysky u MT3 a MT5 pre individuálne nastavenie spádu vody,
- vďaka nepatrnej vstavanej hĺbke sú súpravy vhodné pre skoro všetky druhy vaní.

Modely, u ktorých možno zdvihnúť hladinu vody vo vani


- Multiplex Visign M9 a Multiplex Trio Visign MT9, v chróme, rozmery 560 mm, 725 mm a 1.070 mm
- Prestavbová súprava Multiplex Visign M9, pre prídanie funkcie nadvihnutia vodnej hladiny k existujúcej súprave Multiplex
- Prestavbová súprava Multiplex Trio Visign MT9, pre prídanie funkcie nadvihnutia vodnej hladiny k existujúcej súprave Multiplex Trio



Obr. 1: Bez funkcie nadvihnutia vodnej hladiny odtéká voda priamo do spodnej časti odtoku.

Obr. 2: S funkciou nadvihnutia hladiny odtéká voda až v okamžiku dosiahnutia hornej časti rozety – výška naplnenia vane môže byť zvýšená o 5 cm.

FUNKČNÁ JEDNOTKA MULTIPLEX TRIO



Multiplex Trio-odtok/prepad, funkčná jednotka

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso
- bez: otočná rozeta, rozeta na prepade, kužlík ventilu

Vybavenie

prítoková príruha, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	bal	artikel	€
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	10	725 778	189,29
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	727 970	216,50
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	727 987	292,41

DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením; AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou; V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOK/PREPAD MULTIPLEX TRIO

**Multiplex Trio-výbavová súprava Visign MT5**

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72
- otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželik ventilu

model 6161.01

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	10	725 785	213,41
plast čierna matná	1	806 125	453,51
plast ušľachtilá matná	1	732 486	363,91
plast ušľachtilá mosadz	1	732 493	523,53
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	732 509	440,37
plast biela	1	725 815	384,44
plast špeciálna farba	1	766 474 ¹⁾	n.v.
plast kovová farba	1	766 481 ¹⁾	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

**Multiplex Trio-výbavová súprava Visign MT3**

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72
- otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželik ventilu

model 6161.13

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	725 792	224,06
plast biela	1	725 822	383,91
plast špeciálna farba	1	766 504 ¹⁾	n.v.
plast plast kovová farba	1	766 511 ¹⁾	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!


**Multiplex Trio-výbavová súprava Visign MT9****nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm**

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72

model 6170.0

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	724 580	309,36

ROTAPLEX TRIO FUNKČNÁ JEDNOTKA



Rotaplex Trio-odtok/prepad, funkčná jednotka

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso
- bez: otočná rozeta, krytka, rozeta na prepade

Vybavenie

prítoková príruha, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

model	DN	DB	L	H	SP	AV	V90	bal	artikel	€
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	727 949	368,12
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	727 956	413,27

DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením; AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou; V90 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 90

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOK/PREPAD ROTAPLEX TRIO



Rotaplex Trio-výbavová súprava

Visign RT5

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie

otočná rozeta, rozeta na prepade, krytka
model 6141.01

	vyhotovenie	bal	artikel	€
Nové	plast pochrómovaný	1	732 530	193,73
	plast čierna matná	1	799 991	416,85
	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	732 547	528,88
	plast biela	1	732 523	393,46
	plast špeciálna farba	1	773 113 ¹	n.v.
	plast kovová farba	1	773 120 ¹	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!



Rotaplex Trio-výbavová súprava

Visign RT3

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie

otočná rozeta, rozeta na prepade, krytka
model 6141.02


	vyhotovenie	bal	artikel	€
	plast pochrómovaný	1	734 107	193,73
	plast špeciálna farba	1	773 144 ¹	n.v.
	plast akovová farba	1	775 056 ¹	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

Menej je viac.
Trio s prívodom
vody cez
prepadové teleso.



SIMPLEX TRIO



Simplex Trio-odtok/prepad

Visign MT5

■ pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepadové teleso

Vybavenie

prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kužlík ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil ušľachtilá oceľ

model	DN	DB	ŠV	SP	V52	bal	artikel	€
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	728 007	317,65
6166.42	40/50	725		✓		10	728 014	339,14


DB = dĺžka bovdenového lanka; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením;
V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

Viega Multiplex Trio F

INOVATÍVNE NAPÚŠŤANIE ZOSPODU PRE NAJvyšší KOMFORT.

Multiplex Trio F je nielen veľmi atraktívny. Pri tichom napúšťaní vody zospodu dokáže byť tiež veľmi nenápadný. Prítok a odtok sú oddelené, majú poistku proti spätnému toku a potrubný prerušovač s certifikátom DVGW.



MULTIPLEX TRIO F**Multiplex Trio F-odtok/prepad**

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

■ pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez odtokové teleso

Vybavenie

otočná rozeta Visign M5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN EN 1717 zabezpečovacie zariadenie DB s rozetou RU2

model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	bal	artikel	€
6145.4	40/50	560	100-260	180-350	✓			✓	1	672 027	687,35
6145.5	40/50	725	130-370	180-370		✓		✓	1	675 462	696,64
6145.6	40/50	1070	130-680	180-430			✓	✓	1	675 479	763,92

DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením;
AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou; V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

i**VÝHODY PRE VÁS:**

- tiché napúšťanie vane zospodu,
- vrátane podomietkového rúrkového prerušovača s certifikáciou DVGW,
- nenáročné na priestor vďaka plochej rozete a úzkemu odtoku,
- jasné oddelenie prívodu a odtoku,
- ploché teleso prepadu s hĺbkou 33 mm, vhodné pre moderné vane s úzkym okrajom,
- úspora miesta vďaka nízkemu zápachovému uzáveru (iba 110 mm),
- rôzne dĺžky vyhovujúce takmer všetkým kúpacím vaniam a požiadavkám na dizajn,
- jednoduchá montáž vďaka flexibilnému telesu prepadu a optimalizovanému bovdenovému lanku,
- pohyblivý zápachový uzáver s väčšou odtokovou kapacitou.

Viega Multiplex Trio E, E2, E3

PLNOAUTOMATICKÉ PRE DOKONALÝ RELAX.


Viega Multiplex Trio E prináša do kúpeľne moderné technológie. Inteligentný ovládací prvok je možné riadiť cez WiFi a internet – tiež keď ste na cestách, celkom jednoducho mobilným telefónom, tabletom, počítačom alebo notebookom.



i

VÝHODY PRE VÁS:

- ovládanie na diaľku prostredníctvom mobilného telefónu, tabletu počítača alebo notebooku,
- veľký priestor pre individuálne usporiadanie – viditeľná časť obslužnej jednotky potrebuje iba málo miesta,
- montáž na okraj vane alebo pomocou rozširujúcej súpravy na stenu,
- plnoautomatická regulácia teploty vody, prírodného množstva, výšky naplnenia – a to aj vtedy, keď ste ešte len na ceste domov,
- pamäťová funkcia na uloženie individuálnych nastavení,
- samočinné napúšťanie vane pri vyvolaní pamätevej funkcie,
- obzvlášť bezpečné vďaka ochrane proti pretečeniu,
- skryté umiestnenie miesiacej jednotky.




Multiplex Trio E-vaňová zmiešavacia jednotka elektronická

- pre nasledujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpacej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F alebo Rotaplex Trio (voliteľná elektrická prevádzka)
- možnosť dodatočne objednať: Multiplex Trio E-modul WiFi model 6146.224
- elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné na diaľku prostredníctvom mobilných zariadení (Android, iOS, Windows) priamo alebo cez internet s WiFi modulom Multiplex Trio E

model 6146

	bal	artikel	€
	1	662 295	2.630,32




Multiplex Trio E2-vaňová zmiešavacia jednotka elektronická

- pre nasledujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpacej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F alebo Rotaplex Trio (voliteľná elektrická prevádzka)
- možnosť dodatočne objednať: Multiplex Trio E-modul WiFi model 6146.224
- elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné na diaľku prostredníctvom mobilných zariadení (Android, iOS, Windows) priamo alebo cez internet s WiFi modulom Multiplex Trio E

model 6146.2

	bal	artikel	€
	1	682 972	3.142,11




Multiplex Trio E3-vaňová zmiešavacia jednotka elektronická

- pre nasledujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpacej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F alebo Rotaplex Trio (voliteľná elektrická prevádzka)
- možnosť dodatočne objednať: Multiplex Trio E-modul WiFi model 6146.224
- elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné na diaľku prostredníctvom mobilných zariadení (Android, iOS, Windows) priamo alebo cez internet s WiFi modulom Multiplex Trio E

model 6146.215

	bal	artikel	€
	1	684 655	3.440,74



Multiplex Trio E-modul WiFi

- pre nasledujúce produkty a použitie: ovládanie na diaľku Multiplex Trio E prostredníctvom mobilných zariadení (Android, iOS, Windows) priamo alebo cez internet
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-vaňová zmiešavacia jednotka 6146, Multiplex Trio E2-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146.2, Multiplex Trio E3-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146.215
- nie je potrebná aplikácia, keďže ovládanie sa uskutočňuje cez prehliadač (Safari, Internet Explorer, Chrome, Firefox) mobilného koncového zariadenia

model 6146.224

	bal	artikel	€
	1	708 870	575,14

Odtoky Tempoplex pre sprchové vaničky

PRE NAJvyššie nároky NA DIZAJN A VÝKON ODTOKU.

Ku každej vani, hlbkej alebo plytkej, ponúka Viega ten správny odtok. Sprchové odtoky nadchnú tvorivým dizajnom a presvedčia vybranými povrchmi, ktoré sa ľahko udržujú.




i

VÝHODY PRE VÁS:

- nadštandardná kvalita,
- výnimočný dizajn,
- vyberateľný zápachový uzáver s krytkou,
- odtoky sa ideálne hodia i pre plytké vane.

ODTOKY TEMPOPLEX S KRYTKOU


**Tempoplex-odtok**

- krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°

model 6961

Ø	H	DN	D90	bal	artikel	€
115	80	40/50	✓	1/10	575 601	86,85

H = výška; D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90


**Tempoplex-odtok**

- inštalácia výška 60 mm
- krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°

model 6963

Ø	H	DN	D90	bal	artikel	€
115	60	40/50	✓	1/10	634 100	75,20

H = výška; D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90

**Tempoplex-odtok**

- zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°, krytka pochrómovaná


model 6956EX

Ø	DN	D90	bal	artikel	€
120	40/50	✓	10	364 786	31,98

D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90

Teraz výhodná cena

TEMPOPLEX PLUS


**Tempoplex Plus-odtok****vysoký výkon odtoku**

- krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtoková rúrka vodorovná s nastaviteľným guľovým kĺbom

model 6960

DN	Ø	H	D90	bal	artikel	€
50	115	90	✓	1	578 916	101,13

H = výška; D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90

**Tempoplex-odtok****funkčná jednotka**

- bez: krytka

model 6965.1

Ø	H	DN	D90	bal	artikel	€
115	81	40/50	✓	1	801 793	51,79

H = výška; D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90

**Krytka**

pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

model 6964.0

Ø	D90	vyhotovenie plast	bal	artikel	€
115	✓	pochrómovaný	5	649 982	34,80
115	✓	čierna matná	1	806 132	106,00
115	✓	špeciálna farba	1	775 070 ¹	n.v.
115	✓	kovová farba	1	775 087 ¹	n.v.

D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

Umývadlové odtoky Viega

DIZAJN A TECHNIKA PRE VŠETKY INŠTALÁCIE.


Tvarovo dokonalé zápachové uzávery série Eleganta, premyslené odtokové ventily Visign alebo zápachové uzávery pre umývadlá a práčky – zaručene upútajú vašu pozornosť. A ako je u Viega zvykom, vyznačujú sa klasické funkčné armatúry nielen vydarenými líniami, ale aj výbornými technickými vlastnosťami.

i

VÝHODY PRE VÁS:

- veľmi kvalitná odtoková technika s jednoduchou montážou,
- univerzálne a vretenové ventily Visign s krytkou alebo s klick-uzáverom,
- rôzne dizajnové sifóny,
- fľaškové a rúrkové zápachové uzávery z mosadze alebo plastu.

ZÁPACHOVÉ UZÁVERY




Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: nástenná montáž napr. do kúpeľňového nábytku
- náhrada za produkt zápachový uzáver model 5634.1, 7851.0
- plast
- nenáročný na priestor, nastaviteľná výška, čistenie bez použitia náradia

model 5634.15

	G	DN	bal	artikel	€
Nové	1 1/4	32/40	1	804 688	42,90



Eleganta-fľaškový zápachový uzáver


- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

nastaviteľná rúrka 200 mm, odtoková rúrka 310 mm, rozeta Ø32xØ80xV15 mm

model 5788

	G	DN	bal	artikel	€
	1 1/4	32	1	440 190	236,19

**Fláškový zápachový uzáver**

■ mosadz


Vybavenie

Ø misky 50 mm, nastaviteľná rúrka 75 mm, odtoková rúrka 200 mm

model 5753

Teraz výhodná cena

G	DN	vyhotovenie	bal	artikel	€
1 1/4	32	pochrómovaný	25	100 674	32,58

**Rúrkový zápachový uzáver**

■ mosadz pochrómovaná

model 5611

Teraz výhodná cena

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	bal	artikel	€
1 1/4	32		75	170	140-190	110	50	305 611	21,76
1 1/4		38	85	200	160-220	125	1	123 451	112,67
1 1/2		38	85	200	140-200	125	1	122 515	112,67

H1 = výška; H2 = výška

**Fláškový zápachový uzáver**

■ plast


Vybavenie

Ø misky 50 mm, univerzálny ventil ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, guľôčková retiazka pochrómovaná s držiakom retiazky

model 5726.51

Teraz výhodná cena

G	DN	bal	artikel	€
1 1/4	40	50	335 373	9,47

**Fláškový zápachový uzáver**

■ plast

Vybavenie


Ø misky 50 mm, univerzálny ventil ušľachtilá oceľ, zátka ventilu

model 5726

Teraz výhodná cena

G	DN	L1	L2	H1	H2	bal	artikel	€
1 1/4	32	40	185	155-215	100	50	103 927	7,25

H1 = výška; H2 = výška

**Zápachový uzáver**

■ pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie do steny, hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu

■ plast

model 5635.7

Teraz výhodná cena

DN	bal	artikel	€
40/50	10	452 452	20,65



Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Nemecko

Telefón +49 (0) 2722 61-1572

viega.com

Pobočka pre Českú a Slovenskú republiku

Viega s.r.o.

Hrušovská 2969/13
702 00 Ostrava
Česká republika

Telefón +420 595 054 933

Fax +420 595 054 162

info@viega.sk

viega.sk

