

TECHNIKA, DIZAJN A KOMFORT PRE VAŠU KÚPEĽNU.

Návrh doporučených cien Viega Visign 2025



viega

Spoločnosť Viega je špecialistom na zdravú pitnú vodu v budovách a patrí k svetovým lídrom na trhu s inštalačnou technikou. Ako rodinný podnik s viac než 125-ročnou tradíciou a viac ako 5 500 zamestnancami po celom svete sa zameriava na kvalitu v oblasti technického vybavenia budov. K hlavným kompetenciám patrí udržiavanie a skvalitňovanie hygieny pitnej vody, energetickej účinnosti, pohodlia a bezpečnosti v budovách. Skupina Viega vyvíja a vyrába viac ako 17 000 systémových produktov v desiatich lokalitách po celom svete.

Požiadavky na remeselné odvetvie sú veľké: príkladne uskutočnená bytová výstavba a renovácia, ako aj dôsledná úspora energií a použitie chytrých materiálov vo všetkých oblastiach sú hlavnými témami v nasledujúcich rokoch. S našimi produktovými inováciami vám uľahčujeme každodennú prácu.

Naše vysoké nároky na kvalitu dokazuje množstvo získaných certifikácií: systém manažérstva kvality (podľa STN EN ISO 9001) rovnako ako systém energetického manažérstva (podľa STN EN ISO 50001) a systém manažérstva environmentu (podľa STN EN ISO 14001).

Vyobrazenie a údaje týchto podkladov sú nezáväznú. Zlepšenie v rámci technického pokroku si vyhradzuje. Údaje o materiáloch sa vzťahujú k dielom, ktoré prídu do styku s vodou. Miery sú uvedené v mm alebo v palcoch. Všetky doporučené ceny v eurách sú uvedené za kus.

Výnimky: za 10 ks alebo za meter, pokiaľ je to zvlášť uvedené. Výrobky Viega sa predávajú prostredníctvom špecializovaných veľkoobchodov.

Pojem „Viega“ uvedený na internetových stránkach sa významovo vzťahuje vždy buď k jednej zo spoločností skupiny Viega, alebo ku značke Viega. Jednotlivé spoločnosti, ktoré patria pod podnikovú skupinu Viega sú právne oddelené, samostatné jednotky a jednajú samostatne. Pojem „Viega“ preto nemusí nutne znamenať odkaz na jednu konkrétnu spoločnosť.

Nezáväznú cenové odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

Vydané v apríli 2025



i



Potrebné príslušenstvo



Voliteľné príslušenstvo

OBSAH



04 Viega Prevista Dry

Inštaláčna technika, ktorá vás zaujme svojou jednoduchosťou.

08 Viega Prevista Dry Plus

Individuálna inštalácia na koľajniciach.

12 Viega Prevista Pure

Jasná voľba pre mokrú stavbu.

14 Ovládacie dosky Viegasign

Dizajn, ktorý je ozdobou každého prvku Viegasign.

32 Ovládacie dosky Viegasign pre pisoáre

Perfektný dizajnový doplnok vo vašej kúpeľni.



36 Viegasign Cleviva

Ľahkosť dizajnovkej slobody.

44 Sprchové žliabky Viegasign

Menej komponentov, viac flexibility pri plánovaní.

50 Viegasign Vario

Individualita vo svojej najkrajšej podobe.

60 Kúpeľňové a podlahové odtoky Viegasign

Zo sprchovania sa stáva zážitok.

66 Vaňové armatúry Viegasign

Nadčasový dizajn, inovatívna technika.

78 Odtoky Tempoplex pre sprchové vane

Pre najvyššie nároky na dizajn a výkon odtoku.

80 Umývadlové odtoky Viegasign

Dizajn a technika pre všetky inštalácie.



INŠTALAČNÁ TECHNIKA, KTORÁ VÁS ZAUJME SVOJOU JEDNODUCHOSŤOU.

Viega Prevista Dry. Jednoduchá inštalácia, maximálna tvorivá sloboda. Pri vývoji nášho nového predstenového systému sme zohľadnili naše skúsenosti a vaše nápady. Výsledok: Viega Prevista. Nová generácia predstenovej techniky. Šetrí pracovnú dobu a ponúkne vám aj vašim zákazníkom maximálny možný komfort.




Zistite viac na:
viega.sk/Prevista

i

Výhody pre vás:

- s univerzálnou nádržkou pre rôzne inštalačné postupy,
- jednoduchá a rýchla montáž len s minimom náradia,
- rám prvku 40 x 40 mm, vysoká stabilita,
- prvok na jednotlivú montáž na stenu, montáž do opornej konštrukcie a montáž do kolajnice,
- vhodné pre použitie v súkromnej a verejnej oblasti,
- spĺňa všetky aktuálne predpisy protipožiarnej bezpečnosti.


WC PRVKY

**Prevista Dry-WC prvok
s možnosťou pripojenia WC sprchy****1120 mm**

- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie

model 8522

iv	š	bal	artikel	€
1120	500	1/15	771 980	297,00


**Prevista Dry-WC prvok
nastaviteľná výška keramiky
s možnosťou pripojenia WC sprchy****1120 mm**

- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, variabilne nastaviteľná výška keramiky, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie

model 8521

iv	š	NV	bal	artikel	€
1120	500	330–390	1/15	771 997	462,89


NV = nastaviteľná výška

**Prevista Dry-WC prvok
objektový variant****1120x490 mm**

- nevhodné pre: Prevista Dry Plus
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8180.73
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

model 8524


iv	š	bal	artikel	€
1120	490	1/15	771 973	301,01

**Prevista Dry-WC prvok s možnosťou pripojenia WC sprchy
980 mm**

- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, bezbariérové vyhotovenie

model 8530.1

iv	š	bal	artikel	€
980	500	1	824 174	599,80




Prevista Dry-WC prvok s bočným upevnením 1120 mm

- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie

model 8521.34

iv	š	bal	artikel	€
1120	500	1/11	772 055	327,56

UMÝVADLOVÉ PRVKY



Prevista Dry-umývadlový prvok 1120 mm


prípojky výškovo nastaviteľné

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

model 8535

iv	š	bal	artikel	€
1120	500	1/10	776 183	237,50

PISOÁROVÉ PRVKY




Prevista Dry-pisoárový prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: vodovodná prípojka univerzálna
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- kompatibilné so všetkými pisoárovými ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus

model 8560.32

iv	š	bal	artikel	€
1120-1300	500	1/12	776 411	527,88

BIDETOVÉ PRVKY




Prevista Dry-bidetový prvok 1120 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: závesný bidet
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

model 8568

iv	š	bal	artikel	€
1120	500	1/10	776 442	471,23



Prevista Dry-upevňovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: jednotlivá montáž priamo na konštrukciu, upevnenie prvkov Prevista Dry
- možno integrovať do kolajnicového systému Prevista Dry Plus, možnosť bočného vŕtania a upevnenia v blízkosti rámu, hĺbkovo nastaviteľné v rozmedzí 120 – 200 mm, integrovaná plocha na upevnenie obloženia

model 8570.66

ks	bal	artikel	€
2	1	831 837	34,87

ks = počet v súprave




Prevista Dry-upevňovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: jednotlivá montáž na masívnu stenu
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: montážna kolajnica model 8001, Prevista Dry-WC prvok model 8524, Prevista Dry umývadlový prvok model 8539
- zliatina zinku
- hĺbkovo nastaviteľné v rozmedzí 75 – 200 mm, možnosť upevnenia opláštenia, pozdĺžne otvory

model 8173

ks	bal	artikel	€
2	1	460 440	21,17

ks = počet v súprave



Prevista Dry-montážna jednotka

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž na stenu/do rohu, montáž na prvok Prevista Dry s konštrukčnou výškou 1120 mm, upevnenie prvkov Prevista Dry pod uhlom 45° na masívnu alebo ľahkú montovanú stenu, jednostranné uchytenie nôh v jednej rovine s hornou hranou prvkov Prevista
- pre použitie s: montážny profil 90° model 8076, montážny profil 45° model 8077


ocel pozinkovaná

model 8534

	bal	artikel	€
	1	824 143	197,99

INDIVIDUÁLNA INŠTALÁCIA NA KOĽAJNICIACH.

Viega Prevista Dry Plus. Pokiaľ ide o plánovanie individuálnej kúpeľne, pomocou Viega Prevista Dry Plus sa dajú zrealizovať aj neobvyklé želania. Koľajnicový systém pritom nielenže poskytuje maximálny priestor pre individuálne stvárnenie, ale sa dá aj rýchlo nainštalovať.



Zistite viac na:
viega.sk/Prevista

i

Výhody pre vás:

- predstavené prvky, koľajnice a spojky v jednom systéme pre výstavbu priečok ľubovoľných rozmerov,
- koľajnice: dlhé 5 m; spojky: lichobežníkové, možno namontovať v uhle 90° alebo 45° nielen na otvorenej, ale aj na zatvorenej strane koľajnice,
- jednoduché použitie a pevné osadenie pomocou pätky prvku na montážnu koľajnicu,
- montáž prvku na koľajnicu sa uskutočňuje pomocou 2 spojok,
- málo potrebných nástrojov (meter, vodováha, kľúč 13, nástrčný kľúč s vnútorným šesťhranom),
- nehučné skracovanie koľajnice pomocou sekačky koľajníc,
- maximálna sloboda dizajnu, rýchla inštalácia.



KOMPONENTY



Prevista Dry Plus-montážna koľajnica

- pre nasledujúce produkty a použitie: čiastočne vysoké a na výšku miestnosti vysoké predstenové konštrukcie a deliace priečky
- oceľ pozinkovaná
- plynule každých 30 cm vopred vyseknutý pozdĺžny otvor pre montáž na stenu a podlahu alebo strop

model 8401

L	H	T	bal	artikel	€
5000	40	40	4	471 781	68,77

L = dĺžka; H = výška; T = hĺbka



Prevista Dry Plus-kompletný balík

- pre nasledujúce produkty a použitie: vytvorenie čiastočne vysokej či na výšku miestnosti vysokej predstenovej konštrukcie alebo deliacej priečky

model 8400

S [m²]	bal	artikel	€
1	114	471 545	84,53
3	54	471 750	206,39
5	54	471 767	300,03
10	45	471 774	516,38



Prevista Dry Plus-koľajnicová spojka

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie montážnej koľajnice v 45° alebo 90° uhloch
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná
- kompletne predmontované

model 8410

	bal	artikel	€
	10	471 798	6,00




Prevista Dry Plus-sekačka koľajníc

- pre nasledujúce produkty a použitie: skracovanie bez ostrapkov a dierovanie montážnej koľajnice
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ povrchovo upravená práškovou farbou

model 8420

	bal	artikel	€
	1	471 866	2.757,79

MODULY/NOSIČE ARMATÚR



Prevista Dry Plus-WC modul nastaviteľná výška

- oceľ pozinkovaná
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie, možno integrovať do kolajnicového systému Prevista Dry Plus


Vybavenie

podomietková splachovacia nádržka 3H, škrtiaci ventil, prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$ zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP

model 8515

BH	bal	artikel	€
937-1077	1	824 099	390,14

BH = konštrukčná výška



Prevista Dry Plus-umývadlový modul

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- oceľ



Vybavenie

výškovo nastaviteľné a zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál pre modul a keramiku, odtokový oblúk DN40/50 skráťiteľný s gumovou vsuvkou DN50/30

model 8545

B	bal	artikel	€
420	1/40	776 299	128,85

B = šírka



Prevista Dry Plus-umývadlový modul bezbariérové vyhotovenie

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- oceľ

Vybavenie

výškovo nastaviteľné a zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru, upevňovací materiál pre modul a keramiku


Upozornenie

Univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru na uchytenie: podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou pochrómovanou (model 5633.1), podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou bielou (model 5633.2).

model 8545.31

B	bal	artikel	€
420	1	776 305	197,00

B = šírka



Prevista Dry Plus-umývadlový modul s podomietkovým pripojovacím boxom

■ pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
■ oceľ

Vybavenie

upevnenie výškovo nastaviteľné, upevňovací materiál podomietkového pripojovacieho boxu, zápachový uzáver výškovo nastaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 rohové ventily G $\frac{1}{2}$ – G $\frac{3}{8}$, 2 dvojité skrutkové spoje priame so svorným skrutkovým spojom pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúry pochrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaný pre podomietkový pripojovací box, upevňovací materiál pre modul a keramiku


Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

model 8545.32

B	bal	artikel	€
420	1/40	776 312	602,93

B = šírka



Prevista Dry Plus-nosič armatúry pre nástennú armatúru zosilnený

■ oceľ


Vybavenie

zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál

model 8555.31

B	bal	artikel	€
420	1	776 336	61,13

B = šírka



Prevista Dry Plus-paralelná spojka

■ na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401

■ oceľ pozinkovaná

model 8414

MH	bal	artikel	€
80–145	5	747 237	18,48


MH = montážna hĺbka



PREVISTA PURE: JASNÁ VOĽBA PRE MOKRÚ STAVBU.

Viega Prevista Pure. Najmodernejšia predstenová technika sa snúbi s osvedčenými postupmi: S univerzálnymi nádržkami Prevista Pure sa mokrou výstavbou dajú realizovať individuálne, vysokokvalitné inštalácie s dlhou životnosťou.

Zistite viac na:
viega.sk/Prevista




Prevista Pure-WC blok 1077 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- ocel'
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

model 8512

BH	bal	artikel	€
1077	1/12	771 928	211,08

BH = konštrukčná výška




Prevista Pure-WC blok s prípojkou na ventilátor pre závesné WC 8 cm

- pre nasledujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- ocel'
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

model 8513.31

iv	bal	artikel	€
1101	1/16	798 598	420,63




Prevista Pure-WC blok 820 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- oceľ
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

model 8516

iv	bal	artikel	€
820	1/12	771 942	433,48




Prevista Pure-bidetový blok

- pre nasledujúce produkty a použitie: závesný bidet, zamurovanie a obmurovanie
- oceľ

model 8569

	bal	artikel	€
	1/42	776 602	285,68




Podomietkový pripojovací box

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou, inštalácia mokrým procesom
- plast

model 8314

	bal	artikel	€
	1/40	734 817	245,72



Prevista Pure-pisoárová splachovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoár s podomietkovým splachovacím systémom, ovládacie dosky pre pisoáre Prevista (manuálne alebo bezdotykové spúšťanie splachovania)

model 8566

	bal	artikel	€
1		785 994	187,72

i

Výhody pre vás:

- predstavené bloky, ktoré perfektne spĺňajú nároky mokrej stavby,
- voliteľne WC bloky v konštrukčnej výške 1077 a 820 mm,
- flexibilné nastavenie hĺbky pri WC blokoch,
- navyše je možné obsluhovať WC blok v konštrukčnej výške 820 mm spredu alebo zhora,
- kompatibilné so všetkými ovládacími doskami.

DIZAJN, KTORÝ JE OZDOBOU KAŽDÉHO PRVKU VIEGA PREVISTA.

Ovládacie dosky Viega Visign. Čisté línie, dokonalý tvar a haptika, ktorá pohladí každú ruku, sú charakteristickými prvkami sérií ovládacích dosiek Visign for More a Visign for Style.

Vďaka celosvetovo inšpirovaným materiálom a farbám, ladí séria Visign so všetkými aktuálnymi trendmi keramiky a dlaždíc. Ovládacie dosky Visign sú pritom kompatibilné so všetkými splachovacími nádržkami a predstenovými systémami Viega Prevista a okrem atraktívneho dizajnu ponúkajú aj prekvapivo inteligentnú techniku.



Jedinečný dizajn pre každý priestor. Viac ako 50 vysokokvalitných variantov dizajnu, ktoré možno namontovať na každý predstenový prvok Viega Prevista.

ušľachtilá matná	pochrómované	ušľachtilá oceľ, kefované	alpská biela	čierna lesklá	čierna matná	biela matná	drevo morený dub	odtiene medi/zlata
biela lesklá	pozlátené	sklo biela	sklo čierna	farba mosadze, kefované	odtiene medi/zlata, kefované	champagne, kefované	zlatá farba, kefované	

OCENENÝ DIZAJN

DESIGN PLUS
powered by: **ISH**



**INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
TECHNIK**




reddot winner 2020

**Kompatibilné
so všetkými
splachovacími
nádržkami
Viega Prevista**

Zistite viac na:
viega.sk/Ovladacie-dosky

DOGUĽATA AJ S PEKNE OSTROU HRANOU.

Visign for Style 20 a 21. Ovládacie dosky série Visign for Style presvedčia komfortným ovládaním aj spoľahlivou technikou a sú dôkazom, že dokonalý dizajn nemusí byť vždy len nákladnou záležitosťou.



Na uľahčenie rozhodnutia využite online konfigurátor ovládacích dosiek.



viega.sk/Konfigurator-ovladacich-dosiek

VISIGN FOR STYLE 20



artikel 773 793



artikel 773 786




artikel 773 779



artikel 796 389



artikel 832 476



WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 20

- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8610.1

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	773 793	59,66
ušľachtilá matná	ušľachtilá matná	1	773 786	122,01
pochrómovaný	pochrómovaný	1	773 779	122,01
čierna matná	čierna matná	1	796 389	128,14
biela matná	biela matná	1	832 476	214,24

VISIGN FOR STYLE 21



artikel 773 250



artikel 773 243




artikel 773 236



artikel 801 724



artikel 832 483



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Style 21

■ manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

model 8611.1

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	773 250	59,66
ušľachtilá matná	ušľachtilá matná	1	773 243	122,01
pochrómovaný	pochrómovaný	1	773 236	122,01
čierna matná	čierna matná	1	801 724	128,14
biela matná	biela matná	1	832 483	202,39

VISIGN FOR STYLE 22



artikel 832 834



artikel 832 841



artikel 833 350



artikel 833 367



artikel 833 374



artikel 833 381



artikel 833 077



artikel 833 084



artikel 833 091



artikel 833 114




artikel 833 138



artikel 833 145



artikel 833 558



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Style 22

■ manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

model 8612.1

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	€
sklo biela	sklo biela	1	832 834	n.v.
sklo čierna	sklo čierna	1	832 841	n.v.
plast alpská biela	plast alpská biela	1	833 350	n.v.
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	833 367	n.v.
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	833 374	n.v.
plast čierna matná	plast čierna matná	1	833 381	n.v.
ušľachtilá oceľ biela matná	ušľachtilá oceľ biela matná	1	833 077	n.v.
ušľachtilá oceľ čierna matná	ušľachtilá oceľ čierna matná	1	833 084	n.v.
kefovaná ušľachtilá oceľ	kefovaná ušľachtilá oceľ	1	833 091	n.v.
kefovaná ušľachtilá oceľ zlatá farba	kefovaná ušľachtilá oceľ zlatá farba	1	833 114	n.v.
kefovaná ušľachtilá oceľ vo farbe mosadze	kefovaná ušľachtilá oceľ vo farbe mosadze	1	833 138	n.v.
kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	833 145	n.v.
kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	833 558	n.v.

ŠTÍHLA LÍNIA.

Visign for Style 23. Popri klasických hranatých kontúrach sa v kúpeľni stále viac presadzujú mäkké geometrické tvary. Ovládacia doska Visign for Style 23 presviedča pozdĺžne oválnymi splachovacími tlačidlami, výrazným zaoblením hrán alebo pochrómovaným nosným rámom, ktorý svojím tvarom pripomína smartfón a nechá dosku obradne sa vznášať nad stenou.



VISIGN FOR STYLE 23



artikel 773 151



artikel 773 069



artikel 773 052



artikel 801 731



artikel 773 175




artikel 773 199



artikel 773 182



artikel 773 229



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Style 23

- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8613.1

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	773 151	107,90
plast ušľachtilá matná	plast ušľachtilá matná	1	773 069	132,52
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	773 052	153,04
plast čierna matná	plast čierna matná	1	801 731	245,68
plast čierna lesklá	plast čierna lesklá	1	773 175	132,58
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	773 168	236,65
akryl čierna lesklá	plast čierna matná	1	773 199	390,83
akryl čierna lesklá	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	773 182	390,83
plast špeciálna farba	plast špeciálna farba	1	773 205 ¹	n.v.
plast kovová farba	plast kovová farba	1	773 212 ¹	n.v.
plast pozlátený	plast pozlátený	1	773 229 ²	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!


VISIGN FOR STYLE 23 – VZDIALENÉ SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA



artikel 773 083



artikel 773 076



Vzdialené spúšťanie splachovania Prevista

Visign for Style 23

elektronicky

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- v kombinácii s: súprava pre hrubú stavbu model 8640.14
- manuálne spúšťanie splachovania, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene

Vybavenie

upevňovací rám

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

Vhodné pre inštalácie v nábytku.

Upozornenie k funkcii Viega Hygiene: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

model 8640.1

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	€
plast	plast			
alpská biela	alpská biela	1	773 083	199,70
pochrómovaný	pochrómovaný	1	773 076	280,56

VISIGN FOR STYLE 24



artikel 773 281



artikel 773 274



artikel 773 267



artikel 801 748



artikel 773 304



artikel 773 298




artikel 773 311



artikel 773 328



artikel 773 359



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Style 24

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky model 8614.1

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	773 281	107,99
plast ušľachtilá matná	plast ušľachtilá matná	1	773 274	132,66
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	773 267	153,18
plast čierna matná	plast čierna matná	1	801 748	240,56
plast čierna lesklá	plast čierna lesklá	1	773 304	132,71
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	773 298	236,89
akryl čierna lesklá	plast čierna matná	1	773 311	390,83
akryl čierna lesklá	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	773 328	390,83
plast špeciálna farba	plast špeciálna farba	1	773 335 ¹	n.v.
plast kovová farba	plast kovová farba	1	773 342 ¹	n.v.
plast pozlátený	plast pozlátený	1	773 359 ²	n.v.

¹) Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

²) Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

VISIGN FOR STYLE 26




artikel 831 868



artikel 831 875



artikel 831 882



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Style 26

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 1 množstvom

Vybavenie

upevňovací rám, ovládací kolík, upevňovacie skrutky model 8616.1

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	831 868	n.v.
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	831 875	n.v.
plast čierna matná	plast čierna matná	1	831 882	n.v.


STREDOM POZORNOSTI.

Visign for Style 24. Prísna geometria v perfektnej kombinácii s jemnou haptikou – Visign for Style 24 sa stane estetickým výkričníkom v každej kúpeľni. Uprostred umiestnené vertikálne tlačidlá tvoria dôrazný kontrast na ich obvyklé horizontálne umiestnenie. Dvojfarebné vyhotovenie ešte zreteľnejšie vyjadrí váš vybraný vkus.



NAJKVALITNEJŠIE MATERIÁLY PRE KAŽDÝ ŠTÝL.

Visign for More. Morené drevo, brúsená nehrdzavejúca oceľ, sklo alebo kvalitný plast: Ovládacie dosky Visign ponúkajú širokú paletu materiálov a vyhotovení. Sú kombináciou jedinečného dizajnu a vycibrenej techniky. Všetky tlačidlá sú kompatibilné so všetkými druhmi nádržíek Prevista a k ich montáži nie je potrebné takmer žiadne náradie.




VISIGN FOR MORE 200



artikel 773 601




artikel 773 595



artikel 773 588



artikel 773 571




artikel 832 506



artikel 773 564



artikel 773 632



WC ovládacia doska Prevista

Visign for More 200

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8620.1

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	€
plast čierna lesklá	kov matné odtiene medi/zlata	1	773 601	571,93
plast čierna lesklá	kov čierna matná	1	773 595	571,93
plast pochrómovaný	sklo čierna	1	773 588	474,04
plast pochrómovaný	sklo biela	1	773 571	474,04
plast čierna lesklá	kov biela matná	1	832 506	622,95
plast čierna lesklá	drevo morený dub	1	773 564	571,93
plast čierna lesklá	kov špeciálna farba	1	773 618 ¹	n.v.
plast čierna lesklá	kov kovová farba	1	773 625 ¹	n.v.
plast čierna lesklá	kov pozlátený	1	773 632 ²	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!


VISIGN FOR MORE 200 – VZDIALENÉ SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA



artikel 773 106



artikel 773 090



Vzdialené spúšťanie splachovania Prevista

Visign for More 200

elektronicky

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- v kombinácii s: súprava pre hrubú stavbu model 8640.14
- manuálne spúšťanie splachovania, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene

Vybavenie

upevňovací rám

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

Vhodné pre inštalácie v nábytku.

Upozornenie k funkcii Viega Hygiene: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

model 8641.1

tlačidlo	bal	artikel	€
sklo čierna	1	773 106	346,97
sklo biela	1	773 090	346,97

CHUŤ LUXUSU.

Visign for More 201.

Robustný dizajn vo forme jedného kusa kovu upraveného laserom. Neskutočne tenká doska sa bude majestátne vynímať na každej stene, môže s ňou prípadne aj lícovať alebo žiarieť vďaka LED osvetleniu, stačí použiť patričný rám. Tlačidlo zaujme opticky aj hapticky.

Visign for More 201 s osvetleným rámom pre zabudovanie.

INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
TECHNIK

VISIGN FOR MORE 201



artikel 773 526



artikel 773 519




artikel 773 502



artikel 773 557



artikel 832 513



WC ovládacia doska Prevista

Visign for More 201

elektronická

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- možnosť dodatočne objednať: WC rám na zabudovanie pre systém Prevista model 8650.1
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

model 8621.1

krycia doska ušľachtilá oceľ	tlačidlo ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	kefovaná	1	773 526	401,22
čierna matná	čierna matná	1	773 519	401,22
biela lesklá	biela lesklá	1	773 502	401,22
špeciálna farba	špeciálna farba	1	773 533 ¹	n.v.
kovová farba	kovová farba	1	773 540 ¹	n.v.
pozlátená	pozlátená	1	773 557 ²	n.v.
biela matná	biela matná	1	832 513	437,06

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!



Súprava príslušenstva elektronická 783 952 (stránka 31)



WC rám na zabudovanie pre systém Prevista s LED osvetlením
775 803 (stránka 31)

VISIGN FOR MORE 202




artikel 773 458



artikel 773 465



artikel 773 496


**WC ovládacia doska Prevista
Visign for More 202
elektronická
s LED osvetlením**

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, funkciou Viega Hygiene, s permanentným LED osvetlením

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

model 8622.1

krycia doska kov	tlačidlo kov	bal	artikel	€
biela lesklá	biela lesklá	1	773 458	770,67
biela lesklá	pochrómovaný	1	773 465	770,67
špeciálna farba	špeciálna farba	1	773 472¹	n.v.
kovová farba	kovová farba	1	773 489¹	n.v.
pozlátený	pozlátený	1	773 496²	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!



Súprava príslušenstva elektronická 783 952 (stránka 31)



SKUTOČNÁ PERLA.

Visign for More 202.

S týmto tlačidlom splachujete naozaj avantgardne! Presnejšie povedané: meníme tlačidlo za gombík – namiesto stlačenia musíte gombíkom otočiť. Organický dizajn s osvetlením láka k opakovanému dotyku a výčnievajúci otočný gombík je smelým opakom aktuálne dominujúceho plochého designu. Skvele sa hodí k retro kúpeľňam alebo inému organicky ladenému štýlu.



DISTINGVOVANÁ A COOL.

Visign for More 204.

Podľa konvencií by splachovacie tlačidlá mali byť guľaté. My si myslíme, že je najvyšší čas urobiť výnimku. Ovládacia doska Visign for More 204 nahrádza klasické okrúhle tlačidlá elegantným pásikom, ktorý má evokovať ozdobnú ihlicu. Na spustenie splachovania stačí letný dotyk.

VISIGN FOR MORE 204



artikel 773 663



artikel 773 656



artikel 773 649




artikel 773 670



artikel 832 520



artikel 773 700



WC ovládacia doska Prevista

Visign for More 204

elektronická

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- možnosť dodatočne objednať: WC rám na zabudovanie pre systém Prevista model 8650.1
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

model 8624.1

krycia doska ušľachtilá oceľ	tlačidlo kov	bal	artikel	€
kefovaná	kefovaný	1	773 663	425,70
čierna matná	čierna matná	1	773 656	425,70
leštená	pochrómovaný	1	773 649	425,70
čierna matná	kefovaný	1	773 670	425,70
biela matná	biela matná	1	832 520	463,74
špeciálna farba	špeciálna farba	1	773 687 ¹	n.v.
kovová farba	kovová farba	1	773 694 ¹	n.v.
pozlátená	pozlátený	1	773 700 ²	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!



Súprava príslušenstva elektronická 783 952 (stránka 31)

MAXIMÁLNA HYGIENA V KÚPEĽNI.

Senzitívne Visign for Style a Visign for More.

Tieto ovládacie dosky sú symbolom vzorovej čistoty a atraktívneho dizajnu. Ľahko sa ošetrujú a poskytujú v každej kúpeľni komfort splachovania na najvyššej úrovni. Obe dosky spúšťajú splachovanie vtedy, keď sa ruka podrží tesne pred želaným množstvom splachovania. Takto si používatelia užívajú nielen maximálny komfort splachovania, ale si zároveň zachovávajú odstup od chorobopodných zárodkov a baktérii. Tak čisté ako dizajn sú aj samotné ovládacie dosky: Všetky povrchy sa obzvlášť ľahko udržiavajú a svoje pozitívne vlastnosti si zachovávajú po dlhé roky.


SENZITÍVNA VISIGN FOR STYLE 25



artikel 774 356



artikel 827 663



WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25

pre senzitívne ovládanie

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- potlač - lak so svetelnými odleskami
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.
model 8615.1

krycia doska	bal	artikel	€
plast alpská biela	1	774 356	159,86
plast čierna matná	1	827 663	287,22




Súprava príslušenstva elektronická 783 952 (stránka 31)

SENZITÍVNA VISIGN FOR MORE 205



artikel 774 363



WC ovládacia doska Prevista Visign for More 205

pre senzitívne ovládanie

s LED osvetlením

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- rám pochrómovaný
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.
Orientačné svetlo sa rozsvieti pri priblížení.

model 8625.1

krycia doska	bal	artikel	€
sklo čierna	1	774 363	770,67



Súprava príslušenstva elektronická 783 952 (stránka 31)

OBLÚBENÁ KLASIKA.

Visign for Life.

Ovládacie dosky Visign for Life presvedčajú čistým dizajnom a robustnou ovládacou mechanikou. Sú vyhotovené z kvalitného plastu a vhodné na ovládanie spredu alebo zhora. S technikou splachovania dvoma množstvami majú ovládacie dosky príkladnú spotrebu vody.

VISION FOR LIFE 5




artikel 773 731



artikel 773 724



artikel 773 717



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Life 5

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- pre hĺbku revíznej šachty > 60 mm objednať zvlášť: predlžovacia súprava model 8570.60
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

súprava ovládacích kolíkov, upevňovací materiál

model 8601.1

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	773 731	57,43
ušľachtilá matná	ušľachtilá matná	1	773 724	84,83
pochrómovaný	pochrómovaný	1	773 717	82,30

VISION FOR LIFE 6




artikel 773 762



artikel 773 755



artikel 773 748



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Life 6

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- pre hĺbku revíznej šachty > 60 mm objednať zvlášť: predlžovacia súprava model 8570.60
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami


Vybavenie

súprava ovládacích kolíkov, upevňovací materiál

model 8602.1

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	773 762	57,43
ušľachtilá matná	ušľachtilá matná	1	773 755	84,83
pochrómovaný	pochrómovaný	1	773 748	82,30

WC OVLÁDACIE DOSKY V ROVINE S OBKLADOM



WC ovládacia doska Prevista

v rovine s obkladom

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista, mokrá a suchá výstavba, obloženie obkladačkami na mieste inštalácie
- manuálne spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, povrch s možnosťou pokrytia obkladom

Vybavenie

revízny rám vyrobený z EPS (expandovaný polystyrén), základný rám, funkčná jednotka, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, nástroj na demontáž

model 8652.1

	bal	artikel	€
	1	833 459	n.v.

VYDRŽIA VŠETKO.

29

Ovládacie dosky Viega Visign

Visign for Public. Na použitie vo verejných priestoroch.

VISIGN FOR PUBLIC 10




artikel 774 349



artikel 831 943

NOVÉ



WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 10

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, priskrutkovateľné

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8630.1

krycia doska ušľachtilá oceľ	tlačidlo ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	kefovaná	1	774 349	155,21
biela lesklá	biela lesklá	1	831 943	n.v.


VISIGN FOR PUBLIC 11



artikel 774 325



artikel 774 332



WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 11

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, priskrutkovateľné

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8631.1

krycia doska ušľachtilá oceľ	tlačidlo ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	leštená	1	774 325	233,11
biela lesklá	leštená	1	774 332	248,42


VISIGN FOR PUBLIC 12



artikel 774 370



artikel 774 387



WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 12 infračervené spúšťanie splachovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene, priskrutkovateľné

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.
model 8635.1

krycia doska ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	1	774 370	809,57
biela lesklá	1	774 387	909,01




Súprava príslušenstva elektronická 783 952 (stránka 31)

VISIGN FOR PUBLIC 13



artikel 831 929



WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 13

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 1 množstvom, priskrutkovateľné

Vybavenie

upevňovací rám, ovládaci kolík, upevňovacie skrutky
model 8633.1

krycia doska ušľachtilá oceľ	krycia doska ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	kefovaná	1	831 929	n.v.

NOVÉ

PRÍSLUŠENSTVO.

K ovládacím doskám Viega Visign.



OVLÁDACIE PRÍSLUŠENSTVO K WC

**Súprava príslušenstva elektronická**

- vo výbave: pohonná jednotka model 8580.29
- pre použitie s: WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for More 200 model 8641.1, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for Style 23 model 8640.1

■ plast

model 8655.11

	bal	artikel	€
	1	783 952	250,28

**WC rám na zabudovanie pre systém Prevista s LED osvetlením**

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1

■ plast

Vybavenie

upevňovací rám, upevňovacie skrutky, pripojovací kus

Upozornenie

Orientačné svetlo sa rozsvieti pri priblížení.

model 8650.1

	bal	artikel	€
	1	775 803	626,80

**WC rám na zabudovanie pre systém Prevista zároveň s obkladom**

- pre nasledujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka Prevista, zabudovanie WC ovládacej dosky v rovine s obkladom, suchá výstavba
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 26 model 8616.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 24 artikel 801 748, 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359

■ plast

Upozornenie

Rám na zabudovanie zároveň s obkladom je možné použiť len s predstavenými systémami Prevista Dry a Prevista Dry Plus!

model 8651.1

vyhotovenie	bal	artikel	€
pochrómované	1	775 810	167,27

**WC rám so zásobníkom tabliet Prevista**

- pre nasledujúce produkty a použitie: čistiace tablety pre WC, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L

■ plast

model 8653.1

	bal	artikel	€
	1	773 366	61,79

PERFEKTNÝ DIZAJNOVÝ DOPLNOK VO VAŠEJ KÚPEĽNI.

Ovládacie dosky Viega Visign pre pisoáre. Pri navrhovaní kúpeľne je dôležitý navzájom zladený dizajn. Preto vám Viega ponúka ovládacie dosky pre pisoáre, ktoré budú perfektne ladiť s vaším splachovaním toalety. Ani tu sa vaším nárokom na dizajn nekladú žiadne medze.



VISIGN FOR STYLE 20



artikel 774 493




artikel 774 486



artikel 774 479



artikel 817 947



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista

Visign for Style 20

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil

model 8610.2

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	774 493	268,50
ušľachtilá matná	ušľachtilá matná	1	774 486	284,62
pochrómovaný	pochrómovaný	1	774 479	276,55
čierna matná	čierna matná	1	817 947	371,54

VISIGN FOR STYLE 21



artikel 774 523




artikel 774 516



artikel 774 509



artikel 818 050



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista

Visign for Style 21

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil

model 8611.2

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	774 523	268,50
ušľachtilá matná	ušľachtilá matná	1	774 516	284,62
pochrómovaný	pochrómovaný	1	774 509	276,55
čierna matná	čierna matná	1	818 050	371,54

VISIGN FOR STYLE 23



artikel 774 554



artikel 774 547



artikel 774 530



artikel 774 578




artikel 774 561



artikel 774 592



artikel 774 585



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista

Visign for Style 23

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil

model 8613.2

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	774 554	289,18
plast ušľachtilá matná	plast ušľachtilá matná	1	774 547	306,51
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	774 530	297,84
plast čierna lesklá	plast čierna lesklá	1	774 578	314,33
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	774 561	458,66
akryl čierna lesklá	plast čierna matná	1	774 592	686,10
akryl čierna lesklá	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	774 585	724,54



DESIGN PLUS
powered by: **ISH**

VISIGN FOR MORE 200



artikel 774 639



artikel 774 622



artikel 814 090



artikel 774 646




artikel 774 677



artikel 774 660



artikel 774 653



Ovládací doska pro pisoáre Prevista Visign for More 200

infračervené spúšťanie splachovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast, sklo, drevo
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil elektronický, napájací zdroj

Technické údaje

sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornenie

S funkciou Viega Hygiene voliteľne po 1 h, 12 h, 24 h, 72 h alebo 168 h nepoužívania.

Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny.

model 8620.2


krycia doska	bal	artikel	€
plast čierna matná	1	814 090	800,61
plast alpská biela	1	774 639	712,61
plast pochrómovaný	1	774 622	734,00
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	774 646	756,02
sklo čierna	1	774 677	1.037,34
sklo biela	1	774 660	1.037,34
drevo morený dub	1	774 653	1.089,23

NOVÉ

VISIGN FOR PUBLIC 10



artikel 832 766



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista

Visign for Public 10

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- ušľachtilá oceľ
- manuálne spúšťanie splachovania spredu, priskrutkovateľné

Vybavenie

upevňovací rám, ovládaci kolík, upevňovacie skrutky, kartušový ventil
model 8630.2

krycia doska ušľachtilá oceľ	tlačidlo ušľachtilá oceľ	VE	Artikel	€
kefovaná	kefovaná	1	832 766	n.v.


VISIGN FOR PUBLIC 11



artikel 774 608



artikel 774 615



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista

Visign for Public 11

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- ušľachtilá oceľ
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil

model 8631.2

krycia doska ušľachtilá oceľ	tlačidlo ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	leštená	1	774 608	346,92
biela lesklá	leštená	1	774 615	364,24


VISIGN FOR PUBLIC 12



artikel 774 684



artikel 774 691



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista

Visign for Public 12

infračervené spúšťanie splachovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- ušľachtilá oceľ
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil elektronický, napájací zdroj

Technické údaje

sieťové napätie 230 V/50 Hz

Upozornenie

S funkciou Viega Hygiene voliteľne po 1 h, 12 h, 24 h, 72 h alebo 168 h nepoužívania.

model 8635.2

krycia doska ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	1	774 684	1.037,33
biela lesklá	1	774 691	1.089,23



Rám na zabudovanie pisoára Prevista

zarovno s obkladom

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie ovládacej dosky pre pisoár zarovno s obkladom
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- plast


model 8651.2

vyhotovenie	bal	artikel	€
pochrómované	1	775 827	355,95

ĽAHKOSŤ DIZAJNOVEJ SLOBODY SPRCHOVÉHO ŽLIABKU.

Viega Advantix Cleviva. Kúpeľňa je miestom, kde sa chceme cítiť príjemne. Preto sú naše požiadavky na individuálnu štylizáciu a priestor pre realizáciu vlastných nápadov prioritou a práve toto sprchový žliabok Advantix Cleviva ponúka: špičkový kúpeľňový dizajn a štylistickú slobodu. A čo je najlepšie: všetky nové sprchové žliabky sú ľahko a veľmi rýchlo zmontovateľné a skvele si rozumejú s každým kúpeľňovým prostredím.

Zistite viac na:
viega.sk/Advantix-Cleviva



Prehľad sortimentu.

Nezávisle od montážnej situácie sa so sprchovým žliabkom Viega Advantix Cleviva dajú zrealizovať takmer všetky zákaznícke želania. Súprava je k dispozícii aj ako kompletný žliabok v dĺžkach 800, 1 000, 1 200 mm, v konštrukčnej výške 95 mm (model: 4981.10) alebo ako sanačný variant (model: 4981.11).



Model: 4981.80
štandardné odtokové teleso
konštrukčná výška: 95–155 mm
hĺbka vodného uzáveru: 50 mm
výkon odtoku: 0,5–0,75 l/s*



Model: 4981.81
odtokové teleso pre sanácie
konštrukčná výška: od 70 mm
hĺbka vodného uzáveru: 25 mm
výkon odtoku: 0,4–0,7 l/s*



Model: 4981.90
odtokové teleso kolmé
výška odtoku: od 25 mm
bez zápachového uzáveru
výkon odtoku: 0,5–0,6 l/s

Model: 4981.30, 4981.31, 4981.32
dĺžky profilov: 800, 1 000, 1 200 mm
materiál: ušľachtilá oceľ, 1.4301




* Kritériá: výška vodnej hladiny, dizajnový vkladací prvok a sitko na zachytávanie nečistôt

i


Výhody pre vás:

- povrchovo vedené bodové odvodnenie pre maximálnu hygienu,
- zaklapnutelná a z výroby upevnená tesniaca manžeta zaručuje najvyššiu bezpečnosť,
- odtokový profil poskytuje optimálny tok vody vďaka vnútornému sklonu (1 – 2 %),
- najvyššia flexibilita dizajnu vďaka vymeniteľnému vkladaciemu prvku a sprchovému profilu,
- možné individuálne polohovanie, vhodné pre montáž ku stene alebo voľne do priestoru,
- skrátkateľný sprchový profil pre optimálne prispôsobenie dĺžky,
- spĺňa normu DIN EN 1253.

Model: 4981.50
vkladací prvok Visign C1



Model: 4981.60
vkladací prvok Visign C2



Model: 4923.5
potrubná priechodka





Model: 4914.90
zvukovo izolačný prvok



Model: 4965.90
nástroj



MONTÁŽNA VÝŠKA OD 0 MM



Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách)
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie

montážna príruka, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, sieťková vložka

Technické údaje


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,6 l/s

model 4981.90

DN	bal	artikel	€
50	1	797 270	111,07

MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM



Advantix Cleviva-sprchový žliabok s vkladacím prvkom Advantix Visign C1 (sanovací model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách)
- nevhodné pre: Advantix-rúrková priechodka protipožiarna ochrana R120 model 4923.5
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

profil sprchového žliabku, vkladací prvok, zápachový uzáver, montážna príruka, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sieťková vložka, upevňovacia súprava

Technické údaje

hlbka vodného uzáveru 25 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4–0,5 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,45–0,55 l/s

model 4981.11

L	BH	DN	vyhotovenie	bal	artikel	€
800	70–155	40/50	kefované	1	794 491	592,42
1000	70–155	40/50	kefované	1	794 507	640,81
1200	70–155	40/50	kefované	1	794 514	697,78

L = dĺžka; BH = konštrukčná výška



Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku (sanovací model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách)
- nevhodné pre: Advantix-rúrková priechodka protipožiarna ochrana R120 model 4923.5

Vybavenie

zápachový uzáver, montážna príruka, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sieťková vložka

Technické údaje

hlbka vodného uzáveru 25 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4–0,5 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,45–0,55 l/s

model 4981.81

BH	DN	bal	artikel	€
70–155	40/50	1	794 415	227,85

BH = konštrukčná výška

MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM**Advantix Cleviva-sprchový žliabok
s vkladacím prvkom Advantix Visign C1**

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách)
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

profil sprchového žliabku, vkladací prvok, zápachový uzáver, montážna príru-
ba, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, od-
toková rúrka, sitková vložka, upevňovacia súprava

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5–0,65 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55–0,7 l/s

model 4981.10

L	BH	DN	vyhotovenie	bal	artikel	€
800	95–155	40/50	kefované	1	794 460	592,42
1000	95–155	40/50	kefované	1	794 477	640,81
1200	95–155	40/50	kefované	1	794 484	697,78

L = dĺžka; BH = konštrukčná výška

**Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku**

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách)

Vybavenie

zápachový uzáver, montážna príruka, tesniaca manžeta z výroby predmonto-
vaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sitková vložka

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5–0,65 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55–0,7 l/s


model 4981.80

BH	DN	bal	artikel	€
95–155	40/50	1	794 408	227,85

BH = konštrukčná výška



PRÍSLUŠENSTVO SPRCHOVÝCH ŽLIABKOV ADVANTIX CLEVIVA




Advantix Cleviva-profil sprchového žliabku

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4981.30	800	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 118	279,13
		kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 262 ¹	476,97
		kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 279 ¹	476,97
		kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 224 ¹	476,97
		kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata	1	794 248 ¹	476,97
4981.31	1000	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 125	327,55
		kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 323 ¹	577,93
		kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 330 ¹	577,93
		kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 286 ¹	577,93
		kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata	1	794 309 ¹	577,93
4981.32	1200	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 132	384,51
		kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 385 ¹	704,19
		kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 392 ¹	704,19
		kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 347 ¹	704,19
		kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata	1	794 361 ¹	704,19

L = dĺžka; ¹⁾ povrchová úprava PVD



Advantix Cleviva-vkladací prvok do sprchového žliabku Visign C1


jednoduchý vtokový otvor

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4981.50

vyhotovenie	bal	artikel	€
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 095	85,49
kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 040 ¹	134,55
kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 156 ¹	134,55
kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 002 ¹	134,55
kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata	1	794 026 ¹	134,55

¹⁾ povrchová úprava PVD



Advantix Cleviva-vkladací prvok do sprchového žliabku Visign C2

dvojitý vtokový otvor

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4981.60

vyhotovenie	bal	artikel	€
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 101	96,86
kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 200 ¹	155,70
kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 217 ¹	155,70
kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 163 ¹	155,70
kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata	1	794 187 ¹	155,70

¹⁾ povrchová úprava PVD



Vkladací prvok sprchového žliabku Advantix Cleviva, vľavo dole Visign C1, jednoduchý vtokový otvor, vpravo hore Visign C2, dvojitý vtokový otvor.



Všetko pre dokonalú čistotu


Konštrukcia sprchového žliabku od Viega je vymyslená tak, že odtokový profil presne zapadne do obloženia dlažby a nevzniká žiadne miesto na možné usadzovanie nečistôt. Rošt nepotrebuje nadvíhnuť a čistiť priestor pod ním. A keby ste chceli vyčistiť vnútro zápachového uzáveru alebo pripojené odpadové potrubie, je možné rošt ľahko vybrať. Bežne ale postačí len odtokový profil utrieť handričkou.

Flexibilita podľa noriem

Advantix Cleviva možno neobmedzene predlžovať. Profil je na koncoch vždy ukončený rovnou plochou, takže je možné tesne za sebou zostaviť viac žliabkov naraz. Skrátением rovných koncov profilu až o 100 mm je možné docieľiť rôzne medzizozmery. Najmenšia možná dĺžka skráteneho žliabku je 300 mm.

Pevný, precízne spracovaný materiál

Advantix Cleviva vyniká nielen flexibilitou a jednoduchou montážou, ale aj kvalitou materiálu: použitá ušľachtilá oceľ 1.4301 je vyrobená z materiálu hrúbky 4 mm, ktorý je odolný voči skrúteniu a ohybu a teda je nedeformovateľný. Vďaka špeciálnej povrchovej úprave sprchového profilu je voda optimálne vedená smerom k bodovému odtoku a je tak zaručený odtok bez odporu.



Advantix Cleviva-montážna príruka

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žliabok model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.83

	bal	artikel	€
	1	794 439	45,59



Advantix Cleviva-upevňovacia súprava sprchového žliabku

- upínacie svorky, upevňovacie skrutky, plastové hmoždinky

model 4981.89

	bal	artikel	€
	1	797 003	12,87



Advantix-zvukovoizolačný prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: kúpeľňové a podlahové odtoky Advantix

- odolné voči starnutiu a trvalo elastické, dynamická tuhosť $\leq 30 \text{ MN/m}^3$

model 4914.90

L	B	H	bal	artikel	€
500	350	3	1	790 448	13,10
500	350	8	1	791 650	27,12

L = dĺžka; B = šírka; H = výška



Advantix-náradie

- pre nasledujúce produkty a použitie: odobranie všetkých roštov Advantix

model 4965.90


	bal	artikel	€
	1	689 704	45,99



Odhrotovač

model 2043

	bal	artikel	€
	1	151 874	38,44




Advantix Cleviva-výškový vyrovnávací kus

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žliabok model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.84

	bal	artikel	€
	1	794 446	24,29

**Advantix Cleviva-tesniaca manžeta**

■ pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žliabok model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.82

	bal	artikel	€
	1	794 422	61,26

**Advantix Cleviva-sitková vložka**

■ pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žliabok model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.85


	bal	artikel	€
	1	794 453	12,88

**Odtoková rúrka**

■ pre nasledujúce produkty a použitie: pripojenie ku kanalizácii
■ nemožno lepiť

model 4981.86

DN	bal	artikel	€
40/50	1	794 521	19,94



MENEJ KOMPONENTOV, VIAC FLEXIBILITY PRI PLÁNOVANÍ.

Sprchové žliabky Viega Advantix. Oba modely žliabkov – do podlahy aj ku stene – možno ľubovoľne kombinovať so všetkými odtokmi, nastavitelnými nožičkami, montážnymi rámami a dizajnovými roštami. Rošty možno samozrejme vymieňať aj neskôr.

Základné teleso



základné teleso na zabudovanie kdekkoľvek v podlahe v piatich dĺžkach 750–1 200 mm model 4982.10



základné teleso na zabudovanie ku stene v piatich dĺžkach 750–1 200 mm model 4982.20

Odtoky



pre konštrukčné výšky od 95 mm, výkon odtoku: 0,5–0,55 l/s*, hĺbka vodného uzáveru: 50 mm (možnosť skrátenia na sanačný model) model 4982.92



sanačný model pre konštrukčné výšky od 70 mm, výkon odtoku: 0,4–0,45 l/s*, hĺbka vodného uzáveru: 25 mm model 4982.93



kolmý model pre konštrukčné výšky od 40 mm, výkon odtoku: 0,9–1,1 l/s*, hĺbka vodného uzáveru: 50 mm (možnosť protipožiarnej rúrkovej priechodky) model 4982.94



kolmý model bez: zápachový uzáver
sietková vložka výkon odtoku
pre výšku hladiny 10 mm 1,2 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny
20 mm 1,2 l/s
model 4982.83

Montážne nožičky




(s pogumovanými nastaviteľnými nožičkami) model 4982.90




sanačný model (s pogumovanými nastaviteľnými nožičkami) model 4982.91


* Merané pri vodnej hladine 10–20 mm nad dlažbou.



Užšie rámy a rošty v hranatom vyhotovení ...



... v oblom vyhotovení ...



... a tiež ako vyhotovenie bez rámu.

i

Výhody pre vás:

- malý odtok, s optimálnym tvarom pre odtokový spád sa stará o dobré preplachovanie a menej časté čistenie,
- možnosť jednoduchého čistenia odtoku a profilu, aj čistiacou špirálou,
- k dispozícii v piatich dĺžkach: 750, 800, 900, 1 000 a 1 200 mm,
- najvyššia kvalita pri výbere a spracovaní materiálov,
- moderný, nenápadný dizajn (40 mm), hranatý alebo oblý tvar, s matným alebo lesklým povrchom, obložiteľný dlažbou s okrajom alebo bez, alebo ako sklené vyhotovenie,
- rám v hranatom, oblom vyhotovení alebo ako variant bez rámu,
- spĺňa technické požiadavky ochrany pred hlukom DIN 4109, resp. VDI 4100,
- rúrková priechodka Viega Advantix R 120 (príslušenstvo) ako optimálne riešenie požiarnej ochrany pri stropných prechodoch.

Montážne rámy



hrnaté vyhotovenie
model 4982.30



oblé vyhotovenie
model 4982.40 **



vyhotovenie bez rámu
s konštrukčnou výškou 12–15 mm
model 4982.45

Dizajnové rošty



Visign ER10, hranaté vyhotovenie
kefované model 4982.50
lesk model 4982.51



Visign ER11, oblé vyhotovenie
kefované model 4982.60



Visign ER12, možnosť pokrytia
dlaždicami bez okraja
model 4982.71




Visign ER13, možnosť pokrytia
dlaždicami s okrajom dookola
model 4982.70



Visign ER14, sklené vyhotovenie
čierne model 4982.80 **

** dodávka len do vyčerpania skladových zásob

SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM, KOMPLETNÉ MODELY



Advantix-sprchový žliabok s roštom Advantix Visign ER10

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie


izolačná príruha popieskovaná, rošt lesklý, súprava nastaviteľných nožičiek, zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50, sieťková vložka

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg
hĺbka vodného uzáveru 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s
model 4983.10

L	bal	artikel	€
750	1/19	753 153	548,46
800	1/19	753 160	565,04
900	1/19	753 177	596,43
1000	1/19	753 184	687,14
1200	1/19	753 191	810,83

L = dĺžka



Advantix-sprchový žliabok s roštom Advantix Visign ER13

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

izolačná príruha popieskovaná, rošt s možnosťou pokrytia dlaždicami, súprava nastaviteľných nožičiek, zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50, sieťková vložka

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg
hĺbka vodného uzáveru 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s
model 4983.20

L	bal	artikel	€
750	1/19	753 207	482,63
800	1/19	753 214	496,57
900	1/19	753 221	523,87
1000	1/19	753 238	602,25
1200	1/19	753 245	711,44

L = dĺžka

viega

**Advantix-montážny rám sprchového žliabku**

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky rošty sprchových žliabkov Advantix, výška obkladu 12 – 15 mm (dlaždica + lepidlo)
- kefované
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4982.45

L	vyhotovenie	bal	artikel	€
750	kefované	1	745 356	56,93
800	kefované	1	745 363	58,67
900	kefované	1	745 370	60,62
1000	kefované	1	745 387	64,05
1200	kefované	1	745 394	71,18

L = dĺžka

**Advantix-predlžovacia súprava**

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt sprchových žliabkov, predĺženie (15 – 25 mm) pri použití obkladu z prírodného kameňa

model 4971.70

ks	bal	artikel	€
8	1	593 933	93,92

ks = počet v súprave


**Advantix-suchý zápachový uzáver**

- pre nasledujúce produkty a použitie: sprchové žliabky Advantix

model 4966.98

	bal	artikel	€
	1	827 359	19,58


PREHĽAD KOMBINÁCIÍ ADVANTIX



model 4982.10

L	bal	artikel	€
750	1	736 965	257,49
800	1	736 972	266,25
900	1	736 989	286,66
1000	1	736 996	346,24
1200	1	737 009	413,67

L = dĺžka



model 4982.20 ku stene

L	bal	artikel	€
750	1	737 016	361,30
800	1	737 023	375,77
900	1	737 030	391,48
1000	1	737 047	413,06
1200	1	737 054	460,62

L = dĺžka



ODTOK ADVANTIX SO ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM



montážna výška od 95 mm
dodatočne skrátkiteľný na sanovací model
model 4982.92

bal	artikel	€
1	737 573	36,35



montážna výška od 70 mm
sanovací model
model 4982.93

bal	artikel	€
1	737 580	36,35



montážna výška od 40 mm
zvislý model
model 4982.94

DN	bal	artikel	€
50	1	737 597	55,47



Advantix-suchý zápachový uzáver
pre sprchové žliabky Advantix
model 4966.98

bal	artikel	€
1	827 359	19,58



NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY ADVANTIX



konštrukčná výška 95 – 160 mm
model 4982.90

BH	ks	bal	artikel	€
95-160	2	1	737 559	31,94

BH = konštrukčná výška; ks = počet v súprave



sanovací model
konštrukčná výška 70 – 95 mm
model 4982.91

BH	ks	bal	artikel	€
70-95	2	1	737 566	30,95

BH = konštrukčná výška; ks = počet v súprave



ADVANTIX-MONTÁŽNY RÁM



hranatý obrys, keľované
pre výšku obkladu 8 – 20 mm
model 4982.30

L	bal	artikel	€
750	1	736 804	115,58
800	1	736 811	123,66
900	1	736 828	128,80
1000	1	736 835	135,19
1200	1	736 842	154,32

L = dĺžka



obľý obrys, keľované
pre výšku obkladu 8 – 20 mm
model 4982.40

L	bal	artikel	€
750	1	737 061*	115,58
800	1	737 078*	123,66
900	1	737 085*	128,80
1000	1	737 092*	135,19
1200	1	737 108*	154,32

L = dĺžka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



bez rámu, keľované
pre všetky rošty sprchových žliabkov Advantix, pre
výšku obkladu 12 – 15 mm
model 4982.45

L	bal	artikel	€
750	1	745 356	56,93
800	1	745 363	58,67
900	1	745 370	60,62
1000	1	745 387	64,05
1200	1	745 394	71,18

L = dĺžka

**Advantix-súprava príslušenstva sprchového žliabku**

pre nasledujúce produkty a použitie: obklad z prírodného kameňa 23 – 36 mm kefované
na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-montážny rám sprchového žliabku model 4982.30, 4982.40

model 4982.96

vyhotovenie	bal	artikel	€
kefované	1	745 400	204,60

**Advantix-predĺžovacia súprava**

sprchových žliabkov, predĺženie (15 – 25 mm) pri použití obkladu z prírodného kameňa

model 4971.70

ks	bal	artikel	€
8	1	593 933	93,92

ks = počet v súprave

**ADVANTIX-ROŠT****Rošt Visign ER10**

hranatý obrys
pre výšku obkladu 6 – 15 mm
model 4982.50 kefované

L	bal	artikel	€
750	1	737 153	222,73
800	1	737 160	230,58
900	1	737 177	241,62
1000	1	737 184	272,78
1200	1	737 191	328,93

model 4982.51 lesk

L	bal	artikel	€
750	1	737 207	222,73
800	1	737 214	230,58
900	1	737 221	241,62
1000	1	737 238	272,78
1200	1	737 245	328,93

L = dĺžka

**Rošt Visign ER11**

oblý obrys
pre výšku obkladu 6 – 15 mm
model 4982.60 kefované

L	bal	artikel	€
750	1	737 252*	222,73
800	1	737 269*	230,58
900	1	737 276*	241,62
1000	1	737 283*	272,78
1200	1	737 290*	328,93

L = dĺžka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

**Rošt Visign ER14**

sklo
pre výšku obkladu 6 – 18 mm
model 4982.81 sklo číre/svetlošedé

L	bal	artikel	€
750	1	737 504*	577,35
800	1	737 511*	649,52
900	1	737 528*	721,68
1000	1	737 535*	793,84
1200	1	737 542*	866,01

L = dĺžka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

**Rošt Visign ER12**

pre pokládku obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa v ľubovoľnej výške
model 4982.71

L	bal	artikel	€
750	1	737 405	149,17
800	1	737 412	154,05
900	1	737 429	160,57
1000	1	737 436	178,53
1200	1	737 443	218,14

L = dĺžka

**Rošt Visign ER13**

pre pokládku obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa v ľubovoľnej výške, rošt s obrubou 10 mm
model 4982.70

L	bal	artikel	€
750	1	737 351	157,01
800	1	737 368	162,16
900	1	737 375	169,02
1000	1	737 382	187,92
1200	1	737 399	229,60

L = dĺžka

INDIVIDUALITA VO SVOJEJ **NAJKRAJŠEJ** **PODOBE.**

Viega Advantix Vario. Plánovanie s maximálnou flexibilitou: Vario sa dá zabudovať do steny, ku stene alebo voľne v miestnosti – voliteľne v rovnej línii, v tvare L alebo U, prispôsobený architektúre a potrebnému výkonu odtoku.




Zistíte viac na:
viega.sk/Advantix-Vario



Variabilný vo viacerých smeroch, vstavaná výška podľa potreby v rozmedzí 95–165 mm.



Extrémne plochý: špeciálny odtok pre sanácie dokáže znížiť vstavanú výšku pri sanáciách až na 70 mm.



S konfiguratorom Advantix Vario získate jednoducho a rýchlo zoznam komponentov potrebných pre vašu individuálnu inštaláciu.




viega.sk/Konfigurator-Advantix-Vario

i

Výhody pre vás:

- individuálna dĺžka od 300 do 2800 mm (upraviteľná ručne),
- pokládka možná v priamej línii alebo v tvare L a U,
- minimálna vstavaná výška je 95 mm pri odtokovom výkone 0,4 l/s,
- sifón s výbornými samočistiacimi vlastnosťami,
- spojené utesnenie pre tekutú izoláciu,
- jednoduché čistenie vďaka hladkým stenám základného telesa bez slepých miest.




Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania, 70 mm (sanovací model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný

model 4966.10

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	480,16

BH = konštrukčná výška



Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný

model 4965.10

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	430,95


BH = konštrukčná výška



Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žliabku

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, 4966.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4965.30	SR1	300-1200	kefované	1	686 284	107,75
4965.31	SR2	300-1200	lesk	1	686 291	129,25
4965.32	SR3	300-1200	čierna	1	711 870	313,57
4965.33	SR4	300-1200	biela	1	711 887	313,57



Advantix Vario-suchý zápachový uzáver


- pre nasledujúce produkty a použitie: sprchové žliabky Advantix Vario
- nevhodné pre: Advantix Vario- základné teleso sprchového žliabku s tena model 4967.10, 4968.10

model 4965.98

	bal	artikel	€
	1	827 243	17,78



KOMPLETNÍ SADA ADVANTIX VARIO



Sprchový žliabok s možnosťou plynulého skracovania


- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- vo výbave: Advantix Vario-mostikový rošt sprchového žliabku model 4965.30

Vybavenie

súprava nastaviteľných nožičiek, uzatváracie viečka, odtoková súprava s dobrými samočistiacimi vlastnosťami, výškovo nastaviteľný držiak mostikového roštu, výškový vyrovnávací kus, izolačná príruha, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie

model 4965.20

L	iv	DN	vyhotovenie	bal	artikel	€
300–1200	95–150	40/50	kefované	1	704 353	599,68



Advantix Vario-sprchový žliabok s možnosťou plynulého skracovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- vo výbave: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žliabku model 4965.31

Vybavenie

súprava nastaviteľných nožičiek, uzatváracie viečka, odtoková súprava s dobrými samočistiacimi vlastnosťami, výškovo nastaviteľný držiak mostíkového roštu, výškový vyrovnávací kus, izolačná príruha, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie

model 4965.21

L	iv	DN	vyhotovenie	bal	artikel	€
300–1200	95–150	40/50	lesk	1	704 360	599,68



DĚLKA JE INDIVIDUÁLNÁ.

Viega Advantix Vario.

PRE ODVODNENIE V DĚLKE OD 800 DO 2 400 MM SÚ POTREBNÉ NASLEDUJÚCE KOMPONENTY:

(je možné vytvoriť rovnú líniu spojením dvoch žliabkov za sebou, odtokový výkon pritom vzrastie z 0,8 na 1,6 l/s)

2 x



Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania, 70 mm (sanovací model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás

- plast vysoko kvalitný

model 4966.10

L	BH	DN	bal	artikel	€
300–1200	70–95	40/50	1	721 671	480,16

BH = konštrukčná výška

Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás

- plast vysoko kvalitný

model 4965.10

L	BH	DN	bal	artikel	€
300–1200	95–150	40/50	1	686 277	430,95

BH = konštrukčná výška




2 x



Advantix Vario-mostikový rošt sprchového žliabku

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, 4966.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4965.30	SR1	300–1200	kefované	1	686 284	107,75
4965.31	SR2	300–1200	lesk	1	686 291	129,25
4965.32	SR3	300–1200	čierna	1	711 870	313,57
4965.33	SR4	300–1200	biela	1	711 887	313,57



Advantix Vario-spojovací kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie dvoch sprchových žliabkov
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, sprchový žliabok model 4965.20, Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4966.10
- plast vysoko kvalitný

model 4965.12

L	B	bal	artikel	€
210	110	1	708 917	140,23

L = dĺžka; B = šírka




Advantix Vario-súprava príslušenstva model 4965.50

vyhotovenie	bal	artikel	€
kefované	1	711 795	88,65
lesk	1	711 801	88,65
čierna	1	711 818	155,04
biela	1	711 825	155,04



PRE ZOSTAVY V DĹŽKACH 2 400 AŽ 2 800 MM SÚ POTREBNÉ NASLEDUJÚCE KOMPONENTY:

1–2 x




Advantix Vario-zakončovací kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, sprchový žliabok model 4965.20
- plast vysoko kvalitný

model 4965.16

L	B	bal	artikel	€
275	110	1	708 931	162,33

L = dĺžka; B = šírka



Advantix Vario-zakončovací kus 70 mm (sanačný model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4966.10
- plast vysoko kvalitný

model 4966.16

L	B	bal	artikel	€
275	110	1	721 695	151,71

L = dĺžka; B = šírka



1–2 x



Advantix Vario-súprava mostíkového roštu pre sprchový žliabok

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4965.14, Advantix Vario-zakončovací kus model 4965.16, Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4966.14, Advantix Vario-zakončovací kus model 4966.16
- ušľachtitá oceľ 1.4301

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4965.60	SR1	200	kefované	1	711 832	140,23
4965.61	SR2	200	lesk	1	711 849	140,23
4965.62	SR3	200	čierna	1	711 856	254,59
4965.63	SR4	200	biela	1	711 863	254,59



L = dĺžka

VŽDY V NAJLEPŠEJ FORME.

Viega Advantix Vario – rohový variant.

INŠTALÁCIA DO ROHU S DĹŽKOU RAMIEN OD 500 MM DO 1 200 MM.
PRE INŠTALÁCIE DO ROHU S DĹŽKOU STRANY DO 1 200 MM JE POTREBNÉ:

2 x



Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania, 70 mm (sanovací model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
 - plast vysoko kvalitný
- model 4966.10**

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	480,16

BH = konštrukčná výška

Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
 - plast vysoko kvalitný
- model 4965.10**

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	430,95


BH = konštrukčná výška

2 x

**Advantix Vario-mostíkový rošt pre sprchový žliabok**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, 4966.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301


model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4965.30	SR1	300-1200	kefované	1	686 284	107,75
4965.31	SR2	300-1200	lesk	1	686 291	129,25
4965.32	SR3	300-1200	čierna	1	711 870	313,57
4965.33	SR4	300-1200	biela	1	711 887	313,57

**Advantix Vario-spojovací kus 90°**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, sprchový žliabok model 4965.20
 - plast vysoko kvalitný
- model 4965.14**

L1	L2	B	bal	artikel	€
290	290	110	1	708 924	191,83

B = šírka

**Advantix Vario-spojovací kus 90°
70 mm (sanačný model)**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie dvoch sprchových žliabkov
 - pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4966.10
 - plast vysoko kvalitný
- model 4966.14**

L1	L2	B	bal	artikel	€
290	290	110	1	721 688	179,28

B = šírka

**Advantix Vario-súprava príslušenstva**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4965.14, 4966.14
- model 4965.51**


vyhotovenie	bal	artikel	€
kefované	1	711 788	88,65
lesk	1	711 757	88,65
čierna	1	711 771	155,04
biela	1	711 764	155,04

Dĺžky oboch sprchových žliabkov je možné podľa potreby predĺžiť až o 200 mm. K tomu je znovu potrebný zakončovací kus Advantix Vario a súprava príslušenstva pre mostíkový rošt Advantix Vario (pozri strana 55).

NA MILIMETER PRESNÉ SKRÁTENIE A NEOBMEDZENÁ FLEXIBILITA.

Stenový odtok Viega Advantix Vario. Stenový odtok Advantix Vario ponúka rôzne možnosti inštalácie pre akúkoľvek montážnu situáciu. Daným podmienkam je bez problémov možné prispôbiť aj výšku jednotlivých prvkov. Modely Advantix Vario tak ponúkajú najväčšiu možnú flexibilitu a maximálnu osobitosť riešenia.






Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku do steny s možnosťou plynulého skracovania, 70 mm (sanovací model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
 - plast vysoko kvalitný
- model 4968.10**

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	70-100	40/50	1	736 736	547,61

BH = konštrukčná výška



Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku do steny s možnosťou plynulého skracovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
 - plast vysoko kvalitný
- model 4967.10**

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	90-160	40/50	1	736 552	547,61

BH = konštrukčná výška



Advantix Vario-mostíkový rošt pre sprchový žliabok do steny

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario- základné teleso sprchového žliabku do steny model 4967.10, 4968.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4967.30	SR1	300-1200	kefované	1	736 569	119,57
4967.31	SR2	300-1200	lesk	1	736 576	119,57
4967.32	SR3	300-1200	čierna	1	736 583	293,08
4967.33	SR4	300-1200	biela	1	736 590	293,08



Advantix Vario-súprava príslušenstva sprchového žliabku do steny

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žliabku do steny model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33
- model 4967.86**

L	vyhotovenie	bal	artikel	€
300-1200	kefované	1	736 606	67,17
300-1200	lesk	1	736 613	67,17
300-1200	čierna	1	736 620	103,58
300-1200	biela	1	736 637	103,58

i



Výhody pre vás:

- nepatrná vstavaná hĺbka 25 mm umožňuje mnohostranné použitie aj v malých kúpeľniach,
- celistvá pokládka podlahovej krytiny až ku stene,
- jednoduché čistenie vďaka hladkým stenám základného telesa bez slepých miest,
- minimalistický dizajn s mostíkovým roštom a krytkami v štyroch farbách.

ZO SPRCHOVANIA SA STÁVA ZÁŽITOK.

Kúpeľňové a podlahové odtoky Viega Advantix. Stavebnicový systém Advantix pre najrôznejšie varianty odvodnenia kúpeľní v privátnych výstavbách. Všetky modely spájajú kvalitné materiály, vysoký odtokový výkon, jednoduchá a bezpečná montáž a údržba.

ZÁKLADNÉ TELESO ADVANTIX



Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok základné teleso

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre: Advantix-nástavbový prvok model 4994
- systémový rozmer 100, systémový rozmer 145
- bez: nástavec

model 4914.2


DN	BH	OV	bal	artikel	€
50	85-120	✓	1	669 232	188,05

BH = konštrukčná výška

OV = odtok vodorovný

PREHĽAD KOMBINÁCIÍ ADVANTIX

Základné teleso



Nástavec s rámom



Advantix-nástavec s rámom
hranatý tvar
model 4949.1



Advantix-nástavec s rámom
okrúhly tvar
model 4962

Rošt Visign, hranatý



Advantix-nástavec
možnosť pokrytia
dlaždicami
model 4932.2

Rošt Visign, okrúhly



NAVRHNITE SI SVOJU ZOSTAVU SAMI.

Jednotlivé komponenty si poskladáte sami.
Získate tak ten pravý odtok práve pre vás.

NÁSTAVEC S RÁMOM ADVANTIX



Advantix-nástavec s rámom

- nevhodné pre: Advantix-rošt Visign RS5 model 4976.20, 4976.21
- systémový rozmer 100

model 4949.1

L	B	bal	artikel	€
100	100	1	488 987	61,30




Advantix-nástavec s rámom

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt okrúhly Ø 110 mm
- systémový rozmer 100

model 4962

Ø	bal	artikel	€
120	1	586 416	78,15


ROŠTY VISIGN, HRANATÉ



Advantix-rošt Visign RS1

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4928.1


L	B	H	bal	artikel	€
94	94	5	1	492 281	206,34



Advantix-rošt Visign RS2

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4928.2


L	B	H	bal	artikel	€
94	94	5	1	492 298	206,34



Advantix-rošt Visign RS3

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4928.3

L	B	H	bal	artikel	€
94	94	5	1	492 304	206,34



Advantix-rošt Visign RS4

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4928.4

L	B	H	bal	artikel	€
94	94	5	1	492 311	206,34



Advantix-rošt Visign RS5

jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG),
kruh ušľachtilá oceľ

model	L	B	H	vyhotovenie	bal	artikel	€
4976.10	94	94	5	sklo číre/ svetlošedé	1	617 127	410,82
4976.11	94	94	5	sklo číre/ čierne	1	617 141	410,82



Advantix-nástavec

možnosť pokrytia dlaždicami
model 4932.2

L	B	bal	artikel	€
100	100	1	709 112	94,48

ROŠTY VISIGN, OKRÚHLE



Advantix-rošt Visign RS11

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4962.1

Ø	H	bal	artikel	€
110	5	1	586 423	206,34



Advantix-rošt Visign RS12

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4962.2

Ø	H	bal	artikel	€
110	5	1	586 430	206,34



Advantix-rošt Visign RS13

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4962.3

Ø	H	bal	artikel	€
110	5	1	586 447	206,34



Advantix-rošt Visign RS15

jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG),
kruh ušľachtilá oceľ

model	Ø	H	vyhotovenie	bal	artikel	€
4976.30	110	5	sklo číre/ svetlošedé	1	617 165	410,82
4976.31	110	5	sklo číre/ čierne	1	617 189	410,82

FLEXIBILNÝ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM PRE VŠETKY DRUHY PROJEKTOV.



Podlahové odtoky Viega Advantix. Sortiment výrobkov Advantix sa vďaka našim technickým odborníkom neustále vyvíja a zdokonaluje – výsledkom sú vhodné odtoky pre všetky typy stavieb.



Hranatý
alebo
okrúhly?

Vyberte si vhodný
nástavec s rámom
a rošt z pravej strany.

ZÁKLADNÉ TELESO ADVANTIX



Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok základné teleso

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre: Advantix-nástavbový prvok model 4994
- systémový rozmer 100, systémový rozmer 145
- bez: nástavec

model 4914.2

DN	BH	OV	bal	artikel	€
50	85-120	✓	1	669 232	188,05

BH = konštrukčná výška

OV = odtok vodorovný

NÁSTAVEC S RÁMOM ADVANTIX



Advantix-nástavec s rámom

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt 143x143 mm
- systémový rozmer 145

model 4949.3

L	B	bal	artikel	€
150	150	1	489 038	106,84

L = dĺžka; B = šírka



Advantix-nástavec s rámom

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt okrúhly Ø 145 mm
- systémový rozmer 145

model 4963

Ø	bal	artikel	€
155	1	586 409	97,76

ROŠTY VISIGN, HRANATÉ



Advantix-rošt

ušľachtilá oceľ 1.4301, ťahaný
model 4933.4

L	B	H	bal	artikel	€
143	143	5	1	554 040 ¹	43,13
143	143	5	1	554 859 ²	55,33

L = dĺžka; B = šírka; H = výška

¹⁾ nepriskrutkovateľný

²⁾ priskrutkovateľný



Advantix-rošt Visign RS2

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4929.2

L	B	H	bal	artikel	€
143	143	5	1	492 335	228,00

L = dĺžka; B = šírka; H = výška



Advantix-rošt Visign RS3

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4929.3

L	B	H	bal	artikel	€
143	143	5	1	492 342	228,00

L = dĺžka; B = šírka; H = výška

ROŠTY VISIGN, OKRÚHLE





Advantix-rošt Visign RS11

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4963.1

Ø	H	bal	artikel	€
145	5	1	586 669	228,00

H = výška

KÚPEĽŇOVÉ ODTOKY ADVANTIX



Advantix-kúpeľňový odtok


- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- systémový rozmer 100

model 4939



DN	OV	bal	artikel	€
50	✓	1	565 701	235,84

OV = odtok vodorovný




Advantix-kúpeľňový odtok

- systémový rozmer 100

model 4926

DN	OZ	bal	artikel	€
50	✓	1	556 914	72,48

OZ = odtok zvislý



Advantix-kúpeľňový odtok

- systémový rozmer 100, neprepúšťajúci zápach


model 4936.3

DN	OZ	bal	artikel	€
50	✓	1	583 224 ¹	153,72
50	✓	1	617 271 ²	198,07

OZ = odtok zvislý

¹) nástavec s rámom plast

²) nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404




Advantix-kúpeľňový odtok

■ systémový rozmer 100

model 4935.1

DN	OV	bal	artikel	€
50	✓	1/10	557 119	35,14

OV = odtok vodovodný



Advantix-kúpeľňový odtok

■ systémový rozmer 100, neprepúšťajúci zápach

model 4936.2


DN	OV	bal	artikel	€
50	✓	1	583 217 ¹	72,25
50	✓	1	583 248 ²	198,07

OV = odtok vodovodný

¹⁾ nástavec s rámom plast

²⁾ nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404

PODLAHOVÉ ODTOKY ADVANTIX



Advantix-podlahový odtok

■ systémový rozmer 145

model 4951.1



DN	d	H1	H2	VO 10 [l/s]	VO 20 [l/s]	OZ	bal	artikel	€
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	557 188	92,49
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	557 195	92,49
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	557 201	92,49

H1 = výška

H2 = výška

VO 10 = výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm

VO 20 = výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm

OZ = odtok zvislý


NADČASOVÝ DIZAJN, INOVATÍVNA TECHNIKA.

Vaňové armatúry Viega. Útla konštrukcia s minimálnymi požiadavkami na priestor, veľmi kvalitné spracovanie, ocenený dizajn a presvedčivý výkon sú len niektoré z vlastností, ktoré spĺňajú vysoké požiadavky na funkčné vaňové súpravy pre moderné kúpeľne.



Multiplex Trio MT5 s funkciou prítoku

MULTIPLEX



Multiplex-odtok/prepad Visign M5
ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm


Vybavenie

■ otočná rozeta chrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	V52	bal	artikel	€
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	101 909	101,68
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	138 561	111,33

DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením; V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

MULTIPLEX FUNKČNÁ JEDNOTKA



Multiplex-odtok/prepad, funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

■ bez: otočná rozeta, kuželik ventilu

Vybavenie

zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	bal	artikel	€
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	103 071	75,95
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	111 069	85,52
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	308 889	99,31

DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením;
AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou; V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOK/PREPAD MULTIPLEX



Multiplex-výbavová súprava Visign M5

■ pre nasledujúce produkty a použitie:

funkčná jednotka odtoku/prepadu

■ otočná rozeta, kuželik ventilu

model 6162.01

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	10	721 244	23,50
plast ušľachtilá matná	1	735 906	119,57
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	735 890	164,54
plast biela	1	735 883	81,98
plast čierna matná	1	806 118	185,78



Multiplex-výbavová súprava Visign M3

■ pre nasledujúce produkty a použitie:

funkčná jednotka odtoku/prepadu

■ otočná rozeta, kuželik ventilu

model 6154.0

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	576 325	62,37
plast biela	1	735 913	169,25



Multiplex-výbavová súprava Visign M9
nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm

■ pre nasledujúce produkty a použitie:


funkčná jednotka odtoku/prepadu

■ rozeta na prepade, otočná rozeta, upevňovacia príruha, kuželik ventilu

model 6171.0

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	724 597	113,19

ROTAPLEX FUNKČNÁ JEDNOTKA



Rotaplex-odtok/prepad, funkčná jednotka

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

■ bez: otočná rozeta, krytka

Vybavenie

zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

model	DN	DB	L	H	SP	AV	V90	bal	artikel	€
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	488 659	240,53
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	574 956	299,12

DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením; AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou; V90 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 90

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOK/PREPAD ROTAPLEX



Rotaplex-výbavová súprava Visign R5

■ pre nasledujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie

otočná rozeta, krytka

model 6142.01

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	721 558	40,25
plast čierna matná	1	799 984	172,16



Rotaplex-výbavová súprava Visign R3


■ pre nasledujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie

otočná rozeta, krytka

model 6156.0

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	586 508	100,73


SIMPLEX**Simplex-odtok/prepad****ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm****Vybavenie**

- prepádová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, ventil ušľachtilá oceľ

model 6168

DN	DB	ŠV	V52	bal	artikel	€
40	560	✓	✓	15	106 447	47,23

DB = dĺžka bovdenového lanka; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

**Simplex-odtok/prepad****ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm****Vybavenie**

- prepádová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil ušľachtilá oceľ

model	DN	DB	ŠV	SP	V52	bal	artikel	€
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	285 357	40,76
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	595 678	76,82

DB = dĺžka bovdenového lanka; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením; V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

VYBAVENIE PRE ODTOK/PREPAD SIMPLEX**Kuželik ventilu**

- pre nasledujúce produkty a použitie: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex

model 6168-035

vyhotovenie	bal	artikel	€
pochrómované	50	215 392	15,13

**Simplex-rozeta**

- pre nasledujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 2009

model 6168.02

vyhotovenie	bal	artikel	€
pochrómované	1	657 406	23,08



Modely, u ktorých možno zdvihnúť hladinu vody vo vani

- Multiplex Visign M9 a Multiplex Trio Visign MT9, v chróme, rozmery 560 mm, 725 mm a 1 070 mm
- Prestavbová súprava Multiplex Visign M9, pre pridanie funkcie nadvihnutia vodnej hladiny k existujúcej súprave Multiplex
- Prestavbová súprava Multiplex Trio Visign MT9, pre pridanie funkcie nadvihnutia vodnej hladiny k existujúcej súprave Multiplex Trio




01 Bez funkcie nadvihnutia vodnej hladiny odteká voda priamo do spodnej časti odtoku.



02 S funkciou nadvihnutia hladiny odteká voda až v okamžiku dosiahnutia hornej časti rozety – výška naplnenia vane môže byť zvýšená o 5 cm.

FUNKČNÁ JEDNOTKA MULTIPLEX TRIO



Multiplex Trio-odtok/prepad, funkčná jednotka ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso
- bez: otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželík ventilu

Vybavenie

prítoková prírubica, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	bal	artikel	€
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	10	725 778	208,87
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	727 970	238,90
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	727 987	322,65

DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením; AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou; V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOK/PREPAD MULTIPLEX TRIO

**Multiplex Trio-výbavová súprava Visign MT5**

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72
- otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželik ventilu

model 6161.01

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	10	725 785	235,48
plast čierna matná	1	806 125	506,70
plast ušľachtilá matná	1	732 486	406,60
plast ušľachtilá mosadz	1	732 493	584,93
plast farba keľovanej ušľachtilej ocele	1	732 509	492,02
plast biela	1	725 815	429,54

**Multiplex Trio-výbavová súprava Visign MT3**

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72
- otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželik ventilu

model 6161.13

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	725 792	247,23
plast biela	1	725 822	428,95

**Multiplex Trio-výbavová súprava Visign MT9****nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm**

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72


model 6170.0

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	724 580	341,35

i**Výhody pre vás:**

- jedna funkčná jednotka pre všetky výbavové súpravy,
- exkluzívny dizajn,
- extrémne plochá montáž výbavových súprav Visign MT3 a MT5,
- výbavová súprava Visign MT9 disponuje funkciou zvýšenia hladiny vody nad bežný štandard,
- nastaviteľné koleno vodnej trysky u MT3 a MT5 pre individuálne nastavenie spádu vody,
- vďaka nepatrnej vstavanej hĺbke sú súpravy vhodné pre skoro všetky druhy vaní.

ROTAPLEX TRIO FUNKČNÁ JEDNOTKA



Rotaplex Trio-odtok/prepad, funkčná jednotka

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

■ pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso

■ bez: otočná rozeta, krytka, rozeta na prepade

Vybavenie

prítoková prírubka, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

model	DN	DB	L	H	SP	AV	V90	bal	artikel	€
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	727 949	406,18
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	727 956	456,00

DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením; AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou; V90 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 90

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOK/PREPAD ROTAPLEX TRIO



Rotaplex Trio-výbavová súprava

Visign RT5

■ pre nasledujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie

otočná rozeta, rozeta na prepade, krytka

model 6141.01

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	732 530	213,76
plast čierna matná	1	799 991	465,74
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	732 547	590,91
plast biela	1	732 523	439,62



Rotaplex Trio-výbavová súprava

Visign RT3

■ pre nasledujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie

otočná rozeta, rozeta na prepade, krytka

model 6141.02


vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	734 107	213,76



Menej je viac.

Trio s prívodom
vody cez
prepadové teleso.

SIMPLEX TRIO



Simplex Trio-odtok/prepad

Visign MT5

■ pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepadové teleso

Vybavenie

prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil ušľachtilá oceľ

model	DN	DB	ŠV	SP	V52	bal	artikel	€
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	728 007	350,50
6166.42	40/50	725		✓		10	728 014	374,21


DB = dĺžka bovdenového lanka; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením;
V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

INOVATÍVNE A KOMFORTNÉ NAPÚŠŤANIE ZOSPODU.



Viega Multiplex Trio F. Táto vaňová armatúra nie je len atraktívna. Pri tichom napúšťaní vody zospodu dokáže byť tiež veľmi nenápadný. Prítok a odtok sú oddelené, majú poistku proti spätnému toku a rúrkový prerušovač v súlade s normami.

MULTIPLEX TRIO F

**Multiplex Trio F-odtok/prepad**

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

■ pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez odtokové teleso

Vybavenie

otočná rozeta Visign M5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN EN 1717 zabezpečovacie zariadenie DB s rozetou RU2

model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	bal	artikel	€
6145.4	40/50	560	100–260	180–350	✓			✓	1	672 027	758,41
6145.5	40/50	725	130–370	180–370		✓		✓	1	675 462	768,67
6145.6	40/50	1070	130–680	180–430			✓	✓	1	675 479	842,90


DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením; AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou; V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52


i**Výhody pre vás:**

- tiché napúšťanie vane zospodu,
- vrátane podomietkového rúrkového prerušovača v súlade s normami,
- nenáročné na priestor vďaka plochej rozete a úzkemu odtoku,
- jasné oddelenie prívodu a odtoku,
- ploché teleso prepadu s hĺbkou 33 mm, vhodné pre moderné vane s úzkym okrajom,
- úspora miesta vďaka nízkemu zápachovému uzáveru (iba 110 mm),
- rôzne dĺžky vyhovujúce takmer všetkým kúpacím vaniam a požiadavkám na dizajn,
- jednoduchá montáž vďaka flexibilnému telesu prepadu a optimalizovanému bovdenovému lanku,
- pohyblivý zápachový uzáver s väčšou odtokovou kapacitou.

DOKONALÝ RELAX VĎAKA PLNEJ AUTOMATIZÁCII.

Viega Multiplex Trio E. Aktuálne trendy prinášajú do kúpeľne elektronické ovládanie, ktoré podčiarkuje význam kúpeľne ako oázy wellness. Inovatívne riešenia detailov systému Multiplex Trio E od firmy Viega potvrdzujú tento trend vysoko komfortných systémov pre automatické napúšťanie vane.






Multiplex Trio E-vaňová zmiešavacia jednotka elektronická

■ pre nasledujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpacej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F alebo Rotaplex Trio (voliteľná elektrická prevádzka)

model 6146



	bal	artikel	€
	1	662 295	2.902,23




Multiplex Trio E2-vaňová zmiešavacia jednotka elektronická

■ pre nasledujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpacej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F alebo Rotaplex Trio (voliteľná elektrická prevádzka)

model 6146.2

	bal	artikel	€
	1	682 972	3.466,92



Multiplex Trio E3-vaňová zmiešavacia jednotka elektronická

■ pre nasledujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpacej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F alebo Rotaplex Trio (voliteľná elektrická prevádzka)

model 6146.215

	bal	artikel	€
	1	684 655	3.796,41

i


Výhody pre vás:

- veľký priestor pre individuálne usporiadanie – viditeľná časť obslužnej jednotky potrebuje iba málo miesta,
- montáž na okraj vane alebo pomocou rozširujúcej súpravy na stenu,
- plnoautomatická regulácia teploty vody, prírodného množstva, výšky naplnenia,
- pamäťová funkcia na uloženie individuálnych nastavení,
- samočinné napúšťanie vane pri vyvolaní pamätevej funkcie,
- obzvlášť bezpečné vďaka ochrane proti pretečeniu,
- skryté umiestnenie miesiacej jednotky.

PRE NAJVYŠŠIE NÁROKY NA DIZAJN A VÝKON ODTOKU.

Odtoky Tempoplex pre sprchové vaničky. Ku každej vani, hlbkej alebo plytkej, ponúka Viega ten správny odtok. Sprchové odtoky nadchnú tvorivým dizajnom a presvedčia vybranými povrchmi, ktoré sa ľahko udržujú.

ODTOKY TEMPOPLEX S KRYTKOU




Tempoplex-odtok

- krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°

model 6961

Ø	H	DN	D90	bal	artikel	€
115	80	40/50	✓	1/10	575 601	95,84

H = výška; D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90




Tempoplex-odtok

- inštalačná výška 60 mm
- krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°

model 6963

Ø	H	DN	D90	bal	artikel	€
115	60	40/50	✓	1/10	634 100	82,99

H = výška; D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90



Tempoplex-odtok


- zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°, krytka pochrómovaná

model 6956EX

Ø	DN	D90	bal	artikel	€
120	40/50	✓	10	364 786	35,30

D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90

TEMPOPLEX PLUS




Tempoplex Plus-odtok vysoký výkon odtoku

- krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtoková rúrka vodovodná s nastaviteľným guľovým kĺbom

model 6960

DN	Ø	H	D90	bal	artikel	€
50	115	90	✓	1	578 916	111,60

H = výška; D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90



Tempoplex-odtok funkčná jednotka

- bez: krytka

model 6965.1

Ø	H	DN	D90	bal	artikel	€
115	81	40/50	✓	1	801 793	57,16

H = výška; D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90



Krytka

pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

model 6964.0

Ø	D90	vyhotovenie plast	bal	artikel	€
115	✓	pochrómovaný	5	649 982	38,41
115	✓	čierna matná	1	806 132	118,44

D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90

i

Výhody pre vás:

- nadštandardná kvalita,
- výnimočný dizajn,
- vyberateľný zápachový uzáver s krytkou,
- odtoky sa ideálne hodia i pre plytké vane.

DIZAJN A TECHNIKA PRE VŠETKY INŠTALÁCIE.

Umývadlové odtoky Viega. Tvarovo dokonalé zápachové uzávery série Eleganta, premyslené odtokové ventily Visign alebo zápachové uzávery pre umývadlá a práčky – zaručene upútajú vašu pozornosť. A ako je u Viega zvykom, vyznačujú sa klasické funkčné armatúry nielen vydarenými líniami, ale aj výbornými technickými vlastnosťami.




i

Výhody pre vás:

- veľmi kvalitná odtoková technika s jednoduchou montážou,
- univerzálne a vretenové ventily Visign s krytkou alebo s klick-uzáverom,
- rôzne dizajnové sifóny,
- fľaškové a rúrkové zápachové uzávery z mosadze alebo plastu.

ZÁPACHOVÉ UZÁVERY




Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: nástenná montáž napr. do kúpeľňového nábytku
- náhrada za produkt zápachový uzáver model 5634.1, 7851.0
- plast
- nenáročný na priestor, nastaviteľná výška, čistenie bez použitia náradia

model 5634.15

G	DN	bal	artikel	€
1 1/4	32/40	1	804 688	47,35



Eleganta-fľaškový zápachový uzáver


- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

nastaviteľná rúrka 200 mm, odtoková rúrka 310 mm, rozeta Ø32xØ80xV15 mm

model 5788

G	DN	bal	artikel	€
1 1/4	32	1	440 190	260,62



Flasťový zápachový uzáver


■ mosadz

Vybavenie

Ø misky 50 mm, nastaviteľná rúrka 75 mm, odtoková rúrka 200 mm

model 5753

G	DN	vyhotovenie	bal	artikel	€
1 1/4	32	pochrómovaný	25	100 674	36,21



Rúrkový zápachový uzáver

sifón Plus

■ mosadz


Vybavenie

nastaviteľná rúrka 120 mm, odtokový oblúk 220 mm kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5611.5

G	DN	vyhotovenie	bal	artikel	€
1 1/4	32	pochrómované	25	101 572	53,80
1 1/4	32	ušľachtilá mosadz	1	125 165	852,59
1 1/4	32	ušľachtilý mat	1	310 226	145,37
1 1/4	32	čisto biela=RAL 9010	1	108 939 ¹	155,33
1 1/4	32	čierna matná	1	818 142 ¹	176,48

¹⁾ upravené práškovou farbou




Rúrkový zápachový uzáver

■ mosadz pochrómovaná

model 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	bal	artikel	€
1 1/4	32		75	170	140-190	110	50	305 611	24,02
1 1/4		38	85	200	160-220	125	1	123 451	124,33
1 1/2		38	85	200	140-200	125	1	122 515	124,33

H1 = výška; H2 = výška



Flasťový zápachový uzáver

■ plast


Vybavenie

Ø misky 50 mm, univerzálny ventil ušľachtilá oceľ, zátka ventilu

model 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	bal	artikel	€
1 1/4	32	40	185	155-215	100	50	103 927	8,04

H1 = výška; H2 = výška



Zápachový uzáver

■ pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie do steny, hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu

■ plast

model 5635.7

DN	bal	artikel	€
40/50	10	452 452	22,87



viega.sk/Visign

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Nemecko

Telefón +49 2722 61-0

viega.com

Pobočka pre Českú
a Slovenskú republiku

Viega s.r.o.

Hrušovská 2969/13
702 00 Ostrava
Česká republika

Telefón +420 595 054 933

info@viega.sk
viega.sk