

TECHNIKA, DIZAJN A KOMFORT PRE VAŠU KÚPEĽNU.

Návrh doporučených cien Viega Visign 2024

viega

Spoločnosť Viega je špecialistom na zdravú pitnú vodu v budovách a patrí k svetovým lídrom na trhu s inštalačnou technikou. Ako rodinný podnik s viac než 125-ročnou tradíciou a viac ako 5 000 zamestnancami po celom svete sa zameriava na kvalitu v oblasti technického vybavenia budov. K hlavným kompetenciám patrí udržiavanie a skvalitňovanie hygieny pitnej vody, energetickej účinnosti, pohodlia a bezpečnosti v budovách. Skupina Viega vyvíja a vyrába viac ako 17 000 systémových produktov v desiatich lokalitách po celom svete.

Požiadavky na remeselné odvetvie sú veľké: príkladne uskutočnená bytová výstavba a renovácia, ako aj dôsledná úspora energií a použitie chytrých materiálov vo všetkých oblastiach sú hlavnými témami v nasledujúcich rokoch. S našimi produktovými inováciami vám uľahčujeme každodennú prácu.

Naše vysoké nároky na kvalitu dokazuje množstvo získaných certifikácií: systém manažérstva kvality (podľa STN EN ISO 9001) rovnako ako systém energetického manažérstva (podľa STN EN ISO 50001) a systém manažérstva environmentu (podľa STN EN ISO 14001).

Vyobrazenie a údaje týchto podkladov sú nezáväznú. Zlepšenie v rámci technického pokroku si vyhradzuje. Údaje o materiáloch sa vzťahujú k dielom, ktoré prídu do styku s vodou. Miery sú uvedené v mm alebo v palcoch. Všetky doporučené ceny v eurách sú uvedené za kus.

Výnimky: za 10 ks alebo za meter, pokiaľ je to zvlášť uvedené. RS = rabatová skupina. Výrobky Viega sa predávajú prostredníctvom špecializovaných veľkoobchodov. Pojem „Viega“ uvedený na internetových stránkach sa významovo vzťahuje vždy buď k jednej zo spoločností skupiny Viega, alebo ku značke Viega. Jednotlivé spoločnosti, ktoré patria pod podnikovú skupinu Viega sú právne oddelené, samostatné jednotky a jednajú samostatne. Pojem „Viega“ preto nemusí nutne znamenať odkaz na jednu konkrétnu spoločnosť.

Nezáväznú cenové odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

Vydané v apríli 2024



i



Potrebné príslušenstvo



Voliteľné príslušenstvo

OBSAH



04 Viega Prevista Dry

Inštaláčna technika, ktorá vás zaujme svojou jednoduchosťou.

08 Viega Prevista Dry Plus

Individuálna inštalácia na koľajniciach.

12 Viega Prevista Pure

Jasná voľba pre mokrú stavbu.

14 Ovládacie dosky Viega Visign

Dizajn, ktorý je ozdobou každého prvku Viega Prevista.

32 Ovládacie dosky Viega Visign pre pisoáre

Perfektný dizajnový doplnok vo vašej kúpeľni.

36 Viega Advantix Cleviva

Ľahkosť dizajnovej slobody.

44 Sprchové žliabky Viega Advantix

Menej komponentov, viac flexibility pri plánovaní.

50 Viega Advantix Vario

Individualita vo svojej najkrajšej podobe.

58 Kúpeľňové a podlahové odtoky Viega Advantix

Zo sprchovania sa stáva zážitok.

64 Vaňové armatúry Viega

Nadčasový dizajn, inovatívna technika.

76 Odtoky Tempoplex pre sprchové vaničky

Pre najvyššie nároky na dizajn a výkon odtoku.

78 Umývadlové odtoky Viega

Dizajn a technika pre všetky inštalácie.



INŠTALAČNÁ TECHNIKA, KTORÁ VÁS ZAUJME SVOJOU JEDNODUCHOSŤOU.

Viega Prevista Dry. Jednoduchá inštalácia, maximálna tvorivá sloboda. Pri vývoji nášho nového predstenového systému sme zohľadnili naše skúsenosti a vaše nápady. Výsledok: Viega Prevista. Nová generácia predstenovej techniky. Šetrí pracovnú dobu a ponúkne vám aj vašim zákazníkom maximálny možný komfort.




Zistite viac na:
viega.sk/Prevista

i

Výhody pre vás:

- s univerzálnou nádržkou pre rôzne inštalačné postupy,
- jednoduchá a rýchla montáž len s minimom náradia,
- rám prvku 40 x 40 mm, vysoká stabilita,
- prvok na jednotlivú montáž na stenu, montáž do opornej konštrukcie a montáž do kolajnice,
- vhodné pre použitie v súkromnej a verejnej oblasti,
- spĺňa všetky aktuálne predpisy protipožiarnej bezpečnosti.

WC PRVKY


**Prevista Dry-WC prvok
s možnosťou pripojenia WC sprchy****1120 mm**

- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie

model 8522

BH	B	bal	artikel	€
1120	500	1/15	771 980	287,79

BH = konštrukčná výška; B = šírka


**Prevista Dry-WC prvok
nastaviteľná výška keramiky
s možnosťou pripojenia WC sprchy****1120 mm**

- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, variabilne nastaviteľná výška keramiky, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie

model 8521

BH	B	NV	bal	artikel	€
1120	500	330-390	1/15	771 997	448,53

BH = konštrukčná výška; B = šírka; NV = nastaviteľná výška

**Prevista Dry-WC prvok
objektový variant
1120x490 mm**


- nevhodné pre: Prevista Dry Plus
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8180.73
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

model 8524

BH	B	bal	artikel	€
1120	490	1/15	771 973	291,67

BH = konštrukčná výška; B = šírka


NOVÉ

**Prevista Dry-WC prvok s možnosťou pripojenia WC sprchy
980 mm**

- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, bezbariérové vyhotovenie

model 8530.1

iv	š	bal	artikel	€
980	500	1	824 174	581,20



Prevista Dry-WC prvok s bočným upevnením 1120 mm


- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie

model 8521.34

BH	B	bal	artikel	€
1120	500	1/11	772 055	317,40

BH = konštrukčná výška; B = šírka

UMÝVADLOVÉ PRVKY



Prevista Dry-umývadlový prvok 1120 mm

pripojky výškovo nastaviteľné


- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

model 8535

BH	B	bal	artikel	€
1120	500	1/10	776 183	230,13

BH = konštrukčná výška; B = šírka

PISOÁROVÉ PRVKY



Prevista Dry-pisoárový prvok vodovodná prípojka univerzálna 1120-1300 mm


- pre nasledujúce produkty a použitie: vodovodná prípojka univerzálna
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- kompatibilné so všetkými pisoárovými ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus

model 8560.32

BH	B	bal	artikel	€
1120-1300	500	1/12	776 411	511,51

BH = konštrukčná výška; B = šírka

BIDETOVÉ PRVKY




Prevista Dry-bidetový prvok 1120 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: závesný bidet
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

model 8568

BH	B	bal	artikel	€
1120	500	1/10	776 442	456,61

BH = konštrukčná výška; B = šírka



Prevista Dry-upevňovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: jednotlivá montáž priamo na konštrukciu, upevnenie prvkov Prevista Dry
- možno integrovať do kolajnicového systému Prevista Dry Plus, možnosť bočného vŕtania a upevnenia v blízkosti rámu, hĺbkovo nastaviteľné v rozmedzí 120 – 200 mm, integrovaná plocha na upevnenie obloženia

model 8570.66

ks	bal	artikel	€
2	1	831 837	33,78

ks = počet v súprave




Prevista Dry-upevňovacia súprava univerzálna

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie prvkov Prevista Dry, jednotlivá montáž priamo na stavebný objekt, rohová montáž na masívnu stenu alebo kovovú konštrukciu
- hĺbkovo nastaviteľné v rozmedzí 120 – 200 mm, možnosť upevnenia opláštenia

model 8570.36

ks	bal	artikel	€
2	1	776 619	31,92

ks = počet v súprave



Prevista Dry-montážna jednotka


- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž na stenu/do rohu, montáž na prvok Prevista Dry s konštrukčnou výškou 1120 mm, upevnenie prvkov Prevista Dry pod uhlom 45° na masívnu alebo ľahkú montovanú stenu, jednostranné uchytenie nôh v jednej rovine s hornou hranou prvkov Prevista
- pre použitie s: montážny profil 90° model 8076, montážny profil 45° model 8077
- oceľ pozinkovaná

model 8534

	bal	artikel	€
	1	824 143	191,85

INDIVIDUÁLNA INŠTALÁCIA NA KOĽAJNICIACH.

Viega Prevista Dry Plus. Pokiaľ ide o plánovanie individuálnej kúpeľne, pomocou Viega Prevista Dry Plus sa dajú zrealizovať aj neobvyklé želania. Koľajnicový systém pritom nielenže poskytuje maximálny priestor pre individuálne stvárnenie, ale sa dá aj rýchlo nainštalovať.



Zistite viac na:
viega.sk/Prevista

i

Výhody pre vás:

- predstavené prvky, koľajnice a spojky v jednom systéme pre výstavbu priečok ľubovoľných rozmerov,
- koľajnice: dlhé 5 m; spojky: lichobežníkové, možno namontovať v uhle 90° alebo 45° nielen na otvorenej, ale aj na zatvorenej strane koľajnice,
- jednoduché použitie a pevné osadenie pomocou pätky prvku na montážnu koľajnicu,
- montáž prvku na koľajnicu sa uskutočňuje pomocou 2 spojok,
- málo potrebných nástrojov (meter, vodováha, kľúč 13, nástrčný kľúč s vnútorným šesťhranom),
- nehlukné skracovanie koľajníc pomocou sekačky koľajníc,
- maximálna sloboda dizajnu, rýchla inštalácia.



KOMPONENTY



Prevista Dry Plus-montážna koľajnica

- pre nasledujúce produkty a použitie: čiastočne vysoké a na výšku miestnosti vysoké predstenové konštrukcie a deliace priečky
- oceľ pozinkovaná
- plynule každých 30 cm vopred vyseknutý pozdĺžny otvor pre montáž na stenu a podlahu alebo strop

model 8401

L	H	T	bal	artikel	€
5000	40	40	4	471 781	66,63

L = dĺžka; H = výška; T = hĺbka



Prevista Dry Plus-kompletný balík

- pre nasledujúce produkty a použitie: vytvorenie čiastočne vysokej či na výšku miestnosti vysokej predstenovej konštrukcie alebo deliacej priečky

model 8400

S [m²]	bal	artikel	€
1	114	471 545	81,90
3	54	471 750	199,99
5	54	471 767	290,72
10	45	471 774	500,36



Prevista Dry Plus-koľajnicová spojka

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie montážnej koľajnice v 45° alebo 90° uhloch
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná
- kompletne predmontované

model 8410

	bal	artikel	€
	10	471 798	5,81




Prevista Dry Plus-sekačka koľajníc

- pre nasledujúce produkty a použitie: skracovanie bez ostrapkov a dierovanie montážnej koľajnice
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ povrchovo upravená práškovou farbou

model 8420

	bal	artikel	€
	1	471 866	2.674,86

MODULY/NOSIČE ARMATÚR



Prevista Dry Plus-WC modul nastaviteľná výška

- oceľ pozinkovaná
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie, možno integrovať do kolajnicového systému Prevista Dry Plus


Vybavenie

podomietková splachovacia nádržka 3H, škrtiaci ventil, prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$ zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP

model 8515

BH	bal	artikel	€
937-1077	1	824 099	378,04

BH = konštrukčná výška



Prevista Dry Plus-umývadlový modul

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- oceľ



Vybavenie

výškovo nastaviteľné a zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál pre modul a keramiku, odtokový oblúk DN40/50 skráťiteľný s gumovou vsuvkou DN50/30

model 8545

B	bal	artikel	€
420	1/40	776 299	124,85

B = šírka



Prevista Dry Plus-umývadlový modul bezbariérové vyhotovenie

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- oceľ

Vybavenie

výškovo nastaviteľné a zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru, upevňovací materiál pre modul a keramiku


Upozornenie

Univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru na uchytenie: podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou pochrómovanou (model 5633.1), podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou bielou (model 5633.2).

model 8545.31

B	bal	artikel	€
420	1	776 305	190,89

B = šírka



Prevista Dry Plus-umývadlový modul s podomietkovým pripojovacím boxom

■ pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
■ oceľ

Vybavenie

upevnenie výškovo nastaviteľné, upevňovací materiál podomietkového pripojovacieho boxu, zápachový uzáver výškovo nastaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 rohové ventily G $\frac{1}{2}$ – G $\frac{3}{8}$, 2 dvojité skrutkové spoje priame so svorným skrutkovým spojom pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúry pochrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaný pre podomietkový pripojovací box, upevňovací materiál pre modul a keramiku


Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

model 8545.32

B	bal	artikel	€
420	1/40	776 312	584,23

B = šírka



Prevista Dry Plus-nosič armatúry pre nástennú armatúru zosilnený

■ oceľ


Vybavenie

zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál

model 8555.31

B	bal	artikel	€
420	1	776 336	59,23

B = šírka



Prevista Dry Plus-paralelná spojka

■ na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401

■ oceľ pozinkovaná

model 8414

MH	bal	artikel	€
80–145	5	747 237	17,90


MH = montážna hĺbka



PREVISTA PURE: JASNÁ VOĽBA PRE MOKRÚ STAVBU.

Viega Prevista Pure. Najmodernejšia predstenová technika sa snúbi s osvedčenými postupmi: S univerzálnymi nádržkami Prevista Pure sa mokrou výstavbou dajú realizovať individuálne, vysokokvalitné inštalácie s dlhou životnosťou.

Zistite viac na:
viega.sk/Prevista




Prevista Pure-WC blok 1077 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- ocel'
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

model 8512

BH	bal	artikel	€
1077	1/12	771 928	204,53

BH = konštrukčná výška




Prevista Pure-WC blok s prípojkou na ventilátor pre závesné WC 8 cm

- pre nasledujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- ocel'
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

model 8513.31

iv	bal	artikel	€
1101	1/16	798 598	407,58




Prevista Pure-WC blok 820 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- oceľ
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

model 8516

iv	bal	artikel	€
820	1/12	771 942	420,03




Prevista Pure-bidetový blok

- pre nasledujúce produkty a použitie: závesný bidet, zamurovanie a obmurovanie
- oceľ

model 8569

	bal	artikel	€
	1/42	776 602	276,82




Podomietkový pripojovací box

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou, inštalácia mokrým procesom
- plast

model 8314

	bal	artikel	€
	1/40	734 817	238,10



Prevista Pure-pisoárová splachovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoár s podomietkovým splachovacím systémom, ovládacie dosky pre pisoáre Prevista (manuálne alebo bezdotykové spúšťanie splachovania)

model 8566

	bal	artikel	€
1		785 994	181,89

i

Výhody pre vás:

- predstavené bloky, ktoré perfektne spĺňajú nároky mokrej stavby,
- voliteľne WC bloky v konštrukčnej výške 1077 a 820 mm,
- flexibilné nastavenie hĺbky pri WC blokoch,
- navyše je možné obsluhovať WC blok v konštrukčnej výške 820 mm spredu alebo zhora,
- kompatibilné so všetkými ovládacími doskami.

DIZAJN, KTORÝ JE OZDOBOU KAŽDÉHO PRVKU VIEGA PREVISTA.

Ovládacie dosky Viega Visign. Čisté línie, dokonalý tvar a haptika, ktorá pohladí každú ruku, sú charakteristickými prvkami sérií ovládacích dosiek Visign for More a Visign for Style.

Vďaka celosvetovo inšpirovaným materiálom a farbám, ladí séria Visign so všetkými aktuálnymi trendmi keramiky a dlaždíc. Všetky ovládacie dosky Visign sú pritom kompatibilné so všetkými splachovacími nádržkami a predstenovými systémami Viega Prevista a okrem atraktívneho dizajnu ponúkajú aj prekvapivo inteligentnú techniku.



Jedinečný dizajn pre každý priestor. Viac ako 50 vysokokvalitných variantov dizajnu, ktoré možno namontovať na každý predstenový prvok Viega Prevista.

ušľachtilá
matná

pochrómované

ušľachtilá
ocel'kefovaná

alpská biela

čierna lesklá

čierna matná

biela matná

drevo
morený dub

odtiene
medi/zlata

pozlátené

OCENENÝ DIZAJN

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



**INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
TECHNIK**



reddot winner 2020



reddot award 2019
winner

**Kompatibilné
so všetkými
splachovacími
nádržkami
Viega Prevista**



Zistite viac na:
viega.sk/Ovladacie-dosky

DOGUĽATA AJ S PEKNE OSTROU HRANOU.

Visign for Style 20 a 21. Ovládacie dosky série Visign for Style presvedčia komfortným ovládaním aj spoľahlivou technikou a sú dôkazom, že dokonalý dizajn nemusí byť vždy len nákladnou záležitosťou.



Na uľahčenie rozhodnutia využite
online konfigurátor ovládacích dosiek.



veiga.sk/Konfigurator-ovladacich-dosiek

VISIGN FOR STYLE 20



artikel 773 793



artikel 773 786



artikel 773 779




artikel 796 389



artikel 832 476

NOVÉ

**WC ovládacia doska Prevista
Visign for Style 20**

■ manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora,
technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov,
upevňovacie skrutky
model 8610.1

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	773 793	57,81
ušľachťilá matná	ušľachťilá matná	1	773 786	118,22
pochrómovaný	pochrómovaný	1	773 779	118,22
čierna matná	čierna matná	1	796 389	124,16
biela matná	biela matná	1	832 476	n.v.

VISIGN FOR STYLE 21



artikel 773 250



artikel 773 243



artikel 773 236




artikel 801 724



artikel 832 483

NOVÉ

**WC ovládacia doska Prevista
Visign for Style 21**

■ manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora,
technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie


upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov,
upevňovacie skrutky
model 8611.1

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	773 250	57,81
ušľachťilá matná	ušľachťilá matná	1	773 243	118,22
pochrómovaný	pochrómovaný	1	773 236	118,22
čierna matná	čierna matná	1	801 724	124,16
biela matná	biela matná	1	832 483	n.v.

VISIGN FOR STYLE



artikel 826 123

**WC krycia doska Prevista
Visign for Style**

■ len v kombinácii s výrobkom: pripojovací kábel model 8570.55, prijímač rádiového signálu model 8570.58, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for More 200 model 8641.1

■ plast
■ nefunkčné

Vybavenie

upevňovací rám, upevňovacie skrutky, núdzové uvoľnenie
model 8660.1

krycia doska	bal	artikel	€
plast alpská biela	1	826 123	113,20

ŠTÍHLA LÍNIA.

Visign for Style 23. Popri klasických hranatých kontúrach sa v kúpeľni stále viac presadzujú mäkké geometrické tvary. Ovládacia doska Visign for Style 23 presviedča pozdĺžne oválnymi splachovacími tlačidlami, výrazným zaoblením hrán alebo pochrómovaným nosným rámom, ktorý svojím tvarom pripomína smartfón a nechá dosku obradne sa vznášať nad stenou.



VISIGN FOR STYLE 23



artikel 773 151



artikel 773 069



artikel 773 052



artikel 801 731



artikel 773 175




artikel 773 199



artikel 773 182



artikel 773 229



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Style 23

- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8613.1

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	773 151	104,55
plast ušľachtilá matná	plast ušľachtilá matná	1	773 069	128,41
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	773 052	148,29
plast čierna matná	plast čierna matná	1	801 731	238,06
plast čierna lesklá	plast čierna lesklá	1	773 175	128,46
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	773 168	229,31
akryl čierna lesklá	plast čierna matná	1	773 199	378,71
akryl čierna lesklá	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	773 182	378,71
plast špeciálna farba	plast špeciálna farba	1	773 205 ¹	n.v.
plast kovová farba	plast kovová farba	1	773 212 ¹	n.v.
plast pozlátený	plast pozlátený	1	773 229 ²	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!


VISIGN FOR STYLE 23 – VZDIALENÉ SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA



artikel 773 083



artikel 773 076



Vzdialené spúšťanie splachovania Prevista

Visign for Style 23

elektronicky

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- v kombinácii s: súprava pre hrubú stavbu model 8640.14
- manuálne spúšťanie splachovania, technika splachovania 2 množstvami, s hygienickou funkciou Viega

Vybavenie

upevňovací rám

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

Vhodné pre inštalácie v nábytku.

Upozornenie k hygienickej funkcii Viega: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

model 8640.1

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	€
plast	plast			
alpská biela	alpská biela	1	773 083	193,50
pochrómovaný	pochrómovaný	1	773 076	271,86

VISIGN FOR STYLE 24



artikel 773 281



artikel 773 274



artikel 773 267



artikel 801 748



artikel 773 304



artikel 773 298




artikel 773 311



artikel 773 328



artikel 773 359



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Style 24

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8614.1

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	773 281	104,64
plast ušľachtilá matná	plast ušľachtilá matná	1	773 274	128,54
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	773 267	148,43
plast čierna matná	plast čierna matná	1	801 748	233,10
plast čierna lesklá	plast čierna lesklá	1	773 304	128,59
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	773 298	229,54
akryl čierna lesklá	plast čierna matná	1	773 311	378,71
akryl čierna lesklá	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	773 328	378,71
plast špeciálna farba	plast špeciálna farba	1	773 335 ¹	n.v.
plast kovová farba	plast kovová farba	1	773 342 ¹	n.v.
plast pozlátený	plast pozlátený	1	773 359 ²	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!


STREDOM POZORNOSTI.

Visign for Style 24. Prísna geometria v perfektnej kombinácii s jemnou haptikou – Visign for Style 24 sa stane estetickým výkričníkom v každej kúpeľni. Uprostred umiestnené vertikálne tlačidlá tvoria dôrazný kontrast na ich obvyklé horizontálne umiestnenie. Dvojfarebné vyhotovenie ešte zreteľnejšie vyjadří váš vybraný vkus.



NAJKVALITNEJŠIE MATERIÁLY PRE KAŽDÝ ŠTÝL.

Visign for More. Morené drevo, brúsená nehrdzavejúca oceľ, sklo alebo kvalitný plast: Ovládacie dosky Visign ponúkajú širokú paletu materiálov a vyhotovení. Sú kombináciou jedinečného dizajnu a vycibrenej techniky. Všetky tlačidlá sú kompatibilné so všetkými druhmi nádržíek Prevista a k ich montáži nie je potrebné takmer žiadne náradie.




VISIGN FOR MORE 200



artikel 773 601




artikel 773 595



artikel 773 588



artikel 773 571



artikel 832 506


NOVÉ



artikel 773 564



artikel 773 632



WC ovládacia doska Prevista

Visign for More 200

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8620.1

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	€
plast čierna lesklá	kov matné odtiene medi/zlata	1	773 601	554,19
plast čierna lesklá	kov čierna matná	1	773 595	554,19
plast pochrómovaný	sklo čierna	1	773 588	459,34
plast pochrómovaný	sklo biela	1	773 571	459,34
plast čierna lesklá	kov biela matná	1	832 506	n.v.
plast čierna lesklá	drevo morený dub	1	773 564	554,19
plast čierna lesklá	kov špeciálna farba	1	773 618 ¹	n.v.
plast čierna lesklá	kov kovová farba	1	773 625 ¹	n.v.
plast čierna lesklá	kov pozlátený	1	773 632 ²	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!


VISIGN FOR MORE 200 – VZDIALENÉ SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA



artikel 773 106



artikel 773 090



Vzdialené spúšťanie splachovania Prevista

Visign for More 200

elektronicky

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- v kombinácii s: súprava pre hrubú stavbu model 8640.14
- manuálne spúšťanie splachovania, technika splachovania 2 množstvami, s hygienickou funkciou Viega

Vybavenie

upevňovací rám

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

Vhodné pre inštalácie v nábytku.

Upozornenie k hygienickej funkcii Viega: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

model 8641.1

tlačidlo	bal	artikel	€
sklo čierna	1	773 106	336,21
sklo biela	1	773 090	336,21

CHUŤ LUXUSU.

Visign for More 201.

Robustný dizajn vo forme jedného kusa kovu upraveného laserom. Neskutočne tenká doska sa bude majestátne vynímať na každej stene, môže s ňou prípadne aj lícovať alebo žiariť vďaka LED osvetleniu, stačí použiť patričný rám. Tlačidlo zaujme opticky aj hapticky.

Visign for More 201 s osvetleným rámom pre zabudovanie.



VISIGN FOR MORE 201



artikel 773 526



artikel 773 519



artikel 773 502




artikel 773 557



artikel 832 513

NOVÉ



WC ovládacia doska Prevista

Visign for More 201

elektronická

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- možnosť dodatočne objednať: WC rám na zabudovanie pre systém Prevista model 8650.1
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s hygienickou funkciou Viega

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

model 8621.1

krycia doska ušľachtilá oceľ	tlačidlo ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	kefovaná	1	773 526	388,77
čierna matná	čierna matná	1	773 519	388,77
biela lesklá	biela lesklá	1	773 502	388,77
špeciálna farba	špeciálna farba	1	773 533 ¹	n.v.
kovová farba	kovová farba	1	773 540 ¹	n.v.
pozlátená	pozlátená	1	773 557 ²	n.v.
biela matná	biela matná	1	832 513	n.v.

¹ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

² Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

VISIGN FOR MORE 202




artikel 773 458



artikel 773 465



artikel 773 496


**WC ovládacia doska Prevista
Visign for More 202
elektronická
s LED osvetlením**

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s hygienickou funkciou Viega, s permanentným LED osvetlením

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

model 8622.1

krycia doska kov	tlačidlo kov	bal	artikel	€
biela lesklá	biela lesklá	1	773 458	746,77
biela lesklá	pochrómovaný	1	773 465	746,77
špeciálna farba	špeciálna farba	1	773 472¹	n.v.
kovová farba	kovová farba	1	773 489¹	n.v.
pozlátený	pozlátený	1	773 496²	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátenie tovaru nie je možné!



SKUTOČNÁ PERLA.

Visign for More 202.

S týmto tlačidlom splachujete naozaj avantgardne! Presnejšie povedané: meníme tlačidlo za gombík – namiesto stlačenia musíte gombíkom otočiť. Organický dizajn s osvetlením láka k opakovanému dotyku a výčnievajúci otočný gombík je smelým opakom aktuálne dominujúceho plochého designu. Skvele sa hodí k retro kúpeľňam alebo inému organicky ladenému štýlu.



DISTINGVOVANÁ A COOL.

Visign for More 204.

Podľa konvencií by splachovacie tlačidlá mali byť guľaté. My si myslíme, že je najvyšší čas urobiť výnimku. Ovládacia doska Visign for More 204 nahrádza klasické okrúhle tlačidlá elegantným pásikom, ktorý má evokovať ozdobnú ihlicu. Na spustenie splachovania stačí ľahký dotyk.

VISIGN FOR MORE 204



artikel 773 663



artikel 773 656



artikel 773 649



artikel 773 670




artikel 832 520

NOVÉ



artikel 773 700



WC ovládacia doska Prevista

Visign for More 204

elektronická

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- možnosť dodatočne objednať: WC rám na zabudovanie pre systém Prevista model 8650.1
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s hygienickou funkciou Viega

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

model 8624.1

krycia doska ušľachtilá oceľ	tlačidlo kov	bal	artikel	€
kefovaná	kefovaný	1	773 663	412,50
čierna matná	čierna matná	1	773 656	412,50
leštená	pochrómovaný	1	773 649	412,50
čierna matná	kefovaný	1	773 670	412,50
biela matná	biela matná	1	832 520	n.v.
špeciálna farba	špeciálna farba	1	773 687 ¹	n.v.
kovová farba	kovová farba	1	773 694 ¹	n.v.
pozlátená	pozlátený	1	773 700 ²	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátanie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátanie tovaru nie je možné!



MAXIMÁLNA HYGIENA V KÚPEĽNI.

Senzitívne Visign for Style a Visign for More.

Tieto ovládacie dosky sú symbolom vzorovej čistoty a atraktívneho dizajnu. Ľahko sa ošetrujú a poskytujú v každej kúpeľni komfort splachovania na najvyššej úrovni. Obe dosky spúšťajú splachovanie vtedy, keď sa ruka podrží tesne pred želaným množstvom splachovania. Takto si používatelia užívajú nielen maximálny komfort splachovania, ale si zároveň zachovávajú odstup od choroboplodných zárodkov a baktérii. Tak čisté ako dizajn sú aj samotné ovládacie dosky: Všetky povrchy sa obzvlášť ľahko udržiavajú a svoje pozitívne vlastnosti si zachovávajú po dlhé roky.

SENZITÍVNA VISIGN FOR STYLE 25




artikel 774 356



artikel 827 663

NOVÉ



WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25 pre senzitívne ovládanie

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- potlač - lak so svetelnými odleskami
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s hygienickou funkciou Viega

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie


Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.
model 8615.1

krycia doska	bal	artikel	€
plast alpská biela	1	774 356	154,90
plast čierna matná	1	827 663	n.v.

SENZITÍVNA VISIGN FOR MORE 205



artikel 774 363



WC ovládacia doska Prevista Visign for More 205 pre senzitívne ovládanie s LED osvetlením

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- rám pochrómovaný
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s hygienickou funkciou Viega

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.
Orientačné svetlo sa rozsvieti pri priblížení.

model 8625.1

krycia doska	bal	artikel	€
sklo čierna	1	774 363	746,77

OBLÚBENÁ KLASIKA.

Visign for Life.

Ovládacie dosky Visign for Life presvedčajú čistým dizajnom a robustnou ovládacou mechanikou. Sú vyhotovené z kvalitného plastu a vhodné na ovládanie spredu alebo zhora. S technikou splachovania dvoma množstvami majú ovládacie dosky príkladnú spotrebu vody.

VISIGN FOR LIFE 5




artikel 773 731



artikel 773 724



artikel 773 717



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Life 5

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- pre hĺbku revíznej šachty > 60 mm objednať zvlášť: predlžovacia súprava model 8570.60
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

súprava ovládacích kolíkov, upevňovací materiál

model 8601.1

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	773 731	55,64
ušľachtilá matná	ušľachtilá matná	1	773 724	82,19
pochrómovaný	pochrómovaný	1	773 717	79,74

VISIGN FOR LIFE 6




artikel 773 762



artikel 773 755



artikel 773 748



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Life 6

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- pre hĺbku revíznej šachty > 60 mm objednať zvlášť: predlžovacia súprava model 8570.60
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

súprava ovládacích kolíkov, upevňovací materiál

model 8602.1

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	773 762	55,64
ušľachtilá matná	ušľachtilá matná	1	773 755	82,19
pochrómovaný	pochrómovaný	1	773 748	79,74

VYDRŽIA VŠETKO.


Visign for Public.

Ovládacie dosky série Visign for Public sú vhodné najmä na použitie vo verejných priestoroch. Ich hladké povrchy uľahčujú starostlivosť. Odolný materiál chráni pred vandalmi. Splachovanie sa spúšťa ručne alebo pomocou infračerveného senzora. Pri ovládaní pomocou infračerveného senzora rozpozná snímač za krycou doskou bez akéhokoľvek dotyku použitie a automaticky vyvolá splachovanie. Splachovacie množstvo a oblasť zaznamenávania pritom možno nastaviť individuálne.

VISIGN FOR PUBLIC 10



artikel 774 349



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Public 10

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, priskrutkovateľné

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8630.1

krycia doska ušľachtilá oceľ	tlačidlo ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	kefovaná	1	774 349	150,39


VISIGN FOR PUBLIC 11



artikel 774 325



artikel 774 332



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Public 11

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, priskrutkovateľné

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8631.1

krycia doska ušľachtilá oceľ	tlačidlo ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	leštená	1	774 325	225,88
biela lesklá	leštená	1	774 332	240,71


VISIGN FOR PUBLIC 12



artikel 774 370



artikel 774 387



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Public 12

infračervené spúšťanie splachovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.1 I
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, s hygienickou funkciou Viega, priskrutkovateľné

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

model 8635.1

krycia doska ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	1	774 370	784,46
biela lesklá	1	774 387	880,82

PRÍSLUŠENSTVO.

K ovládacím doskám Viega Visign.



OVLÁDACIE PRÍSLUŠENSTVO K WC

**Súprava príslušenstva elektronická**

- pre použitie s: WC ovládacia doska Prevista
- vo výbave: pohonná jednotka model 8580.29

Vybavenie

napájací zdroj (dĺžka kábla 1,05 m)

Technické údaje

sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

model 8655.11

	bal	artikel	€
	1	783 952	242,51

**WC rám na zabudovanie pre systém Prevista s LED osvetlením**

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1
- plast

Vybavenie

upevňovací rám, upevňovacie skrutky, pripojovací kus

Upozornenie

Orientačné svetlo sa rozsvieti pri priblížení.

model 8650.1

	bal	artikel	€
	1	775 803	607,36

**WC rám na zabudovanie pre systém Prevista zarovno s obkladom**

- pre nasledujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka Prevista, zabudovanie WC ovládacej dosky zarovno s obkladom, suchá výstavba
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 24 artikel 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- plast

Upozornenie

Rám na zabudovanie zarovno s obkladom je možné použiť

len s predstavenými systémami Prevista Dry a Prevista Dry Plus!

model 8651.1

vyhotovenie	bal	artikel	€
pochrómované	1	775 810	162,08

**WC rám so zásobníkom tabliet Prevista**

- pre nasledujúce produkty a použitie: čistiace tablety pre WC, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- plast

model 8653.1

	bal	artikel	€
	1	773 366	59,87

PERFEKTNÝ DIZAJNOVÝ DOPLNOK VO VAŠEJ KÚPEĽNI.

Ovládacie dosky Viega Visign pre pisoáre. Pri navrhovaní kúpeľne je dôležitý navzájom zladený dizajn. Preto vám Viega ponúka ovládacie dosky pre pisoáre, ktoré budú perfektne ladiť s vaším splachovaním toalety. Ani tu sa vaším nárokom na dizajn nekladú žiadne medze.



VISIGN FOR STYLE 20



artikel 774 493




artikel 774 486



artikel 774 479



artikel 817 947



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista

Visign for Style 20

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil

model 8610.2

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	774 493	260,17
ušľachtilá matná	ušľachtilá matná	1	774 486	275,79
pochrómovaný	pochrómovaný	1	774 479	267,97
čierna matná	čierna matná	1	817 947	360,01

VISIGN FOR STYLE 21



artikel 774 523




artikel 774 516



artikel 774 509



artikel 818 050



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista

Visign for Style 21

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil

model 8611.2

krycia doska plast	tlačidlo plast	bal	artikel	€
alpská biela	alpská biela	1	774 523	260,17
ušľachtilá matná	ušľachtilá matná	1	774 516	275,79
pochrómovaný	pochrómovaný	1	774 509	267,97
čierna matná	čierna matná	1	818 050	360,01

VISIGN FOR STYLE 23



artikel 774 554



artikel 774 547



artikel 774 530



artikel 774 578




artikel 774 561



artikel 774 592



artikel 774 585



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista

Visign for Style 23

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil

model 8613.2

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	774 554	280,21
plast ušľachtilá matná	plast ušľachtilá matná	1	774 547	297,00
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	774 530	288,60
plast čierna lesklá	plast čierna lesklá	1	774 578	304,58
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	774 561	444,43
akryl čierna lesklá	plast čierna matná	1	774 592	664,82
akryl čierna lesklá	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	774 585	702,07



DESIGN PLUS
powered by: **ISH**

VISIGN FOR MORE 200



artikel 774 639



artikel 774 622



artikel 814 090



artikel 774 646




artikel 774 677



artikel 774 660



artikel 774 653



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for More 200

infračervené spúšťanie splachovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast, sklo, drevo
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil elektronický, napájací zdroj

Technické údaje

sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornenie

S hygienickou funkciou Viega voliteľne po 1 h, 12 h, 24 h, 72 h alebo 168 h nepoužívania.

Vizuálne oddelenie ovládacej dosky od steny tieňovou škárrou.

model 8620.2

krycia doska	bal	artikel	€
plast čierna matná	1	814 090	775,78
plast alpská biela	1	774 639	690,51
plast pochrómovaný	1	774 622	711,24
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	774 646	732,57
sklo čierna	1	774 677	1.005,17
sklo biela	1	774 660	1.005,17
drevo morený dub	1	774 653	1.055,45




VISIGN FOR PUBLIC 11



artikel 774 608



artikel 774 615



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Public 11

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- ušľachtilá oceľ
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil

model 8631.2

krycia doska ušľachtilá oceľ	tlačidlo ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	leštená	1	774 608	336,16
biela lesklá	leštená	1	774 615	352,94


VISIGN FOR PUBLIC 12



artikel 774 684



artikel 774 691



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Public 12

infračervené spúšťanie splachovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- ušľachtilá oceľ
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil elektronický, napájací zdroj

Technické údaje

sieťové napätie 230 V/50 Hz

Upozornenie

S hygienickou funkciou Viega voliteľne po 1 h, 12 h, 24 h, 72 h alebo 168 h nepoužívania.

model 8635.2

krycia doska ušľachtilá oceľ	bal	artikel	€
kefovaná	1	774 684	1.005,16
biela lesklá	1	774 691	1.055,45



Rám na zabudovanie pisoára Prevista zarovno s obkladom

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie ovládacej dosky pre pisoár zarovno s obkladom
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- plast


model 8651.2

vyhotovenie	bal	artikel	€
pochrómované	1	775 827	344,91

ĽAHKOSŤ DIZAJNOVEJ SLOBODY SPRCHOVÉHO ŽLIABKU.

Viega Advantix Cleviva. Kúpeľňa je miestom, kde sa chceme cítiť príjemne. Preto sú naše požiadavky na individuálnu štylizáciu a priestor pre realizáciu vlastných nápadov prioritou a práve toto sprchový žliabok Advantix Cleviva ponúka: špičkový kúpeľňový dizajn a štylistickú slobodu. A čo je najlepšie: všetky nové sprchové žliabky sú ľahko a veľmi rýchlo zmontovateľné a skvele si rozumejú s každým kúpeľňovým prostredím.

Zistite viac na:
viega.sk/Advantix-Cleviva



Prehľad sortimentu.

Nezávisle od montážnej situácie sa so sprchovým žliabkom Viega Advantix Cleviva dajú zrealizovať takmer všetky zákaznícke želania. Súprava je k dispozícii aj ako kompletný žliabok v dĺžkach 800, 1 000, 1 200 mm, v konštrukčnej výške 95 mm (model: 4981.10) alebo ako sanačný variant (model: 4981.11).



Model: 4981.80
štandardné odtokové teleso
konštrukčná výška: 95–155 mm
hĺbka vodného uzáveru: 50 mm
výkon odtoku: 0,5–0,75 l/s*



Model: 4981.81
odtokové teleso pre sanácie
konštrukčná výška: od 70 mm
hĺbka vodného uzáveru: 25 mm
výkon odtoku: 0,4–0,7 l/s*



Model: 4981.90
odtokové teleso kolmé
výška odtoku: od 25 mm
bez zápachového uzáveru
výkon odtoku: 0,5–0,6 l/s

Model: 4981.30, 4981.31, 4981.32
dĺžky profilov: 800, 1 000, 1 200 mm
materiál: ušľachtilá oceľ, 1.4301




* Kritériá: výška vodnej hladiny, dizajnový vkladací prvok a sitko na zachytávanie nečistôt

i


Výhody pre vás:

- povrchovo vedené bodové odvodnenie pre maximálnu hygienu,
- zaklapnutelná a z výroby upevnená tesniaca manžeta zaručuje najvyššiu bezpečnosť,
- odtokový profil poskytuje optimálny tok vody vďaka vnútornému sklonu (1 – 2 %),
- najvyššia flexibilita dizajnu vďaka vymeniteľnému vkladaciemu prvku a sprchovému profilu,
- možné individuálne polohovanie, vhodné pre montáž ku stene alebo voľne do priestoru,
- skrátkateľný sprchový profil pre optimálne prispôsobenie dĺžky,
- spĺňa normu DIN EN 1253.

Model: 4981.50
vkladací prvok Visign C1



Model: 4981.60
vkladací prvok Visign C2



Model: 4923.5
potrubná priechodka





Model: 4914.90
zvukovo izolačný prvok



Model: 4965.90
nástroj



MONTÁŽNA VÝŠKA OD 0 MM



Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách)
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie

montážna príruka, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, sieťková vložka

Technické údaje


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,6 l/s

model 4981.90

DN	bal	artikel	€
50	1	797 270	107,52

MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM



Advantix Cleviva-sprchový žliabok s vkladacím prvkom Advantix Visign C1 (sanovací model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách)
- nevhodné pre: Advantix-rúrková priechodka protipožiarna ochrana R120 model 4923.5
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

profil sprchového žliabku, vkladací prvok, zápachový uzáver, montážna príruka, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sieťková vložka, upevňovacia súprava

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 25 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4–0,5 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,45–0,55 l/s

model 4981.11

L	BH	DN	vyhotovenie	bal	artikel	€
800	70	40/50	kefované	1	794 491	573,49
1000	70	40/50	kefované	1	794 507	620,33
1200	70	40/50	kefované	1	794 514	675,48

L = dĺžka; BH = konštrukčná výška



Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku (sanovací model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách)
- nevhodné pre: Advantix-rúrková priechodka protipožiarna ochrana R120 model 4923.5

Vybavenie

zápachový uzáver, montážna príruka, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sieťková vložka

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 25 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4–0,5 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,45–0,55 l/s

model 4981.81

BH	DN	bal	artikel	€
70	40/50	1	794 415	220,57

BH = konštrukčná výška

MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM**Advantix Cleviva-sprchový žliabok
s vkladacím prvkom Advantix Visign C1**

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách)
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

profil sprchového žliabku, vkladací prvok, zápachový uzáver, montážna príru-
ba, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, od-
toková rúrka, sitková vložka, upevňovacia súprava

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5–0,65 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55–0,7 l/s

model 4981.10

L	BH	DN	vyhotovenie	bal	artikel	€
800	95–155	40/50	kefované	1	794 460	573,49
1000	95–155	40/50	kefované	1	794 477	620,33
1200	95–155	40/50	kefované	1	794 484	675,48

L = dĺžka; BH = konštrukčná výška

**Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku**

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách)

Vybavenie

zápachový uzáver, montážna príru-
ba, tesniaca manžeta z výroby predmonto-
vaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sitková vložka

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5–0,65 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55–0,7 l/s


model 4981.80

BH	DN	bal	artikel	€
95–155	40/50	1	794 408	220,57

BH = konštrukčná výška



PRÍSLUŠENSTVO SPRCHOVÝCH ŽLIABKOV ADVANTIX CLEVIVA




Advantix Cleviva-profil sprchového žliabku

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4981.30	800	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 118	270,21
		kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 262 ¹	461,73
		kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 279 ¹	461,73
		kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 224 ¹	461,73
		kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata	1	794 248 ¹	461,73
4981.31	1000	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 125	317,08
		kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 323 ¹	559,46
		kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 330 ¹	559,46
		kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 286 ¹	559,46
		kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata	1	794 309 ¹	559,46
4981.32	1200	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 132	372,22
		kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 385 ¹	681,69
		kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 392 ¹	681,69
		kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 347 ¹	681,69
		kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata	1	794 361 ¹	681,69

L = dĺžka; ¹⁾ povrchová úprava PVD



Advantix Cleviva-vkladací prvok do sprchového žliabku Visign C1


jednoduchý vtokový otvor

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4981.50

vyhotovenie	bal	artikel	€
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 095	82,75
kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 040 ¹	130,25
kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 156 ¹	130,25
kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 002 ¹	130,25
kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata	1	794 026 ¹	130,25

¹⁾ povrchová úprava PVD



Advantix Cleviva-vkladací prvok do sprchového žliabku Visign C2

dvojitý vtokový otvor

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4981.60

vyhotovenie	bal	artikel	€
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 101	93,76
kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 200 ¹	150,72
kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 217 ¹	150,72
kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 163 ¹	150,72
kefovaná ušľachtilá oceľ farby zlata	1	794 187 ¹	150,72

¹⁾ povrchová úprava PVD



Vkladací prvok sprchového žliabku Advantix Cleviva, vľavo dole Visign C1, jednoduchý vtokový otvor, vpravo hore Visign C2, dvojitý vtokový otvor.



Všetko pre dokonalú čistotu


Konštrukcia sprchového žliabku od Viega je vymyslená tak, že odtokový profil presne zapadne do obloženia dlažby a nevzniká žiadne miesto na možné usadzovanie nečistôt. Rošt nepotrebuje nadvíhnuť a čistiť priestor pod ním. A keby ste chceli vyčistiť vnútro zápachového uzáveru alebo pripojené odpadové potrubie, je možné rošt ľahko vybrať. Bežne ale postačí len odtokový profil utrieť handričkou.

Flexibilita podľa noriem

Advantix Cleviva možno neobmedzene predlžovať. Profil je na koncoch vždy ukončený rovnou plochou, takže je možné tesne za sebou zostaviť viac žliabkov naraz. Skrátением rovných koncov profilu až o 100 mm je možné docieľiť rôzne medzizozmery. Najmenšia možná dĺžka skráteneho žliabku je 300 mm.

Pevný, precízne spracovaný materiál

Advantix Cleviva vyniká nielen flexibilitou a jednoduchou montážou, ale aj kvalitou materiálu: použitá ušľachtilá oceľ 1.4301 je vyrobená z materiálu hrúbky 4 mm, ktorý je odolný voči skrúteniu a ohybu a teda je nedeformovateľný. Vďaka špeciálnej povrchovej úprave sprchového profilu je voda optimálne vedená smerom k bodovému odtoku a je tak zaručený odtok bez odporu.



Advantix Cleviva-montážna príruka

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žliabok model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.83

	bal	artikel	€
	1	794 439	44,13



Advantix Cleviva-upevňovacia súprava sprchového žliabku

- upínacie svorky, upevňovacie skrutky, plastové hmoždinky

model 4981.89

	bal	artikel	€
	1	797 003	12,45



Advantix-zvukovoizolačný prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: kúpeľňové a podlahové odtoky Advantix

- odolné voči starnutiu a trvalo elastické, dynamická tuhosť $\leq 30 \text{ MN/m}^3$

model 4914.90

L	B	H	bal	artikel	€
500	350	3	1	790 448	12,68
500	350	8	1	791 650	26,25

L = dĺžka; B = šírka; H = výška



Advantix-náradie

- pre nasledujúce produkty a použitie: odobranie všetkých roštov Advantix

model 4965.90


	bal	artikel	€
	1	689 704	44,60



Odhrotovač

model 2043

	bal	artikel	€
	1	151 874	37,28




Advantix Cleviva-výškový vyrovnávací kus

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žliabok model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.84

	bal	artikel	€
	1	794 446	23,51



Advantix Cleviva-tesniaca manžeta

■ pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žliabok model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.82

	bal	artikel	€
	1	794 422	59,30



Advantix Cleviva-sitková vložka

■ pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-sprchový žliabok model 4981.10, 4981.11, Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90

model 4981.85

	bal	artikel	€
	1	794 453	12,46




Odtoková rúrka

■ pre nasledujúce produkty a použitie: pripojenie ku kanalizácii
■ nemožno lepiť

model 4981.86

DN	bal	artikel	€
40/50	1	794 521	19,30



MENEJ KOMPONENTOV, VIAC FLEXIBILITY PRI PLÁNOVANÍ.

Sprchové žliabky Viega Advantix. Oba modely žliabkov – do podlahy aj ku stene – možno ľubovoľne kombinovať so všetkými odtokmi, nastavitelnými nožičkami, montážnymi rámami a dizajnovými roštami. Rošty možno samozrejme vymieňať aj neskôr.

Základné teleso



základné teleso na zabudovanie kdekkoľvek v podlahe v piatich dĺžkach 750–1 200 mm model 4982.10



základné teleso na zabudovanie ku stene v piatich dĺžkach 750–1 200 mm model 4982.20

Odtoky



pre konštrukčné výšky od 95 mm, výkon odtoku: 0,5–0,55 l/s*, hĺbka vodného uzáveru: 50 mm (možnosť skrátenia na sanačný model) model 4982.92



sanačný model pre konštrukčné výšky od 70 mm, výkon odtoku: 0,4–0,45 l/s*, hĺbka vodného uzáveru: 25 mm model 4982.93



kolmý model pre konštrukčné výšky od 40 mm, výkon odtoku: 0,9–1,1 l/s*, hĺbka vodného uzáveru: 50 mm (možnosť protipožiarnej rúrkovej priechodky) model 4982.94



kolmý model bez: zápachový uzáver sitková vložka výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 1,2 l/s výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,2 l/s model 4982.83

Montážne nožičky




(s pogumovanými nastaviteľnými nožičkami) model 4982.90




sanačný model (s pogumovanými nastaviteľnými nožičkami) model 4982.91


* Merané pri vodnej hladine 10–20 mm nad dlažbou.



Užšie rámy a rošty v hranatom vyhotovení ...



... v oblom vyhotovení ...



... a tiež ako vyhotovenie bez rámu.

i

Výhody pre vás:

- malý odtok, s optimálnym tvarom pre odtokový spád sa stará o dobré preplachovanie a menej časté čistenie,
- možnosť jednoduchého čistenia odtoku a profilu, aj čistiacou špirálou,
- k dispozícii v piatich dĺžkach: 750, 800, 900, 1 000 a 1 200 mm,
- najvyššia kvalita pri výbere a spracovaní materiálov,
- moderný, nenápadný dizajn (40 mm), hranatý alebo oblý tvar, s matným alebo lesklým povrchom, obložiteľný dlažbou s okrajom alebo bez, alebo ako sklené vyhotovenie,
- rám v hranatom, oblom vyhotovení alebo ako variant bez rámu,
- spĺňa technické požiadavky ochrany pred hlukom DIN 4109, resp. VDI 4100,
- rúrková priechodka Viega Advantix R 120 (príslušenstvo) ako optimálne riešenie požiarnej ochrany pri stropných prechodoch.

Montážne rámy



**hrnaté vyhotovenie
model 4982.30**



**oblé vyhotovenie
model 4982.40**



**vyhotovenie bez rámu
s konštrukčnou výškou 12–15 mm
model 4982.45**

Dizajnové rošty



**Visign ER10, hranaté vyhotovenie
kefované model 4982.50
lesk model 4982.51**



**Visign ER11, oblé vyhotovenie
kefované model 4982.60**



**Visign ER12, možnosť pokrytia
dlaždicami bez okraja
model 4982.71**




**Visign ER13, možnosť pokrytia
dlaždicami s okrajom dookola
model 4982.70**



**Visign ER14, sklené vyhotovenie
čierne model 4982.80**

SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM, KOMPLETNÉ MODELY



Advantix-sprchový žliabok s roštom Advantix Visign ER10

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

izolačná príruha popieskovaná, rošt lesklý, súprava nastaviteľných nožičiek, zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50, sitková vložka


Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg
hĺbka vodného uzáveru 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s

model 4983.10

L	bal	artikel	€
750	1/19	753 153	530,93
800	1/19	753 160	546,98
900	1/19	753 177	577,37
1000	1/19	753 184	665,18
1200	1/19	753 191	784,92

L = dĺžka



Advantix-sprchový žliabok s roštom Advantix Visign ER13

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

izolačná príruha popieskovaná, rošt s možnosťou pokrytia dlaždicami, súprava nastaviteľných nožičiek, zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50, sitková vložka

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg
hĺbka vodného uzáveru 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s

model 4983.20

L	bal	artikel	€
750	1/19	753 207	467,21
800	1/19	753 214	480,70
900	1/19	753 221	507,13
1000	1/19	753 238	583,01
1200	1/19	753 245	688,71

L = dĺžka

viega

**Advantix-montážny rám sprchového žliabku**

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky rošty sprchových žliabkov Advantix, výška obkladu 12 – 15 mm (dlaždica + lepidlo)
- kefované
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4982.45

L	vyhotovenie	bal	artikel	€
750	kefované	1	745 356	55,11
800	kefované	1	745 363	56,79
900	kefované	1	745 370	58,68
1000	kefované	1	745 387	62,00
1200	kefované	1	745 394	68,90

L = dĺžka

**Advantix-predlžovacia súprava**

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt sprchových žliabkov, predĺženie (15 – 25 mm) pri použití obkladu z prírodného kameňa

model 4971.70

ks	bal	artikel	€
8	1	593 933	90,91

ks = počet v súprave


**Advantix-suchý zápachový uzáver**

- pre nasledujúce produkty a použitie: sprchové žliabky Advantix

model 4966.98

	bal	artikel	€
	1	827 359	18,95


PREHĽAD KOMBINÁCIÍ ADVANTIX



model 4982.10

L	bal	artikel	€
750	1	736 965	249,26
800	1	736 972	257,74
900	1	736 989	277,50
1000	1	736 996	335,17
1200	1	737 009	400,45

L = dĺžka



model 4982.20 ku stene

L	bal	artikel	€
750	1	737 016	349,75
800	1	737 023	363,76
900	1	737 030	378,97
1000	1	737 047	399,86
1200	1	737 054	445,90

L = dĺžka



ODTOK ADVANTIX SO ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM



montážna výška od 95 mm
dodatočne skráťiteľný na sanovací model
model 4982.92

bal	artikel	€
1	737 573	35,18



montážna výška od 70 mm
sanovací model
model 4982.93

bal	artikel	€
1	737 580	35,18



montážna výška od 40 mm
zvislý model
model 4982.94

DN	bal	artikel	€
50	1	737 597	53,69



Advantix-suchý zápachový uzáver
pre sprchové žliabky Advantix
model 4966.98

bal	artikel	€
1	827 359	18,95



NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY ADVANTIX



konštrukčná výška 95 – 160 mm
model 4982.90

BH	ks	bal	artikel	€
95-160	2	1	737 559	30,91

BH = konštrukčná výška; ks = počet v súprave



sanovací model
konštrukčná výška 70 – 95 mm
model 4982.91

BH	ks	bal	artikel	€
70-95	2	1	737 566	29,96

BH = konštrukčná výška; ks = počet v súprave



ADVANTIX-MONTÁŽNY RÁM



hranatý obrys, keľované
pre výšku obkladu 8 – 20 mm
model 4982.30

L	bal	artikel	€
750	1	736 804	111,88
800	1	736 811	119,70
900	1	736 828	124,68
1000	1	736 835	130,87
1200	1	736 842	149,39

L = dĺžka



obľý obrys, keľované
pre výšku obkladu 8 – 20 mm
model 4982.40

L	bal	artikel	€
750	1	737 061	111,88
800	1	737 078	119,70
900	1	737 085	124,68
1000	1	737 092	130,87
1200	1	737 108	149,39

L = dĺžka



bez rámu, keľované
pre všetky rošty sprchových žliabkov Advantix, pre
výšku obkladu 12 – 15 mm
model 4982.45

L	bal	artikel	€
750	1	745 356	55,11
800	1	745 363	56,79
900	1	745 370	58,68
1000	1	745 387	62,00
1200	1	745 394	68,90

L = dĺžka

**Advantix-súprava príslušenstva sprchového žliabku**

pre nasledujúce produkty a použitie: obklad z prírodného kameňa 23 – 36 mm kefované
na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-montážny rám sprchového žliabku model 4982.30, 4982.40

model 4982.96

vyhotovenie	bal	artikel	€
kefované	1	745 400	198,06

**Advantix-predlžovacia súprava**

sprchových žliabkov, predĺženie (15 – 25 mm) pri použití obkladu z prírodného kameňa

model 4971.70

ks	bal	artikel	€
8	1	593 933	90,91

ks = počet v súprave

**ADVANTIX-ROŠT****Rošt Visign ER10**

hranatý obrys
pre výšku obkladu 6 – 15 mm
model 4982.50 kefované

L	bal	artikel	€
750	1	737 153	215,61
800	1	737 160	223,21
900	1	737 177	233,90
1000	1	737 184	264,06
1200	1	737 191	318,42

model 4982.51 lesk

L	bal	artikel	€
750	1	737 207	215,61
800	1	737 214	223,21
900	1	737 221	233,90
1000	1	737 238	264,06
1200	1	737 245	318,42

L = dĺžka

**Rošt Visign ER11**

obľý obrys
pre výšku obkladu 6 – 15 mm
model 4982.60 kefované

L	bal	artikel	€
750	1	737 252	215,61
800	1	737 269	223,21
900	1	737 276	233,90
1000	1	737 283	264,06
1200	1	737 290	318,42

L = dĺžka

**Rošt Visign ER14**

sklo
pre výšku obkladu 6 – 18 mm
model 4982.81 sklo číre/svetlošedé

L	bal	artikel	€
750	1	737 504	558,90
800	1	737 511	628,77
900	1	737 528	698,62
1000	1	737 535	768,48
1200	1	737 542	838,34

L = dĺžka

**Rošt Visign ER12**

pre pokládku obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa v ľubovolnej výške
model 4982.71

L	bal	artikel	€
750	1	737 405	144,40
800	1	737 412	149,12
900	1	737 429	155,44
1000	1	737 436	172,82
1200	1	737 443	211,17

L = dĺžka

**Rošt Visign ER13**

pre pokládku obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa v ľubovolnej výške, rošt s obrubou 10 mm
model 4982.70

L	bal	artikel	€
750	1	737 351	151,99
800	1	737 368	156,97
900	1	737 375	163,62
1000	1	737 382	181,91
1200	1	737 399	222,26

L = dĺžka

INDIVIDUALITA VO SVOJEJ NAJKRAJŠEJ PODOBE.

Viega Advantix Vario. Plánovanie s maximálnou flexibilitou: Vario sa dá zabudovať do steny, ku stene alebo voľne v miestnosti – voliteľne v rovnej línii, v tvare L alebo U, prispôsobený architektúre a potrebnému výkonu odtoku.




Zistite viac na:
viega.sk/Advantix-Vario



Variabilný vo viacerých smeroch, vstavaná výška podľa potreby v rozmedzí 95–165 mm.



Extrémne plochý: špeciálny odtok pre sanácie dokáže znížiť vstavanú výšku pri sanáciách až na 70 mm.



S konfiguratorom Advantix Vario získate jednoducho a rýchlo zoznam komponentov potrebných pre vašu individuálnu inštaláciu.




viega.sk/Konfigurator-Advantix-Vario

i

Výhody pre vás:

- individuálna dĺžka od 300 do 2800 mm (upraviteľná ručne),
- pokládka možná v priamej línii alebo v tvare L a U,
- minimálna vstavaná výška je 95 mm pri odtokovom výkone 0,4 l/s,
- sifón s výbornými samočistiacimi vlastnosťami,
- spojené utesnenie pre tekutú izoláciu,
- jednoduché čistenie vďaka hladkým stenám základného telesa bez slepých miest.




Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania, 70 mm (sanovací model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný

model 4966.10

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	464,82

BH = konštrukčná výška



Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný

model 4965.10

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	417,18

BH = konštrukčná výška




Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žliabku

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, 4966.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4965.30	SR1	300-1200	kefované	1	686 284	104,30
4965.31	SR2	300-1200	lesk	1	686 291	125,12
4965.32	SR3	300-1200	čierna	1	711 870	303,55
4965.33	SR4	300-1200	biela	1	711 887	303,55

KOMPLETNÍ SADA ADVANTIX VARIO



Sprchový žliabok s možnosťou plynulého skracovania


- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- vo výbave: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žliabku model 4965.30

Vybavenie

ssúprava nastaviteľných nožičiek, uzatváracie viečka, odtoková súprava s dobrými samočistiacimi vlastnosťami, výškovo nastaviteľný držiak mostíkového roštu, výškový vyrovnávací kus, izolačná príruha, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie

model 4965.20

L	iv	DN	vyhotovenie	bal	artikel	€
300-1200	95-150	40/50	kefované	1	704 353	580,52



Advantix Vario-suchý zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: sprchové žliabky Advantix Vario
- nehodné pre: Advantix Vario- základné teleso sprchového žliabku s tena model 4967.10, 4968.10

model 4965.98

bal	artikel	€
1	827 243	17,21



DĚLKA JE INDIVIDUÁLNÁ.

Viega Advantix Vario.

PRE ODVODNENIE V DĚLKE OD 800 DO 2 400 MM SÚ POTREBNÉ NASLEDUJÚCE KOMPONENTY:

(je možné vytvoriť rovnú líniu spojením dvoch žliabkov za sebou, odtokový výkon pritom vzrastie z 0,8 na 1,6 l/s)

2 x



Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania, 70 mm (sanovací model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás

- plast vysoko kvalitný

model 4966.10

L	BH	DN	bal	artikel	€
300–1200	70–95	40/50	1	721 671	464,82

BH = konštrukčná výška

Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás

- plast vysoko kvalitný

model 4965.10

L	BH	DN	bal	artikel	€
300–1200	95–150	40/50	1	686 277	417,18

BH = konštrukčná výška



2 x




Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žliabku

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, 4966.10

- ušlechtilá oceľ 1.4301

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4965.30	SR1	300–1200	kefované	1	686 284	104,30
4965.31	SR2	300–1200	lesk	1	686 291	125,12
4965.32	SR3	300–1200	čierna	1	711 870	303,55
4965.33	SR4	300–1200	biela	1	711 887	303,55



Advantix Vario-spojovací kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie dvoch sprchových žliabkov
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, sprchový žliabok model 4965.20, Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4966.10

- plast vysoko kvalitný

model 4965.12

L	B	bal	artikel	€
210	110	1	708 917	135,75

L = dĺžka; B = šírka




Advantix Vario-súprava príslušenstva model 4965.50

vyhotovenie	bal	artikel	€
kefované	1	711 795	85,81
lesk	1	711 801	85,81
čierna	1	711 818	150,08
biela	1	711 825	150,08



PRE ZOSTAVY V DĹŽKACH 2 400 AŽ 2 800 MM SÚ POTREBNÉ NASLEDUJÚCE KOMPONENTY:

1–2 x




Advantix Vario-zakončovací kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, sprchový žliabok model 4965.20
- plast vysoko kvalitný

model 4965.16

L	B	bal	artikel	€
275	110	1	708 931	157,14

L = dĺžka; B = šírka



Advantix Vario-zakončovací kus 70 mm (sanačný model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4966.10
- plast vysoko kvalitný

model 4966.16

L	B	bal	artikel	€
275	110	1	721 695	146,86

L = dĺžka; B = šírka



1–2 x



Advantix Vario-súprava mostíkového roštu pre sprchový žliabok

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4965.14, Advantix Vario-zakončovací kus model 4965.16, Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4966.14, Advantix Vario-zakončovací kus model 4966.16
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4965.60	SR1	200	kefované	1	711 832	135,75
4965.61	SR2	200	lesk	1	711 849	135,75
4965.62	SR3	200	čierna	1	711 856	246,45
4965.63	SR4	200	biela	1	711 863	246,45



L = dĺžka

VŽDY V NAJLEPŠEJ FORME.

Viega Advantix Vario – rohový variant.

INŠTALÁCIA DO ROHU S DĹŽKOU RAMIEN OD 500 MM DO 1 200 MM.
PRE INŠTALÁCIE DO ROHU S DĹŽKOU STRANY DO 1 200 MM JE POTREBNÉ:

2 x



Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania, 70 mm (sanovací model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
 - plast vysoko kvalitný
- model 4966.10**

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	70-95	40/50	1	721 671	464,82

BH = konštrukčná výška

Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
 - plast vysoko kvalitný
- model 4965.10**

L	BH	DN	bal	artikel	€
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	417,18



BH = konštrukčná výška

2 x

**Advantix Vario-mostíkový rošt pre sprchový žliabok**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, 4966.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4965.30	SR1	300-1200	kefované	1	686 284	104,30
4965.31	SR2	300-1200	lesk	1	686 291	125,12
4965.32	SR3	300-1200	čierna	1	711 870	303,55
4965.33	SR4	300-1200	biela	1	711 887	303,55

**Advantix Vario-spojovací kus 90°**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, sprchový žliabok model 4965.20
- plast vysoko kvalitný

model 4965.14

L1	L2	B	bal	artikel	€
290	290	110	1	708 924	185,70

B = šírka

**Advantix Vario-spojovací kus 90°
70 mm (sanačný model)**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie dvoch sprchových žliabkov
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4966.10
- plast vysoko kvalitný

model 4966.14

L1	L2	B	bal	artikel	€
290	290	110	1	721 688	173,55

B = šírka

**Advantix Vario-súprava príslušenstva**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4965.14, 4966.14

model 4965.51


vyhotovenie	bal	artikel	€
kefované	1	711 788	85,81
lesk	1	711 757	85,81
čierna	1	711 771	150,08
biela	1	711 764	150,08

Dĺžky oboch sprchových žliabkov je možné podľa potreby predĺžiť až o 200 mm. K tomu je znovu potrebný zakončovací kus Advantix Vario a súprava príslušenstva pre mostíkový rošt Advantix Vario (pozri strana 53).

NA MILIMETER PRESNÉ SKRÁTENIE A NEOBMEDZENÁ FLEXIBILITA.

Stenový odtok Viega Advantix Vario. Stenový odtok Advantix Vario ponúka rôzne možnosti inštalácie pre akúkoľvek montážnu situáciu. Daným podmienkam je bez problémov možné prispôbiť aj výšku jednotlivých prvkov. Modely Advantix Vario tak ponúkajú najväčšiu možnú flexibilitu a maximálnu osobitosť riešenia.






Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku do steny s možnosťou plynulého skracovania, 70 mm (sanovací model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
 - plast vysoko kvalitný
- model 4968.10**

L	BH	DN	bal	artikel	€
300–1200	70–100	40/50	1	736 736	530,11

BH = konštrukčná výška



Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku do steny s možnosťou plynulého skracovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
 - plast vysoko kvalitný
- model 4967.10**

L	BH	DN	bal	artikel	€
300–1200	90–115	40/50	1	736 552	530,11

BH = konštrukčná výška



Advantix Vario-mostíkový rošt pre sprchový žliabok do steny

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario- základné teleso sprchového žliabku do steny model 4967.10, 4968.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	€
4967.30	SR1	300–1200	kefované	1	736 569	115,75
4967.31	SR2	300–1200	lesk	1	736 576	115,75
4967.32	SR3	300–1200	čierna	1	736 583	283,71
4967.33	SR4	300–1200	biela	1	736 590	283,71



Advantix Vario-súprava príslušenstva sprchového žliabku do steny

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žliabku do steny model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33
- model 4967.86**

L	vyhotovenie	bal	artikel	€
300–1200	kefované	1	736 606	65,02
300–1200	lesk	1	736 613	65,02
300–1200	čierna	1	736 620	100,27
300–1200	biela	1	736 637	100,27

i



Výhody pre vás:

- nepatrná vstavaná hĺbka 25 mm umožňuje mnohostranné použitie aj v malých kúpeľniach,
- celistvá pokládka podlahovej krytiny až ku stene,
- jednoduché čistenie vďaka hladkým stenám základného telesa bez slepých miest,
- minimalistický dizajn s mostíkovým roštom a krytkami v štyroch farbách.

ZO SPRCHOVANIA SA STÁVA ZÁŽITOK.

Kúpeľňové a podlahové odtoky Viega Advantix. Stavebnicový systém Advantix pre najrôznejšie varianty odvodnenia kúpeľní v privátnych výstavbách. Všetky modely spájajú kvalitné materiály, vysoký odtokový výkon, jednoduchá a bezpečná montáž a údržba.

ZÁKLADNÉ TELESO ADVANTIX



Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok základné teleso

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre: Advantix-nástavbový prvok model 4994
- systémový rozmer 100, systémový rozmer 145
- bez: nástavec

model 4914.2


DN	BH	OV	bal	artikel	€
50	85-120	✓	1	669 232	182,04

BH = konštrukčná výška

OV = odtok vodorovný

PREHĽAD KOMBINÁCIÍ ADVANTIX

Základné teleso



Nástavec s rámom



Advantix-nástavec s rámom
hranatý tvar
model 4949.1



Advantix-nástavec s rámom
okrúhly tvar
model 4962

Rošt Visign, hranatý



Advantix-nástavec
možnosť pokrytia
dlaždicami
model 4932.2

Rošt Visign, okrúhly



NAVRHNITE SI SVOJU ZOSTAVU SAMI.

Jednotlivé komponenty si poskladáte sami.
Získate tak ten pravý odtok práve pre vás.

NÁSTAVEC S RÁMOM ADVANTIX



Advantix-nástavec s rámom

- nevhodné pre: Advantix-rošt Visign RS5 model 4976.20, 4976.21
- systémový rozmer 100

model 4949.1

L	B	bal	artikel	€
100	100	1	488 987	59,34




Advantix-nástavec s rámom

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt okrúhly Ø 110 mm
- systémový rozmer 100

model 4962

Ø	bal	artikel	€
120	1	586 416	75,65


ROŠTY VISIGN, HRANATÉ



Advantix-rošt Visign RS1

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4928.1


L	B	H	bal	artikel	€
94	94	5	1	492 281	199,74



Advantix-rošt Visign RS2

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4928.2


L	B	H	bal	artikel	€
94	94	5	1	492 298	199,74



Advantix-rošt Visign RS3

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4928.3

L	B	H	bal	artikel	€
94	94	5	1	492 304	199,74



Advantix-rošt Visign RS4

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4928.4

L	B	H	bal	artikel	€
94	94	5	1	492 311	199,74



Advantix-rošt Visign RS5

jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG),
kruh ušľachtilá oceľ

model	L	B	H	vyhotovenie	bal	artikel	€
4976.10	94	94	5	sklo číre/ svetlošedé	1	617 127	397,69
4976.11	94	94	5	sklo číre/ čierne	1	617 141	397,69



Advantix-nástavec

možnosť pokrytia dlaždicami
model 4932.2

L	B	bal	artikel	€
100	100	1	709 112	91,46

ROŠTY VISIGN, OKRÚHLE



Advantix-rošt Visign RS11

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4962.1

Ø	H	bal	artikel	€
110	5	1	586 423	199,74



Advantix-rošt Visign RS12

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4962.2

Ø	H	bal	artikel	€
110	5	1	586 430	199,74



Advantix-rošt Visign RS13

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4962.3

Ø	H	bal	artikel	€
110	5	1	586 447	199,74



Advantix-rošt Visign RS15

jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG),
kruh ušľachtilá oceľ

model	Ø	H	vyhotovenie	bal	artikel	€
4976.30	110	5	sklo číre/ svetlošedé	1	617 165	397,69
4976.31	110	5	sklo číre/ čierne	1	617 189	397,69

FLEXIBILNÝ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM PRE VŠETKY DRUHY PROJEKTOV.



Podlahové odtoky Viega Advantix. Sortiment výrobkov Advantix sa vďaka našim technickým odborníkom neustále vyvíja a zdokonaluje – výsledkom sú vhodné odtoky pre všetky typy stavieb.

**Hranatý
alebo
okrúhly?**

Vyberte si vhodný
nástavec s rámom
a rošt z pravej strany.

viega

ZÁKLADNÉ TELESO ADVANTIX



Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok základné teleso

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre: Advantix-nástavbový prvok model 4994
- systémový rozmer 100, systémový rozmer 145
- bez: nástavec

model 4914.2

DN	BH	OV	bal	artikel	€
50	85-120	✓	1	669 232	182,04

BH = konštrukčná výška

OV = odtok vodorovný



NÁSTAVEC S RÁMOM ADVANTIX



Advantix-nástavec s rámom

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt 143x143 mm
- systémový rozmer 145

model 4949.3

L	B	bal	artikel	€
150	150	1	489 038	103,42

L = dĺžka; B = šírka



Advantix-nástavec s rámom

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt okrúhly Ø 145 mm
- systémový rozmer 145

model 4963

Ø	bal	artikel	€
155	1	586 409	94,63



ROŠTY VISIGN, HRANATÉ



Advantix-rošt

ušľachtilá oceľ 1.4301, ťahaný
model 4933.4

L	B	H	bal	artikel	€
143	143	5	1	554 040 ¹	41,75
143	143	5	1	554 859 ²	53,56

L = dĺžka; B = šírka; H = výška

¹) nepriskrutkovateľný

²) priskrutkovateľný



Advantix-rošt Visign RS2

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4929.2

L	B	H	bal	artikel	€
143	143	5	1	492 335	220,71

L = dĺžka; B = šírka; H = výška



Advantix-rošt Visign RS3

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4929.3

L	B	H	bal	artikel	€
143	143	5	1	492 342	220,71

L = dĺžka; B = šírka; H = výška

ROŠTY VISIGN, OKRÚHLE





Advantix-rošt Visign RS11

ušľachtilá oceľ 1.4301, masívny, povrch matný
model 4963.1

Ø	H	bal	artikel	€
145	5	1	586 669	220,71

H = výška

KÚPEĽŇOVÉ ODTOKY ADVANTIX



Advantix-kúpeľňový odtok


- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- systémový rozmer 100

model 4939



DN	OV	bal	artikel	€
50	✓	1	565 701	228,30

OV = odtok vodorovný




Advantix-kúpeľňový odtok

- systémový rozmer 100

model 4926

DN	OZ	bal	artikel	€
50	✓	1	556 914	70,16

OZ = odtok zvislý



Advantix-kúpeľňový odtok

- systémový rozmer 100, neprepúšťajúci zápach


model 4936.3

DN	OZ	bal	artikel	€
50	✓	1	583 224 ¹	148,80
50	✓	1	617 271 ²	191,74

OZ = odtok zvislý

¹⁾ nástavec s rámom plast

²⁾ nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404




Advantix-kúpeľňový odtok

■ systémový rozmer 100

model 4935.1

DN	OV	bal	artikel	€
50	✓	1/10	557 119	34,01

OV = odtok vodorovný



Advantix-kúpeľňový odtok

■ systémový rozmer 100, neprepúšťajúci zápach

model 4936.2


DN	OV	bal	artikel	€
50	✓	1	583 217 ¹	69,94
50	✓	1	583 248 ²	191,74

OV = odtok vodorovný

¹) nástavec s rámom plast

²) nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404

PODLAHOVÉ ODTOKY ADVANTIX



Advantix-podlahový odtok

■ systémový rozmer 145

model 4951.1



DN	d	H1	H2	VO 10 [l/s]	VO 20 [l/s]	OZ	bal	artikel	€
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	557 188	89,53
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	557 195	89,53
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	557 201	89,53

H1 = výška

H2 = výška

VO 10 = výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm

VO 20 = výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm


OZ = odtok zvislý

NADČASOVÝ DIZAJN, INOVATÍVNA TECHNIKA.

Vaňové armatúry Viega. Útla konštrukcia s minimálnymi požiadavkami na priestor, veľmi kvalitné spracovanie, ocenený dizajn a presvedčivý výkon sú len niektoré z vlastností, ktoré spĺňajú vysoké požiadavky na funkčné vaňové súpravy pre moderné kúpeľne.

Multiplex Trio MT5 s funkciou prítoku

MULTIPLEX




Multiplex-odtok/prepad Visign M5
ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm
Vybavenie

■ otočná rozeta chrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	V52	bal	artikel	€
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	101 909	98,43
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	138 561	107,77

DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením;
V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

MULTIPLEX FUNKČNÁ JEDNOTKA



Multiplex-odtok/prepad, funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

■ bez: otočná rozeta, kuželik ventilu

Vybavenie

zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	bal	artikel	€
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	103 071	73,52
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	111 069	82,78
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	308 889	96,13

DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením;
AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou; V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOK/PREPAD MULTIPLEX



Multiplex-výbavová súprava Visign M5

■ pre nasledujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtoku/prepadu

■ otočná rozeta, kuželik ventilu

model 6162.01

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	10	721 244	22,74
plast ušľachtilá matná	1	735 906	115,75
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	735 890	159,28
plast biela	1	735 883	79,36
plast čierna matná	1	806 118	179,84



Multiplex-výbavová súprava Visign M3

■ pre nasledujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtoku/prepadu

■ otočná rozeta, kuželik ventilu

model 6154.0

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	576 325	60,37
plast biela	1	735 913	163,84



Multiplex-výbavová súprava Visign M9
nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm


■ pre nasledujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtoku/prepadu

■ rozeta na prepade, otočná rozeta, upevňovacia príručka, kuželik ventilu

model 6171.0

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	724 597	109,57

ROTAPLEX FUNKČNÁ JEDNOTKA



Rotaplex-odtok/prepad, funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

■ bez: otočná rozeta, krytka

Vybavenie

zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

model	DN	DB	L	H	SP	AV	V90	bal	artikel	€
6142.32	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	488 659	232,84
6142.33	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	574 956	289,56

DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením; AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou;
V90 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 90

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOK/PREPAD ROTAPLEX



Rotaplex-výbavová súprava Visign R5

■ pre nasledujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie

otočná rozeta, krytka

model 6142.01

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	721 558	38,96
plast čierna matná	1	799 984	166,66



Rotaplex-výbavová súprava Visign R3

■ pre nasledujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtoku/prepadu


Vybavenie

otočná rozeta, krytka

model 6156.0

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	586 508	97,51


SIMPLEX


Simplex-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm
Vybavenie

- prepádová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, ventil ušľachtilá oceľ
- model 6168**

DN	DB	ŠV	V52	bal	artikel	€
40	560	✓	✓	15	106 447	45,72

DB = dĺžka bovdenového lanka; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52


Simplex-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm
Vybavenie

- prepádová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil ušľachtilá oceľ

model	DN	DB	ŠV	SP	V52	bal	artikel	€
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	285 357	39,45
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	595 678	74,36

DB = dĺžka bovdenového lanka; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením; V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

VYBAVENIE PRE ODTOK/PREPAD SIMPLEX

Kuželik ventilu

- pre nasledujúce produkty a použitie: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- model 6168-035**

vyhotovenie	bal	artikel	€
pochrómované	50	215 392	14,64


Simplex-rozeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: konštrukčný rad od 2009
- model 6168.02**

vyhotovenie	bal	artikel	€
pochrómované	1	657 406	22,34



Modely, u ktorých možno zdvihnúť hladinu vody vo vani

- Multiplex Visign M9 a Multiplex Trio Visign MT9, v chróme, rozmery 560 mm, 725 mm a 1 070 mm
- Prestavbová súprava Multiplex Visign M9, pre pridanie funkcie nadvihnutia vodnej hladiny k existujúcej súprave Multiplex
- Prestavbová súprava Multiplex Trio Visign MT9, pre pridanie funkcie nadvihnutia vodnej hladiny k existujúcej súprave Multiplex Trio




01 Bez funkcie nadvihnutia vodnej hladiny odteká voda priamo do spodnej časti odtoku.



02 S funkciou nadvihnutia hladiny odteká voda až v okamžiku dosiahnutia hornej časti rozety – výška naplnenia vane môže byť zvýšená o 5 cm.

FUNKČNÁ JEDNOTKA MULTIPLEX TRIO



Multiplex Trio-odtok/prepad, funkčná jednotka ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso
- bez: otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželík ventilu

Vybavenie

prítoková prírubka, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	bal	artikel	€
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	10	725 778	202,19
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	727 970	231,26
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	727 987	312,34

DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením; AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou; V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOK/PREPAD MULTIPLEX TRIO

**Multiplex Trio-výbavová súprava Visign MT5**

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72
- otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželik ventilu

model 6161.01

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	10	725 785	227,95
plast čierna matná	1	806 125	490,51
plast ušľachtilá matná	1	732 486	393,61
plast ušľachtilá mosadz	1	732 493	566,24
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	732 509	476,30
plast biela	1	725 815	415,81

**Multiplex Trio-výbavová súprava Visign MT3**

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72
- otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželik ventilu

model 6161.13

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	725 792	239,33
plast biela	1	725 822	415,24

**Multiplex Trio-výbavová súprava Visign MT9****nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm**

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72


model 6170.0

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	724 580	330,44

i**Výhody pre vás:**

- jedna funkčná jednotka pre všetky výbavové súpravy,
- exkluzívny dizajn,
- extrémne plochá montáž výbavových súprav Visign MT3 a MT5,
- výbavová súprava Visign MT9 disponuje funkciou zvýšenia hladiny vody nad bežný štandard,
- nastaviteľné koleno vodnej trysky u MT3 a MT5 pre individuálne nastavenie spádu vody,
- vďaka nepatrnej vstavanej hĺbke sú súpravy vhodné pre skoro všetky druhy vaní.

ROTAPLEX TRIO FUNKČNÁ JEDNOTKA



Rotaplex Trio-odtok/prepad, funkčná jednotka

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

■ pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso

■ bez: otočná rozeta, krytka, rozeta na prepade

Vybavenie

prítoková príruha, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

model	DN	DB	L	H	SP	AV	V90	bal	artikel	€
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	727 949	393,20
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	727 956	441,43

DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením; AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou; V90 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 90

VÝBAVOVÉ SÚPRAVY PRE ODTOK/PREPAD ROTAPLEX TRIO



Rotaplex Trio-výbavová súprava

Visign RT5

■ pre nasledujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie

otočná rozeta, rozeta na prepade, krytka

model 6141.01

vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	732 530	206,93
plast čierna matná	1	799 991	450,86
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	732 547	572,03
plast biela	1	732 523	425,57



Rotaplex Trio-výbavová súprava

Visign RT3

■ pre nasledujúce produkty a použitie:
funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie

otočná rozeta, rozeta na prepade, krytka

model 6141.02


vyhotovenie	bal	artikel	€
plast pochrómovaný	1	734 107	206,93



Menej je viac.

Trio s prívodom
vody cez
prepadové teleso.

SIMPLEX TRIO



Simplex Trio-odtok/prepad

Visign MT5

■ pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepadové teleso

Vybavenie

prepadová rúra pružná, otočná rozeta chrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil ušľachtilá oceľ


model	DN	DB	ŠV	SP	V52	bal	artikel	€
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	728 007	339,30
6166.42	40/50	725		✓		10	728 014	362,25

DB = dĺžka bovdenového lanka; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením;
V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

INOVATÍVNE NAPÚŠŤANIE ZOSPODU PRE NAJVVYŠŠÍ KOMFORT.



Viega Multiplex Trio F. Táto vaňová armatúra nie je len atraktívna. Pri tichom napúšťaní vody zospodu dokáže byť tiež veľmi nenápadný. Prítok a odtok sú oddelené, majú poistku proti spätnému toku a potrubný prerušovač s certifikátom DVGW.

MULTIPLEX TRIO F**Multiplex Trio F-odtok/prepad**

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

■ pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez odtokové teleso

Vybavenie

otočná rozeta Visign M5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, podomietkový rúrkový prerušovač DN20, DIN EN 1717 zabezpečovacie zariadenie DB s rozetou RU2

model	DN	DB	L	H	ŠV	SP	AV	V52	bal	artikel	€
6145.4	40/50	560	100–260	180–350	✓			✓	1	672 027	734,18
6145.5	40/50	725	130–370	180–370		✓		✓	1	675 462	744,11
6145.6	40/50	1070	130–680	180–430			✓	✓	1	675 479	815,97


DB = dĺžka bovdenového lanka; H = výška; ŠV = štandardná kúpacia vaňa; SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením;
AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou; V52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52


i**Výhody pre vás:**

- tiché napúšťanie vane zospodu,
- vrátane podomietkového rúrkového prerušovača s certifikáciou DVGW,
- nenáročné na priestor vďaka plochej rozete a úzkemu odtoku,
- jasné oddelenie prívodu a odtoku,
- ploché teleso prepadu s hĺbkou 33 mm, vhodné pre moderné vane s úzkym okrajom,
- úspora miesta vďaka nízkemu zápachovému uzáveru (iba 110 mm),
- rôzne dĺžky vyhovujúce takmer všetkým kúpacím vaniam a požiadavkám na dizajn,
- jednoduchá montáž vďaka flexibilnému telesu prepadu a optimalizovanému bovdenovému lanku,
- pohyblivý zápachový uzáver s väčšou odtokovou kapacitou.

PLNOAUTOMATICKÉ PRE DOKONALÝ RELAX.

Viega Multiplex Trio E. Aktuálne trendy prinášajú do kúpeľne elektronické ovládanie, ktoré podčiarkuje význam kúpeľne ako oázy wellness. Inovatívne riešenia detailov systému Multiplex Trio E od firmy Viega potvrdzujú tento trend vysoko komfortných systémov pre automatické napúšťanie vane.






Multiplex Trio E-vaňová zmiešavacia jednotka elektronická

■ pre nasledujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpacej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F alebo Rotaplex Trio (voliteľná elektrická prevádzka)

model 6146

	bal	artikel	€
	1	662 295	2.809,51




Multiplex Trio E2-vaňová zmiešavacia jednotka elektronická

■ pre nasledujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpacej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F alebo Rotaplex Trio (voliteľná elektrická prevádzka)

model 6146.2

	bal	artikel	€
	1	682 972	3.356,16



Multiplex Trio E3-vaňová zmiešavacia jednotka elektronická

■ pre nasledujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpacej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F alebo Rotaplex Trio (voliteľná elektrická prevádzka)

model 6146.215

	bal	artikel	€
	1	684 655	3.675,13

i


Výhody pre vás:

- veľký priestor pre individuálne usporiadanie – viditeľná časť obslužnej jednotky potrebuje iba málo miesta,
- montáž na okraj vane alebo pomocou rozširujúcej súpravy na stenu,
- plnoautomatická regulácia teploty vody, prírodného množstva, výšky naplnenia,
- pamäťová funkcia na uloženie individuálnych nastavení,
- samočinné napúšťanie vane pri vyvolaní pamätevej funkcie,
- obzvlášť bezpečné vďaka ochrane proti pretečeniu,
- skryté umiestnenie miesiacej jednotky.

PRE NAJVYŠŠIE NÁROKY NA DIZAJN A VÝKON ODTOKU.

Odtoky Tempoplex pre sprchové vaničky. Ku každej vani, hlbkej alebo plynkej, ponúka Viega ten správny odtok. Sprchové odtoky nadchnú tvorivým dizajnom a presvedčia vybranými povrchmi, ktoré sa ľahko udržujú.

ODTOKY TEMPOPLEX S KRYTKOU




Tempoplex-odtok

- krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°

model 6961

Ø	H	DN	D90	bal	artikel	€
115	80	40/50	✓	1/10	575 601	92,77

H = výška; D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90




Tempoplex-odtok

- inštalácia výška 60 mm
- krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°

model 6963

Ø	H	DN	D90	bal	artikel	€
115	60	40/50	✓	1/10	634 100	80,33

H = výška; D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90



Tempoplex-odtok


- zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°, krytka pochrómovaná

model 6956EX

Ø	DN	D90	bal	artikel	€
120	40/50	✓	10	364 786	34,17

D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90

TEMPOPLEX PLUS




Tempoplex Plus-odtok vysoký výkon odtoku

- krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtoková rúrka vodovodná s nastaviteľným guľovým kĺbom

model 6960

DN	Ø	H	D90	bal	artikel	€
50	115	90	✓	1	578 916	108,03

H = výška; D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90



Tempoplex-odtok funkčná jednotka

- bez: krytka

model 6965.1

Ø	H	DN	D90	bal	artikel	€
115	81	40/50	✓	1	801 793	55,33

H = výška; D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90



Krytka

pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

model 6964.0

Ø	D90	vyhotovenie plast	bal	artikel	€
115	✓	pochrómovaný	5	649 982	37,18
115	✓	čierna matná	1	806 132	114,65

D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90

i

Výhody pre vás:

- nadštandardná kvalita,
- výnimočný dizajn,
- vyberateľný zápachový uzáver s krytkou,
- odtoky sa ideálne hodia i pre plytké vane.

DIZAJN A TECHNIKA PRE VŠETKY INŠTALÁCIE.

Umývadlové odtoky Viega. Tvarovo dokonalé zápachové uzávery série Eleganta, premyslené odtokové ventily Visign alebo zápachové uzávery pre umývadlá a práčky – zaručene upútajú vašu pozornosť. A ako je u Viega zvykom, vyznačujú sa klasické funkčné armatúry nielen vydarenými líniami, ale aj výbornými technickými vlastnosťami.




i

Výhody pre vás:

- veľmi kvalitná odtoková technika s jednoduchou montážou,
- univerzálne a vretenové ventily Visign s krytkou alebo s klik-uzáverom,
- rôzne dizajnové sifóny,
- fľaškové a rúrkové zápachové uzávery z mosadze alebo plastu.

ZÁPACHOVÉ UZÁVERY




Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: nástenná montáž napr. do kúpeľňového nábytku
- náhrada za produkt zápachový uzáver model 5634.1, 7851.0
- plast
- nenáročný na priestor, nastaviteľná výška, čistenie bez použitia náradia

model 5634.15

G	DN	bal	artikel	€
1 1/4	32/40	1	804 688	45,83



Eleganta-fľaškový zápachový uzáver

- mosadz pochrómovaná


Vybavenie

nastaviteľná rúrka 200 mm, odtoková rúrka 310 mm, rozeta Ø32xØ80xV15 mm

model 5788

G	DN	bal	artikel	€
1 1/4	32	1	440 190	252,29

ZÁPACHOVÉ UZÁVERY

**Fľaškový zápachový uzáver**


■ mosadz

Vybavenie

Ø misky 50 mm, nastaviteľná rúrka 75 mm, odtoková rúrka 200 mm

model 5753

G	DN	vyhotovenie	bal	artikel	€
1 1/4	32	pochrómovaný	25	100 674	34,81

**Rúrkový zápachový uzáver****sifón Plus**


■ mosadz

Vybavenie

nastaviteľná rúrka 120 mm, odtokový oblúk 220 mm kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5611.5

G	DN	vyhotovenie	bal	artikel	€
1 1/4	32	pochrómované	25	101 572	52,08
1 1/4	32	ušľachtilá mosadz	1	125 165	825,35
1 1/4	32	ušľachtilý mat	1	310 226	140,72
1 1/4	32	čisto biela=RAL 9010	1	108 939¹	150,36
1 1/4	32	čierna matná	1	818 142¹	170,84


¹⁾ upravené práškovou farbou**Rúrkový zápachový uzáver**

■ mosadz pochrómovaná

model 5611

G	DN	d	L1	L2	H1	H2	bal	artikel	€
1 1/4	32		75	170	140-190	110	50	305 611	23,25
1 1/4		38	85	200	160-220	125	1	123 451	120,35
1 1/2		38	85	200	140-200	125	1	122 515	120,35

H1 = výška; H2 = výška

**Fľaškový zápachový uzáver**

■ plast


Vybavenie

Ø misky 50 mm, univerzálny ventil ušľachtilá oceľ, zátka ventilu

model 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	bal	artikel	€
1 1/4	32	40	185	155-215	100	50	103 927	7,78

H1 = výška; H2 = výška

**Zápachový uzáver**

■ pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie do steny, hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu

■ plast

model 5635.7

DN	bal	artikel	€
40/50	10	452 452	22,13



viega.sk/Visign

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Nemecko

Telefón +49 2722 61-0

viega.com

Pobočka pre Českú a
Slovenskú republiku

Viega s.r.o.
Hrušovská 2969/13
702 00 Ostrava
Česká republika

Telefón +420 595 054 933

info@viega.sk

